

# CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT  
TIL DRIKKEVAND**

Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevarer med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

**GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:**

**03/00108**

**UDSTEDT / DATE OF ISSUE:**

**02-10-2017**

**UDLØBER / EXPIRY DATE:**

**01-10-2022**

**GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:**

**CVR.nr. 87562018**

**JCH A/S**

**Karetmagervej 21**

**7100 Vejle**

**BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:**

**JCH Kontraventiler og forskruninger med kontraventil**



## BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 02-10-2017 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver.

Markedsføring og salg af byggevarer efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevarer, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

## CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 02-10-2017 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder.

Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

## CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

### Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction  
and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Mail: [GDV@tbst.dk](mailto:GDV@tbst.dk)

Web: [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk)

København, den 02-10-2017

**Birgitte Lundblad**

Kontorchef / Head of division

# BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00108

## VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

### OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

**BYGGEVAREN:**

BUILDING COMPONENT:

JCH Kontraventiler og forskruninger med kontraventil

### VERSIONER

VERSIONS

**VARETEKST:**

ITEM TEXT:

**DN:**

DN:

**DIMENSION:**

DIMENSION:

**VARE- / SERIENUMMER:**

ITEM / SERIAL NUMBER:

#### Type 290

3/8" kontraventil med muffer	10	3/8"	430326-003
------------------------------	----	------	------------

1/2" kontraventil med muffer	15	1/2"	430326-004
------------------------------	----	------	------------

3/4" kontraventil med muffer	20	3/4"	430326-006
------------------------------	----	------	------------

1" kontraventil med muffer	25	1"	430326-008
----------------------------	----	----	------------

1 1/4" kontraventil med muffer	32	1 1/4"	430326-010
--------------------------------	----	--------	------------

1 1/2" kontraventil med muffer	40	1 1/2"	430326-011
--------------------------------	----	--------	------------

2" kontraventil med muffer	50	2"	430326-012
----------------------------	----	----	------------

#### Type 90

3/8" kontraventil med muffer	10	3/8"	430357-003
------------------------------	----	------	------------

1/2" kontraventil med muffer	15	1/2"	430357-004
------------------------------	----	------	------------

3/4" kontraventil med muffer	20	3/4"	430357-006
------------------------------	----	------	------------

1" kontraventil med muffe	25	1"	430357-008
1 1/4" kontraventil med muffe	32	1 1/4"	430357-010
1 1/2" kontraventil med muffe	40	1 1/2"	430357-011
2" kontraventil med muffe	50	2"	430357-012
<b>Type 94</b>			
12 mm kontraventil klemringskobling	12	12mm	430358-012
15 mm kontraventil klemringskobling	15	15mm	430358-015
18 mm kontraventil klemringskobling	18	18mm	430358-018
22 mm kontraventil klemringskobling	22	22mm	430358-022
28 mm kontraventil klemringskobling	28	28mm	430358-028
<b>Type 2296</b>			
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	15	3/4" x 1/2" x 40mm	484910-304
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	20	1" x 3/4" x 50mm	484910-306n
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	25	1 1/4" x 1" x 60mm	484910-308
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	32	1 1/2" x 1 1/4" x 72,5mm	484910-310
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	40	2" x 1 1/2" x 85mm	484910-311
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - union/nippel	20	1" x 3/4" x 60mm	484910-106
<b>Type 2297</b>			
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	20	3/4" x 60 mm m/1 kontrolprop	484911-006
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	25	1" x 60 mm m/1 kontrolprop	484911-008
<i>Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel</i>	25	<i>1" x 60 mm m/2 kontrolprop</i>	<i>484911-108</i>
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	25	1" X 85mm m/1 kontrolprop	484911-085
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	25	1" x 90 mm m/1 kontrolprop	484911-090
Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil - muffe/nippel	25	1" x 90 mm m/2 kontrolprop	484911-190
<b>Type 2295</b>			

Målerforskruning kort - union/nippel	15	3/4" x 1/2"x 25mm	484910-204
Målerforskruning kort - union/nippel	20	1" x 3/4" x 32mm	484910-206
Målerforskruning kort - union/nippel	25	1 1/4" x 1" x 32mm	484910-208
Målerforskruning kort - union/nippel	32	1 1/2" x 1 1/4" x 35mm	484910-210
Målerforskruning kort - union/nippel	40	2" x 1 1/2" x 70mm	484910-211

### Type 3000

Målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 3/4" 110-130 mm	JCH3010
Målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 3/4" 110-165 mm	JCH3011
Målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 3/4" 110-170 mm	JCH3012
Målerforskruning - muffe/nippel	25	3/4" x 1" 110-130 mm	JCH3013
Målerforskruning - muffe/nippel	25	3/4" x 1" 110-165 mm	JCH3014
Målerforskruning - muffe/nippel	25	3/4" x 1" 110-190 mm	JCH3015
Målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 1" 190-220 mm	JCH3016
Målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 1" 130-190 mm	JCH3017
Målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 1" 130-220 mm	JCH3018
Målerforskruning - muffe/nippel	32	1" x 1 1/4" 65 mm	JCH3019

### PRODUKTSPEKTER FOR OMFATTEDE VARIANTPRODUKTER PRODUCT RANGE FOR "ON-DEMAND" VARIANTS INCLUDED

<b>DN</b> DN	<b>MINDSTE:</b> SMALLEST:	10 mm
	<b>STØRSTE:</b> LARGEST:	50 mm
<b>LÆNGDE</b> LENGTH	<b>MINDSTE:</b> SMALLEST:	10 mm
	<b>STØRSTE:</b> LARGEST:	200 mm
<b>ANDET</b> OTHER	Kundetilpasset tilslutning	