

hager
TEHALIT

Spar tid og penge med installationskanaler fra Tehalit. Tehalit er et varemærke under Hager koncernen og er synonymt med gennemtænkt og anerkendt design af højeste kvalitet. Produkterne er designet med ét for øje, nemlig at de skal være nemme og hurtige at arbejde med.

Installationskanaler


BR-kanalen er markedets mest anerkendte installationskanal. Let at opsætte og montere.

Det er nemt at udvide installationen uden at skulle sy kabler bagom kontakter og dåser.

Alt i alt en enkel og økonomisk løsning, markedet er fortrolig med. Arbejdet kan planlægges hurtigt og rationelt – selv om det eventuelt skal skræddersyes til opgaven.

Kanalerne kan leveres i den længde der passer dig.


Du sparer tid og penge, og sammen sparer vi miljøet for unødigt belastning. Det er sundt fornuft.














Kunststof


- Enkelt og elegant design.
- Leveres som standard i 2 meters længde.
- Leveres i op til 6 meters længde tilpasset den aktuelle opgave.
- Samme længde lågudsnit med 1, 2 eller 3 udstansninger gør det nemt at udvide installationen.
- En økonomisk stærk løsning.
- Perlevid og perlegrå er standardfarver tilpasset de danske kontakter. På bestilling kan vi levere i farven grå.




Kanaltype

BR 70100*

Farve			Perlevid	Perlegrå
KANALBUND		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	BR 70100/1 PH 79 36 003 284 40 12740 301367 8 m	BR 70100/1 PG 79 36 003 271 40 12740 151603 8 m
KANALLÅG		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	BR 70100/2 PH 79 36 003 310 40 12740 301381 32 m	BR 70100/2 PG 79 36 003 307 40 12740 151610 32 m
SKILLEPLADER				
ENKELT		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	M 1043 79 36 032 080 40 12740 100618 40 m	M 1043 79 36 032 080 40 12740 100618 40 m
Længde 2 m				
DOBBELT		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	M 1624 79 36 412 448 40 12740 110891 30 m	M 1624 79 36 412 448 40 12740 110891 30 m
Længde 2 m				
FORMSTYKKER				
INDVENDIGT HJØRNE		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	R 8921 PH 79 36 003 349 40 12740 301411 1 stk.	R 8921 PG 79 36 003 336 40 12740 155724 1 stk.
UDVENDIGT HJØRNE		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	R 8922 PH 79 36 003 378 40 12740301428 1 stk.	R 8922 PG 79 36 003 365 40 12740 155731 1 stk.
LÅG FOR UDV. HJØRNE		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	R 8929 PH 79 36 003 404 40 12740 301435 1 stk.	R 8929 PG 79 36 003 394 40 12740 155878 1 stk.
ENDESTYKKE		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	M 5703 PH 79 36 003 433 40 12740 301466 1 stk.	M 5703 PG 79 36 003 420 40 12740 155175 1 stk.
FLADVINKEL		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	R 8925 PH 79 36 003 462 40 12740 301442 1 stk.	R 8925 PG 79 36 003 459 40 12740 155748 1 stk.



BR 70130



BR 70170

Perlevid	Perlegrå	Perlevid	Perlegrå
BR 70130/1 PH 79 36 415 869 40 12740 123761 8 m	BR 70130/1 PG 79 36 418 002 40 12740 137553 8 m	BR 70170/1 PH 79 36 415 937 40 12740 123785 8 m	BR 70170/1 PG 79 36 418 028 40 12740 137577 8 m
BR 70130/2 PH 79 36 415 872 40 12740 123778 24 m	BR 70130/2 PG 79 36 418 015 40 12740 137560 24 m	BR 70170/2 PH 79 36 415 940 40 12740 123792 24 m	BR 70170/2 PG 79 36 418 031 40 12740 137584 24 m
M 1043 79 36 032 080 40 12740 100618 40 m	M 1043 79 36 032 080 40 12740 100618 40 m	M 1043 79 36 032 080 40 12740 100618 40 m	M 1043 79 36 032 080 40 12740 100618 40 m
M 1624 79 36 412 448 40 12740 110891 30 m	M 1624 79 36 412 448 40 12740 110891 30 m	M 1624 79 36 412 448 40 12740 110891 30 m	M 1624 79 36 412 448 40 12740 110891 30 m
L 8771 PH 79 36 415 885 40 12740 123808 1 stk.	L 8771 PG 79 36 418 044 40 12740 136235 1 stk.	L 9101 PH 79 36 415 953 40 12740 123846 1 stk.	L 9101 PG 79 36 418 109 40 12740 136181 1 stk.
L 8772 PH 79 36 415 898 40 12740 123815 1 stk.	L 8772 PG 79 36 418 057 40 12740 136228 1 stk.	L 9102 PH 79 36 415 966 40 12740 124447 1 stk.	L 9102 PG 79 36 418 112 40 12740 136174 1 stk.
L 8778 PH 79 36 415 908 40 12740 123839 1 stk.	L 8778 PG 79 36 418 086 40 12740 136198 1 stk.	L 9288 PH 79 36 415 979 40 12740 123860 1 stk.	L 9288 PG 79 36 418 138 40 12740 136150 1 stk.
M 5573 PH 79 36 415 911 40 12740 123877 1 stk.	M 5573 PG 79 36 418 099 40 12740 137539 1 stk.	M 5613 PH 79 36 415 982 40 12740 123884 1 stk.	M 5613 PG 79 36 418 141 40 12740 137546 1 stk.
L 8775 PH 79 36 415 924 40 12740 123822 1 stk.	L 8775 PG 79 36 418 060 40 12740 136211 1 stk.	L 9105 PH 79 36 415 995 40 12740 123853 1 stk.	L 9105 PG 79 36 418 125 40 12740 136167 1 stk.

Ecoline


Ecoline monteres fra fronten og afdækkes med rammer. Der er ikke tale om lågudsnit, så kablerne skal ikke "sys" i kanalen, men lægges ind.

Ecoline forsynes med spænding fra færdigkonfektionerede kabler. Dette minimerer installationstiden og medfører, at installationen er ualmindelig fleksibel i forbindelse med eventuelle senere ændringer.

Ecoline kan monteres i både den kendte BR kanal og den nyere BR Netway® kanal.
















Kontaktindsatsen er drejelig. Derved er det muligt at montere kontaktstationerne helt tæt sammen. Tilgang til hhv. 230V og 230V EDB sker så fra hver sin side.

Gælder kun ved dobbeltstik, da disse kan dreje.

















Da "brønden" kan drejes 180°, opnås den korteste station ved at lave tilgang fra henholdsvis højre og venstre og holde data i midten, som vist på tegningen.

Fordeler bruges kun, hvis installationen føres videre, ellers bruges hunstik som tilgang.

STIKKONTAKT FOR BR			Perleghvid	Perlegrå	Antracit
STIKKONTAKT WAGO 2 X 230 V til C-skinne - dansk udgave		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 4005 PH 79 36 035 744 40 12740 886741 1 stk.	G 4005 PG 79 36 035 731 40 12740 886734 1 stk.	G 4005 ANT 79 36 044 120 57 03472 277295 1 stk.
STIKKONTAKT WIELAND 2 X 230 V til C-skinne - dansk udgave		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 4405 PH 79 36 040 852 40 12740 906951 1 stk.	G 4405 PG 79 36 040 865 40 12740 906968 1 stk.	G 4405 ANT 79 36 044 146 57 03472 277301 1 stk.
STIKKONTAKT WAGO 3 X 230 V til C-skinne - dansk udgave		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 4305 PH 79 36 040 616 40 12740 908177 1 stk.	G 4305 PG 79 36 040 629 40 12740 908184 1 stk.	G 4305 ANT 79 36 044 117 57 03472 277318 1 stk.
STIKKONTAKT WIELAND 3 X 230 V til C-skinne - dansk udgave		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 4415 PH 79 36 041 660 40 12740 193603 1 stk.	G 4415 PG 79 36 041 686 40 12740 193610 1 stk.	G 4415 ANT 79 36 044 159 57 03472 277325 1 stk.
STIKKONTAKT WAGO 2 X 230 V EDB til C-skinne dansk udgave		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 4007 PH 79 36 035 786 40 12740 886789 1 stk.	G 4007 PG 79 36 035 773 40 12740 886772 1 stk.	G 4007 ANT 79 36 044 104 57 03472 277332 1 stk.
STIKKONTAKT WIELAND 2 X 230 V EDB til C-skinne dansk udgave		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 4407 PH 79 36 040 878 40 12740 906999 1 stk.	G 4407 PG 79 36 040 881 40 12740 907002 1 stk.	G 4407 ANT 79 36 044 162 57 03472 277349 1 stk.
STIKKONTAKT WAGO 3 X 230 V EDB til C-skinne dansk udgave		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 4307 PH 79 36 040 645 40 12740 908214 1 stk.	G 4307 PG 79 36 040 632 40 12740 908221 1 stk.	G 4307 ANT 79 36 044 900 57 03472 278131 1 stk.
STIKKONTAKT WIELAND 3 X 230 V EDB til C-skinne dansk udgave		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 4417 PH 79 36 041 673 40 12740 193641 1 stk.	G 4417 PG 79 36 041 699 40 12740 193658 1 stk.	G 4417 ANT 79 36 044 094 57 03472 277356 1 stk.
ECOLINE			Perleghvid	Perlegrå	Natureloxeret
TELEFONMODUL 2XRJ45 CAT 3 8/8 polet		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3120 79 36 047 046 40 12740 207805 1 stk.	G 3120 79 36 047 046 40 12740 207805 1 stk.	G 3120 79 36 047 046 40 12740 207805 1 stk.
DATAMODUL USKÆRMET 2XRJ45 CAT 6 8/8 polet AMP		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3155 79 36 047 059 40 12740 212472 1 stk.	G 3155 79 36 047 059 40 12740 212472 1 stk.	G 3155 79 36 047 059 40 12740 212472 1 stk.
DATAMODUL SKÆRMET 2XRJ45 CAT 6A 8/8 polet AMP		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3150 79 36 047 062 40 12740 209663 1 stk.	G 3150 79 36 047 062 40 12740 209663 1 stk.	G 3150 79 36 047 062 40 12740 209663 1 stk.
KANALDÅSE F.2XRJ45 M. SKRIFTFELT Til C-skinne Inkl. montererammer	 95 mm	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3516 PH 79 36 036 002 40 12740 886901 1 stk.	G 3516 PG 79 36 035 993 40 12740 829939 1 stk.	G 3516 N 79 36 038 149 40 12740 829960 1 stk.
DÅSE FOR ANTENNE OG DATA I C-profil vandret montage		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 2701 79 36 047 075 40 12740 849470 1 stk.	G 2701 79 36 047 075 40 12740 849470 1 stk.	G 2701 79 36 047 075 40 12740 849470 1 stk.
DÅSE FOR ANTENNE OG DATA I C-profil vandret og lodret montage		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 2731 79 36 038 903 40 12740 820509 1 stk.	G 2731 79 36 038 903 40 12740 820509 1 stk.	G 2731 79 36 038 903 40 12740 820509 1 stk.
ANTENNESTIK TV/R/SAT Gennemgangsdåse		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	L 6654 79 36 047 101 40 12740 210959 1 stk.	L 6654 79 36 047 101 40 12740 210959 1 stk.	L 6654 79 36 047 101 40 12740 210959 1 stk.
ANTENNESTIK TV/R/SAT Slutdåse		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	L 6655 79 36 047 114 40 12740 210966 1 stk.	L 6655 79 36 047 114 40 12740 210966 1 stk.	L 6655 79 36 047 114 40 12740 210966 1 stk.















Stikkontakter

ECOLINE 80 MM LÅG BR 70100			Perlehvid	Perlegrå	Natureloxeret
AFDÆKNING 80 X 150 MM For stikkontakt x 2 med skriffelt*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3511 PH 79 36 042 339 57 03472 270104 1 stk.	G 3511 PG 79 36 043 532 40 12740 848442 1 stk.	G 3511 N 79 36 038 084 40 12740 848473 1 stk.
AFDÆKNING 80 X 150 MM For stikkontakt x 2 uden skriffelt		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3501 PH 79 36 042 342 40 12740 848268 1 stk.	G 3501 PG 79 36 043 545 40 12740 841832 1 stk.	G 3501 N 79 36 038 055 40 12740 841863 1 stk.
AFDÆKNING 80 X 210 MM For stikkontakt x 3 med skriffelt*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3615 PH 79 36 041 217 40 12740 908160 1 stk.	G 3615 PG 79 36 043 558 40 12740 891851 1 stk.	G 3615 N 79 36 043 561 40 12740 891868 1 stk.
AFDÆKNING 80 X 210 MM For stikkontakt x 3 uden skriffelt		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3614 PH 79 36 041 204 40 12740 908153 1 stk.	G 3614 PG 79 36 043 574 40 12740 891790 1 stk.	G 3614 N 79 36 042 494 40 12740 891806 1 stk.
MELLEMLYSTYKKE 80 X 10 MM For ekstra afstand		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3561 PH 79 36 043 587 40 12740 848558 1 stk.	G 3561 PG 79 36 043 590 40 12740 848510 1 stk.	G 3561 N 79 36 038 110 40 12740 848541 1 stk.
AFDÆKNING 80 X 100 MM For datastik G 3516		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3540 PH 79 36 036 044 40 12740 886925 1 stk.	G 3540 PG 79 36 036 031 40 12740 849180 1 stk.	G 3540 N 79 36 038 152 40 12740 849210 1 stk.
AFDÆKNING 80 X 101 MM FOR ANTENNESTIK Inkl. centerplade		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3254 PH 79 36 047 127 40 12740 209533 1 stk.	G 3254 PG 79 36 047 130 40 12740 209496 1 stk.	G 3254 N 79 36 047 143 40 12740 209526 1 stk.
AFDÆKNING FOR DATA OG TELEFONMODUL Inkl. centerplade		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3234 PH 79 36 047 156 40 12740 212489 1 stk.	G 3234 PG 79 36 047 169 40 12740 209014 1 stk.	G 3234 N 79 36 047 172 40 12740 209045 1 stk.
ECOLINE 100 MM LÅG BR 70130					
AFDÆKNING 100 X 150 MM For stikkontakt x 2 med skriffelt*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3840 PH 79 36 043 626 57 03472 278377 1 stk.	G 3840 PG 79 36 039 630 40 12740 822428 1 stk.	G 3840 N 79 36 038 097 40 12740 822459 1 stk.
AFDÆKNING 100 X 150 MM For stikkontakt x 2 uden skriffelt		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3790 PH 79 36 043 642 57 03472 278391 1 stk.	G 3790 PG 79 36 043 639 40 12740 826365 1 stk.	G 3790 N 79 36 038 068 40 12740 826396 1 stk.
AFDÆKNING 100 X 210 MM For stikkontakt x 3 med skriffelt*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3670 PH 79 36 043 655 57 03472 278407 1 stk.	G 3670 PG 79 36 043 668 40 12740 891493 1 stk.	G 3670 N 79 36 043 671 40 12740 891509 1 stk.
AFDÆKNING 100 X 210 MM For stikkontakt x 3 uden skriffelt		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3650 PH 79 36 043 707 57 03472 278414 1 stk.	G 3650 PG 79 36 043 697 40 12740 891912 1 stk.	G 3650 N 79 36 043 684 40 12740 891929 1 stk.
MELLEMLYSTYKKE 100 X 10 MM For ekstra afstand		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3565 PH 79 36 043 723 57 03472 278421 1 stk.	G 3565 PG 79 36 043 710 40 12740 821766 1 stk.	G 3565 N 79 36 038 123 40 12740 821797 1 stk.
AFDÆKNING 100 X 100 MM For datastik		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	M 6337 PH 79 36 036 060 40 12740 908351 1 stk.	M 6337 PG 79 36 036 057 40 12740 328814 1 stk.	M 6835 N 79 36 038 165 40 12740 829922 1 stk.

ECOLINE 100 MM LÅG			Perlehvid	Perlegrå	Natureloxeret
AFDÆKNING 100 X 101 MM FOR ANTENNESTIK Inkl. centerplade		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3255 PH 79 36 047 198 40 12740 209588 1 stk.	G 3255 PG 79 36 047 208 40 12740 209557 1 stk.	G 3255 N 79 36 047 211 40 12740 209595 1 stk.
AFDÆKNING FOR DATA OG TELEFONMODUL Inkl. centerplade		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3235 PH 79 36 047 253 40 12740 212496 1 stk.	G 3235 PG 79 36 047 266 40 12740 209113 1 stk.	G 3235 N 79 36 047 279 40 12740 209151 1 stk.
ECOLINE 120 MM LÅG BR 70170					
AFDÆKNING 120 X 150 MM For stikkontakt x 2 med skriffelt*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3842 PH 79 36 043 820 57 03472 278476 1 stk.	G 3842 PG 79 36 043 833 40 12740 822466 1 stk.	G 3842 N 79 36 038 107 40 12740 822497 1 stk.
AFDÆKNING 120 X 150 MM For stikkontakt x 2 uden skriffelt		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3792 PH 79 36 043 846 57 03472 278483 1 stk.	G 3792 PG 79 36 043 859 40 12740 826518 1 stk.	G 3792 N 79 36 038 071 40 12740 826549 1 stk.
AFDÆKNING 120 X 210 MM For stikkontakt x 3 med skriffelt*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3672 PH 79 36 043 862 57 03472 278490 1 stk.	G 3672 PG 79 36 043 875 40 12740 891431 1 stk.	G 3672 N 79 36 043 888 40 12740 891448 1 stk.
AFDÆKNING 120 X 210 MM For stikkontakt x 3 uden skriffelt		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3652 PH 79 36 043 891 57 03472 278506 1 stk.	G 3652 PG 79 36 043 901 40 12740 891370 1 stk.	G 3652 N 79 36 043 914 40 12740 891387 1 stk.
MELLEMSTYKKE 120 X 10 MM For ekstra afstand		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3566 PH 79 36 043 927 57 03472 278513 1 stk.	G 3566 PG 79 36 043 930 40 12740 821728 1 stk.	G 3566 N 79 36 038 136 40 12740 821759 1 stk.
AFDÆKNING 120 X 100 MM For datastik		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	M 6372 PH 79 36 036 086 40 12740 886919 1 stk.	M 6372 PG 79 36 036 073 40 12740 263115 1 stk.	M 6875 N 79 36 038 178 40 12740 831109 1 stk.
AFDÆKNING 120 X 101 MM FOR ANTENNESTIK Inkl. centerplade		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3256 PH 79 36 047 224 40 12740 209649 1 stk.	G 3256 PG 79 36 047 237 40 12740 209618 1 stk.	G 3256 N 79 36 047 240 40 12740 209656 1 stk.
AFDÆKNING FOR DATA OG TELEFONMODUL Inkl. centerplade		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3236 PH 79 36 047 282 40 12740 212502 1 stk.	G 3236 PG 79 36 047 295 40 12740 209199 1 stk.	G 3236 N 79 36 047 305 40 12740 209229 1 stk.

Plug'n' Play Mellemkabler

Stik kan kodes vha. de integrerede stifter.

<p>FORDELER 3-FASET Med fasevælger</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4700 79 36 036 277 40 12740 849623 1 stk.</p>
<p>HUNSTIK 3 POL Tilgangsstik</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4703 79 36 036 345 40 12740 849562 1 stk.</p>
<p>HANSTIK 3 POL Udgangsstik til videreførelse</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4713 79 36 036 358 40 12740 849586 1 stk.</p>
<p>FORDELER 3 POL - Bruges når installationen føres videre fra samme ende af kontakten</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4773 79 36 036 361 40 12740 865722 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 300 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4719 79 36 036 853 40 12740 885447 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 450 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4730 79 36 036 866 40 12740 885454 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 750 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4732 79 36 036 895 40 12740 885461 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 1500 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4735 79 36 036 905 40 12740 885478 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 2500 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4736 79 36 036 918 40 12740 885485 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 4500 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4740 79 36 036 921 40 12740 885492 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 5000 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4745 79 36 036 934 40 12740 885508 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 7500 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4746 79 36 036 947 40 12740 885515 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 10000 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4749 79 36 036 950 40 12740 885522 1 stk.</p>
<p>MELLEMKABEL 12500 MM 3X1,5 MM²</p>		<p>Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning</p>	<p>G 4750 79 36 036 963 40 12740 885539 1 stk.</p>



Dåser og lågudsnit

- Med lågudsnit i én længde er det nemt senere at udvide med en kontakt. Der skal ikke skæres af kanallåget.
- Ved hjælp af en Wexøe håndstanser kan du selv vælge selv at udstanse dine lågudsnit.
- Du kan også vælge at lave udstansningerne i de hele låglængder, det giver færre overskæringer.
- Vi kan også lave udstansningerne efter dine anvisninger.
- LK FUGA og LK CLIC'LINE fås også planforsænket.

* Bemærk at det er LK's universalramme, der skal anvendes med Clic'Line kontakterne - se side 78.

LK FUGA®		BR kanalåser			
ENKELT MODUL		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	S-BR 79 36 440 038 57 03472 005416 10 stk.	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Gul fod					
DOBBELT		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	Brug 2 stk S-BR Se ovenfor	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Gul fod					
TRIPEL		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	Brug 3 stk S-BR Se ovenfor	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Gul fod					
LK CLIC'LINE®					
ENKELT MODUL*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	SC1-BR 79 36 000 339 57 03472 018447 10 stk.	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Ekskl. aflastnings- og koblingsstykker Grøn fod					
HALVANDEN MODUL TIL DATA OG SIG- NALUDTAG*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	SC1½-BR 79 36 031 447 57 03472 219783 10 stk.	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Ekskl. aflastnings- og koblings- stykker Grøn fod					
DOBBELT MODUL*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	SC2-BR 79 36 000 355 57 03472 021478 10 stk.	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Ekskl. aflastnings-, koblings- og skillestykker Grøn fod					
TRIPEL MODUL*		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	SC3-BR 79 36 000 371 57 03472 018454 10 stk.	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Ekskl. aflastnings-, koblings- og skillestykker Grøn fod					
LK OPUS®					
ENKELT MODUL		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	SO1-BR 79 36 012 437 57 03472 021614 10 stk.	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Ekskl. aflastning Gul fod					
DOBBELT MODUL		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	SO2-BR 79 36 012 440 57 03472 021621 10 stk.	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Ekskl. aflastning Gul fod					
TRIPEL MODUL		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	SO3-BR 79 36 012 453 57 03472 021638 10 stk.	Lågudsnit Længde 250 mm Hulstart 40 mm	
Ekskl. aflastning Gul fod					



BR 70130

BR 70170

Perlehed	Perlegrå	Perlehed	Perlegrå
1SE/BR 130 PH 79 36 027 707 57 03472 216317 10 stk.	1SE/BR 130 PG 79 36 027 781 57 03472 216386 10 stk.	1SE/BR 170 PH 79 36 027 862 57 03472 216478 10 stk.	1SE/BR 170 PG 79 36 027 985 57 03472 216607 10 stk.
2SE/BR 130 PH 79 36 027 710 57 03472 216324 10 stk.	2SE/BR 130 PG 79 36 027 804 57 03472 216393	2SE/BR 170 PH 79 36 027 875 57 03472 216492 10 stk.	2SE/BR 170 PG 79 36 027 998 57 03472 216621 10 stk.
3SE/BR 130 PH 79 36 027 723 57 03472 216331 10 stk.	3SE/BR 130 PG 79 36 027 817 57 03472 216416 10 stk.	3SE/BR 170 PH 79 36 027 888 57 03472 216508 10 stk.	3SE/BR 170 PG 79 36 028 007 57 03472 216638 10 stk.
1SC/BR 130 PH 79 36 027 736 57 03472 216348 10 stk.	1SC/BR 130 PG 79 36 027 820 57 03472 216423 10 stk.	1SC/BR 170 PH 79 36 027 891 57 03472 216515 10 stk.	1SC/BR 170 PG 79 36 027 943 57 03472 216560 10 stk.
1½SC/BR 130 PH 79 36 027 752 57 03472 216355 10 stk.	1½SC/BR 130 PG 79 36 027 833 57 03472 216430 10 stk.	1½SC/BR 170 PH 79 36 027 914 57 03472 216539 10 stk.	1½SC/BR 170 PG 79 36 027 969 57 03472 216584 10 stk.
2SC/BR 130 PH 79 36 027 765 57 03472 216362 10 stk.	2SC/BR 130 PG 79 36 027 846 57 03472 218229 10 stk.	2SC/BR 170 PH 79 36 027 927 57 03472 216546 10 stk.	2SC/BR 170 PG 79 36 027 956 57 03472 216577 10 stk.
3SC/BR 130 PH 79 36 027 778 57 03472 216379 10 stk.	3SC/BR 130 PG 79 36 027 859 57 03472 216461 10 stk.	3SC/BR 170 PH 79 36 027 930 57 03472 216553 10 stk.	3SC/BR 170 PG 79 36 029 310 57 03472 218267 10 stk.
1SO/BR 130 PH 79 36 030 011 57 03472 218458 10 stk.	1SO/BR 130 PG 79 36 030 053 57 03472 218489 10 stk.	1SO/BR 170 PH 79 36 030 082 57 03472 218519 10 stk.	1SO/BR 170 PG 79 36 030 134 57 03472 218540 10 stk.
2SO/BR 130 PH 79 36 030 024 57 03472 218465 10 stk.	2SO/BR 130 PG 79 36 030 066 57 03472 218496 10 stk.	2SO/BR 170 PH 79 36 030 118 57 03472 218526 10 stk.	2SO/BR 170 PG 79 36 030 147 57 03472 218557 10 stk.
3SO/BR 130 PH 79 36 030 037 57 03472 218472 10 stk.	3SO/BR 130 PG 79 36 030 079 57 03472 218502 10 stk.	3SO/BR 170 PH 79 36 030 121 57 03472 218533 10 stk.	3SO/BR 170 PG 79 36 030 150 57 03472 218564 10 stk.





Tilbehør BR

Universalramme for LK Clic'Line

Farve		Perlehed	Perlegrå
UNIVERSAL RAMME 1 modul	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	102 F 1823 10 17 023 561 57 03302 005593 10 stk.	102 F 5341 10 17 031 139 57 03302 056083 10 stk.
UNIVERSAL RAMME 1 1/2 modul	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	102 F 6215 10 17 034 686 57 03302 086103 10 stk.	102 F 5215 10 17 034 673 57 03302 086097 10 stk.
UNIVERSAL RAMME 2 modul	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	102 F 1824 10 17 023 574 57 03302 005609 10 stk.	102 F 5342 10 17 031 142 57 03302 056090 10 stk.
UNIVERSAL RAMME 3 modul	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	102 F 1825 10 17 024 159 57 03302 005616 10 stk.	102 F 5343 10 17 031 155 57 03302 056106 10 stk.
SKRIFTFELT FOR LK FUGA	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	530 D 6905 10 17 038 132 57 03302 099431 10 stk.	530 D 5905 10 17 038 129 57 03302 099424 10 stk.

Kun for BR 70130 og BR 70170

Her skal bruges både ramme og afdækning.





CEE		Perlehed	Perlegrå
DÅSE FOR CEE-STIK BR		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 2744 79 36 042 892 40 12740 909501 1 stk.
RAMME FOR CEE-STIK BR Låg 80 mm		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	G 3374 PH 79 36 043 105 40 12740 909587 1 stk.
AFDÆKNING FOR CEE-STIK BR 70130 Låg 100 mm		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	R 8110 PH 79 36 043 215 57 03472 276366 1 stk.
AFDÆKNING FOR CEE-STIK BR 70170 Låg 120 mm		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	R 8112 PH 79 36 043 228 57 03472 277769 1 stk.

TRÆKAFLASTNING, UNIVERSAL For Clic'Line dåser. Kabel Ø 3-15,5mm	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	104 F 0202 10 17 034 929 57 03302 086035 10 stk.	TRÆKAFLASTNING For Clic'Line dåser. Kabel Ø10-14mm	Bestnr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	104 D 138 10 17 009 792 57 03302 007764 100 stk.
TRÆKAFLASTNING For Opus dåser	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	504 F 3052 10 17 031 333 57 03302 058643 100 stk.	SKILLESYKKE For Clic'Line dåse tripel	Bestnr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	104 D 0433 79 36 027 134 57 03472 213705 100 stk.
TRÆKAFLASTNING For ELvira dåser til Fuga	 Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	AFL 88 79 36 440 041 57 03472 005423 100 stk.			




Kanaltype





BR 70130

BR 70170

Farve			Perlehed	Perlegrå	Perlehed	Perlegrå
GENNEMFØ- RINGSFLANGE For kanal monteret på væg		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	GF BR70130-3 PH 79 36 019 388 57 03472 184852 1 stk.	GF BR70130-3 PG 79 36 031 065 57 03472 219363 1 stk.	GF BR70170-3 PH 79 36 019 401 57 03472 184791 1 stk.	GF BR70170-3 PG 79 36 031 081 57 03472 219387 1 stk.
GENNEMFØ- RINGSFLANGE For kanal monteret på konsol		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	GF BR70130-4 PH 79 36 019 427 57 03472 184845 1 stk.	GF BR70130-4 PG 79 36 032 226 57 03472 223049 1 stk.	GF BR70170-4 PH 79 36 019 414 57 03472 184838 1 stk.	GF BR70170-4 PG 79 36 031 094 57 03472 219394 1 stk.
SPÆNDESTYKKE For BR samling af låg		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	M 5840 79 36 412 493 40 12740 114097 50 stk.	M 5840 79 36 412 493 40 12740 114097 50 stk.	M 5841 79 36 412 503 40 12740 114103 50 stk.	M 5841 79 36 412 503 40 12740 114103 50 stk.
HOLDER For lodret montage *		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	L 4254 79 36 019 155 40 12740 336819 1 stk.	L 4254 79 36 019 155 40 12740 336819 1 stk.	L 4255 79 36 019 168 40 12740 336826 1 stk.	L 4255 79 36 019 168 40 12740 336826 1 stk.

* Holder for BR 70100 - 79 36 019 142

KOBLING 2-DELT BR 70100		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	L 2394 79 36 005 745 40 12740 133708 1 sæt
KOBLING 2-DELT BR 70130		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	L 2554 79 36 000 148 40 12740 212595 1 sæt
KOBLING 2-DELT BR 70170		Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	L 2558 79 36 047 033 40 12740 210287 10 stk.



STÅLSKILLESPOR 	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	L 6477 79 36 001 121 40 12740 183864 2 stk.
AFBRYDERDÅSE 	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	A-BR 79 36 440 012 57 03472 005393 10 stk.
SHUCKO DÅSE BR 	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	L 5419 79 36 434 756 40 12740 139588 5 stk.
AFBRYDERDÅSE 	Best.nr. El-nr. EAN-nr. Forpakning	A-BR/F (Forskudt) 79 36 440 135 57 03472 005515 10 stk.

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse
Danmark

T +45 4546 5800
F +45 4546 5801
E wexoe@wexoe.dk
W wexoe.dk

WEXØE

Hager / Tehalit hovedkatalog
El.nr. 79.00.013.608
EAN 57 03472 301471



WEXØE
Hager