



BOSCH

Invented for life

AO

Stykliste Bosch varmepumper

www.bosch-climate.dk

Split luft/vand varmepumpe | Monoblok luft/vand varmepumpe
Frekvensstyret jordvarmepumpe



Split luft/vand varmepumpe Compress 3000

- Ingen brug af bufferbeholder
- Bosch kvalitet og garanti til en god pris
- Nem og hurtig installation
- Kort tilbagebetalingstid
- Bredt produktudvalg



Indedel med gulvstående udedel



Væghængt indedel med ekstern varmtvandsbeholder

Tilskudsberettigede modeller

Compress 3000 AWS luft til vand varmepumpe udedel		AWS 4	AWS 6	AWS 8	AWS 11	AWS 15
ErP energiklasse høj-temperatur (radiator)	A+++ G	A+	A+	A++	A++	A++

Kølemiddel imellem inde- og udedel. Indedel er med indbygget VVB

Luft/vand varmepumpe - 4 kW - A+ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWMS 6. (2-6 kW).	8738208703	346763002	1
Bosch Compress 3000 AWS 4 kW.	8738206019	346762004	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Luft/vand varmepumpe - 6 kW - A+ (55°C) / A++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWMS 6. (2-6 kW).	8738208703	346763002	1
Bosch Compress 3000 AWS 6 kW.	8738206020	346762006	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Luft/vand varmepumpe - 8 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWMS 15. (8-15 kW).	8738208705	346763008	1
Bosch Compress 3000 AWS 8 kW.	8738206021	346762008	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Luft/vand varmepumpe - 11 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWMS 15. (8-15 kW).	8738208705	346763008	1
Bosch Compress 3000 AWS 11t kW.	8738206025	346762011	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Luft/vand varmepumpe - 15 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWMS 15. (8-15 kW).	8738208705	346763008	1
Bosch Compress 3000 AWS 15t kW.	8738206027	346762015	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Kølemiddel imellem inde- og udedel. Indedel er med ekstern VVB - se billede til højre på forrige side.

Luft/vand varmepumpe - 4 kW - A+ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWES 6. (2-6 kW).	7736900963	346764002	1
Bosch Compress 3000 AWS 4 kW.	8738206019	346762004	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Luft/vand varmepumpe - 6 kW - A+ (55°C) / A++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWES 6. (2-6 kW).	7736900963	346764002	1
Bosch Compress 3000 AWS 6 kW.	8738206020	346762006	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Luft/vand varmepumpe - 8 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWES 15. (8-15 kW).	7736900964	346764008	1
Bosch Compress 3000 AWS 8 kW.	8738206021	346762008	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Luft/vand varmepumpe - 11 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWES 15. (8-15 kW).	7736900964	346764008	1
Bosch Compress 3000 AWS 11t kW.	8738206025	346762011	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Luft/vand varmepumpe - 15 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 3000 AWES 15. (8-15 kW).	7736900964	346764008	1
Bosch Compress 3000 AWS 15t kW.	8738206027	346762015	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Monoblok luft/vand varmepumpe Compress 7000i AW

- Ingen brug af bufferbeholder
- State of the art varmepumpeteknologi
- Findes på Energistyrelsens positivliste for varmepumper
- Exceptionelle høje virkningsgrader
- En af markedets mest støjsvage varmepumper
- Eksklusivt design



Gulvstående indedel med indbygget varmtvandsbeholder



Væghængt indedel med ekstern varmtvandsbeholder

Tilskudsberettigede modeller

Compress 7000i AW luft til vand varmepumpe udedel		AW5	AW7	AW9	AW13	AW17
ErP energiklasse høj-temperatur (radiator)	A+++ G	A++	A++	A++	A++	A++

Centralvarmevand imellem inde- og udedel. Indedel er med indbygget VVB

Luft/vand varmepumpe - 5 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWM 5, 7 og 9 kW, indedel. (Hvid, Gulvstående)	7738601106	346549409	1
Bosch Compress 7000i AW 5, udedel.	8738209382	346540005	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Luft/vand varmepumpe - 7 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWM 5, 7 og 9 kW, indedel. (Hvid, Gulvstående)	7738601106	346549409	1
Bosch Compress 7000i AW 7, udedel.	8738209128	346540007	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Luft/vand varmepumpe - 9 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWM 5, 7 og 9 kW, indedel. (Hvid, Gulvstående)	7738601106	346549409	1
Bosch Compress 7000i AW 9, udedel.	8738209129	346540009	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Luft/vand varmepumpe - 13 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWM 13 og 17 kW, indedel. (Hvid, Gulvstående)	7738601108	346549417	1
Bosch Compress 7000i AW 13, udedel.	7738601997	346540013	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Luft/vand varmepumpe - 17 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWM 13 og 17 kW, indedel. (Hvid, Gulvstående)	7738601108	346549417	1
Bosch Compress 7000i AW 17, udedel.	7738601998	346540017	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
EL-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1

Centralvarmevand imellem inde- og udedel. Indedel er med ekstern VVB- se billede til højre på forrige side.

Luft/vand varmepumpe - 5 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWE 5, 7 og 9 kW, indedel. (Hvid, Væghængt, alm).	7738601048	346549709	1
Bosch Compress 7000i AW 5, udedel.	8738209382	346540005	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
El-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Luft/vand varmepumpe - 7 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWE 5, 7 og 9 kW, indedel. (Hvid, Væghængt, alm).	7738601048	346549709	1
Bosch Compress 7000i AW 7, udedel.	8738209128	346540007	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
El-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1


Luft/vand varmepumpe - 9 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWE 5, 7 og 9 kW, indedel. (Hvid, Væghængt, alm).	7738601048	346549709	1
Bosch Compress 7000i AW 9, udedel.	8738209129	346540009	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
El-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Luft/vand varmepumpe - 13 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWE 13 og 17 kW, indedel. (Hvid, Væghængt, alm).	7738601066	346549717	1
Bosch Compress 7000i AW 13, udedel.	7738601997	346540013	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
El-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Luft/vand varmepumpe - 13 kW - A++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7000i AWE 13 og 17 kW, indedel. (Hvid, Væghængt, alm).	7738601066	346549717	1
Bosch Compress 7000i AW 17, udedel.	7738601998	346540017	1
CANbus kabel 15 m. Hvid 2x2x0,6 skærmet. (AW)	7748000040	346756815	1
El-tracing 2 m/30 W.	7719003296	346756832	1
Molex kabel til 3-vejsventil 1 m. (AW/LW)	87144113200	346739010	1
3-vejsventil m. motor - 28 mm. Conex.	8733701137	346739028	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Frekvensstyret jordvarmepumpe Compress 7001i LWM og LW

- Ingen brug af bufferbeholder eller bypass
- Findes på Energistyrelsens positivliste for varmepumper
- En af markedets mest energieffektive varmepumper
- Stort set lydløs i drift
- Nem og intuitiv betjening
- Eksklusivt design



Jordvarmepumpe med indbygget 190 liter rustfri varmtvandsbeholder.



Jordvarmepumpe uden indbygget varmtvandsbeholder.

Tilskudsberettigede modeller

Compress 7001i LWM og LW jordvarmepumpe		2-8 kW	3-12 kW	4-16 kW
ErP energiklasse høj-temperatur (radiator)	A+++ G	A+++	A+++	A+++

Jordvarmepumpe med indbygget VVB

Jordvarmepumpe - 8 kW - A+++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7001i LWM 8 – hvid stål front.	8738210643	346551008	1
Brinesæt til 7001i LWM.	8738211637	346559301	1
Trykspansionsbeh 12 l til 7001i LWM.	8733714389	346559012	1

Jordvarmepumpe - 12 kW - A+++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7001i LWM 12 metal front	8738210645	346551012	1
Brinesæt til 7001i LWM.	8738211637	346559301	1
Trykspansionsbeh 12 l til 7001i LWM.	8733714389	346559012	1

Jordvarmepumpe - 16 kW - A+++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7001i LWM 16 metal front.	8738210647	346551016	1
Brinesæt til 7001i LWM.	8738211637	346559301	1
Trykspansionsbeh 12 l til 7001i LWM.	8733714389	346559012	1

Jordvarmepumpe med eksternt VVB

Jordvarmepumpe - 8 kW - A+++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7001i LW 8 hvid metal front	8738211736	346553008	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1


Jordvarmepumpe - 12 kW - A+++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7001i LW 12 metal front	8738211737	346553012	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1

Jordvarmepumpe - 16 kW - A+++ (55°C) / A+++ (35°C)	Art. nr.	VVS nr.	Antal
Bosch Compress 7001i LW 16 metal front	8738211738	346553016	1
BOSCH VVB SWDP 200 O C - Metal front	7716842608	346312018	1
Varmtvandsføler for fremmede VVB og 100 L. (Gas/VP).	7735502290	342186803	1



Principdiagrammer

Bosch Compress 3000 AWMS




Dette diagram skal opfattes som princip, og er en ikke-bindende tilkendegivelse af et muligt hydraulisk kredsløb. Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres efter gældende normer og lokale regler.

Navn:	Bosch Compress 3000 AWMS
Anlæg:	Compress 3000 AWMS uden buffertank
Author:	SDK/TT - TKS
Dato:	16.04.2016



Bosch Compress 3000 AWES




Dette diagram skal opfattes som princip, og er en ikke-bindende tilkendegivelse af et muligt hydraulisk kredsløb. Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres efter gældende normer og lokale regler.

Navn:	Bosch Compress 3000 AWES
Anlæg:	Compress 3000 AWES uden buffertank
Author:	SDK/TT - TKS
Dato:	16.04.2016



Bosch Compress 7000i AWM




Dette diagram skal opfattes som princip, og er en ikke-bindende tilkendegivelse af et muligt hydraulisk kredsløb. Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres efter gældende normer og lokale regler.

Navn:	Bosch Compress 7000i AWM.
Anlæg:	Compress 7000i AWM uden buffertank.
Author:	SDK/TT - TKS
Dato:	26.01.2018



BOSCH

Bosch Compress 7000i AWE




Dette diagram skal opfattes som princip, og er en ikke-bindende tilkendegivelse af et muligt hydraulisk kredsløb. Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres efter gældende normer og lokale regler.

Navn:	Bosch Compress 7000i AWE med SWDP 200 VVB.
Anlæg:	7000i AWE uden buffertank og 200 l VVB.
Author:	SDK/TT - TKS
Dato:	12.05.2020



BOSCH

Bosch Compress 7001i LWM




Dette diagram skal opfattes som princip, og er en ikke-bindende tilkendegivelse af et muligt hydraulisk kredsløb. Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres efter gældende normer og lokale regler.

Navn:	Bosch Compress 7001i LWM.
Anlæg:	Bosch Compress 7001i LWM - Standard løsning.
Author:	SDK/TT - TKS
Dato:	04.03.2019



BOSCH

Bosch Compress 7001i LW



Dette diagram skal opfattes som princip, og er en ikke-bindende tilkendegivelse af et muligt hydraulisk kredsløb. Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres efter gældende normer og lokale regler.

Navn:	Bosch Compress 7001i LW med SWDP 200 VVB.
Anlæg:	7001i LW med VVB og UBK.
Author:	SDK/TT - TKS
Dato:	17.09.2020



BOSCH




Kvalitet hele vejen. Helt enkelt.

Vi gør det nemt for dig ved at sikre dig kvalitet fra start til slut.

Du får hjælp til salg og rådgivning, de bedste produkter samt garantier og ikke mindst teknisk support.

Med os får du derfor nemhed, pålidelighed og tryghed - og det sikrer dig kvalitet hele vejen.



Det gode udgangspunkt

De fleste kender Bosch, og det er en fordel for dig som samarbejdspartner. Bosch er forbundet med kvalitet og er derfor trygt for dine kunder. Med os kan du tilbyde den nyeste teknologi og samtidig nyde godt af den selv - ikke mindst under installationen.

For at du er bedst muligt stillet, tilbyder vi kurser og uddannelse, så du nemt kan holde dig opdateret med markedet.

Vi certificerer også installatører, som indgår et samarbejde med os under navnet Bosch Climate Partner.

Med markedets bedste garantier og support arbejder vi sammen med dig for at sikre, at dine kunder er tilfredse – hele tiden, igen og igen.

Om Bosch Termoteknik

Siden 1731 har vi sørget for et perfekt indeklima i hjem verden over. Vi tilbyder innovative, effektive, brugervenlige og pålidelige produkter med fokus på kvalitet og bæredygtighed. Vi er en miljøbevidst virksomhed, hvilket løber som en rød tråd gennem hele forretningen.

Bosch vil være CO2-neutral over hele verden i 2020. Fra 2020 vil de over 400 Bosch-lokationer på verdensplan – fra udvikling til produktion og administration – ikke længere efterlade CO2-aftryk.

Teamet bag

Vi er service- og løsningsorienterede, fordi vi ved, hvor vigtigt det er, for at din hverdag fungerer optimalt. Derfor sidder vores medarbejdere klar til at hjælpe dig gennem hele processen.

Bosch Termoteknik
📞 tlf. 44 89 84 70



BOSCH
Invented for life

Salgskonsulenter

Fyn og Jylland



Kristian Svendsen
tlf. 29 38 81 33
kristian.svendsen@dk.bosch.com



Claus Hansen
tlf. 40 42 02 10
Claus.Hansen@dk.bosch.com



Henrik Elkjaer
tlf. 20 30 78 61
Henrik.Elkjaer@dk.bosch.com



Allan Juel Jørgensen
tlf. 29 41 55 16
allan.joergensen@dk.bosch.com

Sjælland og øerne



Lars Smith-Jensen
tlf. 21 42 62 45
lars.smith-jensen@dk.bosch.com



Peter Gaarn Jensen
tlf. 31 41 03 92
petergaarn.jensen@dk.bosch.com




Jim Toft
tlf. 30 45 85 89
jim.toft@dk.bosch.com



Kevin Scott Walters
tlf. 30 51 16 14
Kevin.Scott.Walters@dk.bosch.com

Internt salg

Tlf. 44 89 84 70
termoteknik@dk.bosch.com



Lars Baunsgaard



Irene Sarø



Fotografen er på vej

Josefine Christensen



Thomas Sparmer



Allan Bedsted

Tilbudsafdeling

Tlf. 44 89 84 70
tilbud@dk.bosch.com

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
www.bosch-climate.dk

- Dimensionering
- Vejledning
- Tilbud
- Salg