



50EU

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Rødt aluminium håndtag.

F x F heavyduty fullway ball valve. Red aluminium lever.

I x I Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Roter Aluminiumhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 9117 702	24 / 96
3/8"	41 9117 703	24 / 96
1/2"	41 9117 704	18 / 72
3/4"	41 9117 706	12 / 48
1"	41 9117 708	6 / 36
1.1/4"	41 9117 710	4 / 24
1.1/2"	41 9117 711	2 / 16
2"	41 9117 712	2 / 12
2.1/2"	41 9117 713	- / 3
3"	41 9117 714	- / 2



50EU/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/nippel. Rødt aluminium håndtag.

F x M heavyduty fullway ball valve. Red aluminium lever.

I x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Roter Aluminiumhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 9118 702	24 / 96
3/8"	41 9118 703	24 / 96
1/2"	41 9118 704	18 / 72
3/4"	41 9118 706	10 / 60
1"	41 9118 708	6 / 36
1.1/4"	41 9118 710	4 / 24
1.1/2"	41 9118 711	2 / 16
2"	41 9118 712	2 / 12



50EU/2

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Nippel/nippel. Rødt aluminium håndtag.

M x M heavyduty fullway ball valve. Red aluminium lever.

A x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Roter Aluminiumhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 9121 702	24 / 96
3/8"	41 9121 703	24 / 96
1/2"	41 9121 704	18 / 72
3/4"	41 9121 706	12 / 48
1"	41 9121 708	6 / 36
1.1/4"	41 9121 710	4 / 24
1.1/2"	41 9121 711	2 / 16
2"	41 9121 712	2 / 12



50EU/3

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/forskrugging. Rødt aluminium håndtag.

Heavyduty fullway female ball valve with tail. Red aluminium lever.

Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang I x A mit Verschraubung. Roter Aluminiumhebel.

DIMENSION*	VVS	BOX
1/2" x 1/2"	41 9171 704	12 / 72
1/2" x 3/4"	41 9171 733	12 / 72
3/4" x 3/4"	41 9171 706	8 / 48
3/4" x 1"	41 9171 743	5 / 40
1" x 1"	41 9171 708	5 / 30
1" x 1.1/4"	41 9171 751	3 / 24
1.1/4" x 1.1/4"	41 9171 710	3 / 18

*muffe x nippel / F x M / I x A



51EU

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Grønt stål håndtag.

F x F heavyduty fullway ball valve. Green steel lever.

I x I Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Grüner Stahlhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 7921 702	12 / 120
3/8"	42 7921 703	12 / 120
1/2"	42 7921 704	12 / 120
3/4"	42 7921 706	12 / 48
1"	42 7921 708	6 / 36
1.1/4"	42 7921 710	4 / 24
1.1/2"	42 7921 711	2 / 16
2"	42 7921 712	2 / 12
2.1/2"	42 7921 713	- / 3
3"	42 7921 714	- / 2
4"	42 7921 716	- / 1



51EU/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/nippel. Grønt stål håndtag.

F x M heavyduty fullway ball valve. Green steel lever.

I x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Grüner Stahlhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 7922 702	12 / 120
3/8"	42 7922 703	12 / 120
1/2"	42 7922 704	12 / 120
3/4"	42 7922 706	10 / 60
1"	42 7922 708	6 / 36
1.1/4"	42 7922 710	4 / 24
1.1/2"	42 7922 711	2 / 16
2"	42 7922 712	2 / 12



51EU/2

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Nippel/nippel. Grønt stålhåndtag.

M x M heavyduty fullway ball valve. Green steel lever.

A x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Grüner Stahlhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 7923 702	12 / 120
3/8"	42 7923 703	12 / 120
1/2"	42 7923 704	12 / 120
3/4"	42 7923 706	10 / 60
1"	42 7923 708	6 / 36
1.1/4"	42 7923 710	4 / 24
1.1/2"	42 7923 711	2 / 16
2"	42 7923 712	2 / 12



51EU/3

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/forskrurning. Grønt stålhåndtag.

Heavyduty fullway female ball valve with tail. Green steel lever.

Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang I x A mit Verschraubung. Grüner Stahlhebel.

DIMENSION*	VVS	BOX
1/2" x 1/2"	42 7924 704	12 / 72
1/2" x 3/4"	42 7924 727	12 / 72
3/4" x 3/4"	42 7924 706	8 / 48
3/4" x 1"	42 7924 735	6 / 36
1" x 1"	42 7924 708	5 / 30
1" x 1.1/4"	42 7924 744	4 / 24
1.1/4" x 1.1/4"	42 7924 710	4 / 16

*muffe x nippel / F x M / I x A



51EUR

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Rødt stålhåndtag.

F x F heavyduty fullway ball valve. Red steel lever.

I x I Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und rotem Stahlhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 8117 702	12 / 120
3/8"	41 8117 703	12 / 120
1/2"	41 8117 704	12 / 120
3/4"	41 8117 706	12 / 48
1"	41 8117 708	6 / 36
1.1/4"	41 8117 710	4 / 24
1.1/2"	41 8117 711	2 / 16
2"	41 8117 712	2 / 12
2.1/2"	41 8117 713	- / 3
3"	41 8117 714	- / 2
4"	41 8117 716	- / 1



51EUR/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/nippel. Rødt stålhåndtag.

F x M heavyduty fullway ball valve. Red steel lever.

I x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und rotem Stahlhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 8118 702	12 / 120
3/8"	41 8118 703	12 / 120
1/2"	41 8118 704	12 / 120
3/4"	41 8118 706	10 / 60
1"	41 8118 708	6 / 36
1.1/4"	41 8118 710	4 / 24
1.1/2"	41 8118 711	2 / 16
2"	41 8118 712	2 / 12



51EUR/2

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Nippel/nippel. Rødt stålhåndtag.

M x M heavyduty fullway ball valve. Red steel lever.

A x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und rotem Stahlhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 8121 702	12 / 120
3/8"	41 8121 703	12 / 120
1/2"	41 8121 704	12 / 120
3/4"	41 8121 706	10 / 60
1"	41 8121 708	6 / 36
1.1/4"	41 8121 710	4 / 24
1.1/2"	41 8121 711	2 / 16
2"	41 8121 712	2 / 12



51EUR/3

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/forskrurning. Rødt stålhåndtag.

Heavyduty fullway female ball valve with tail. Red steel lever.

Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang I x A mit Verschraubung und rotem Stahlhebel.

DIMENSION*	VVS	BOX
1/2" x 1/2"	41 8070 704	12 / 72
1/2" x 3/4"	41 8070 733	12 / 72
3/4" x 3/4"	41 8070 706	8 / 48
3/4" x 1"	41 8070 743	5 / 40
1" x 1"	41 8070 708	5 / 30
1" x 1.1/4"	41 8070 751	3 / 24
1.1/4" x 1.1/4"	41 8070 710	3 / 18

*muffe x nippel / F x M / I x A



51EUB

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Blåt stålhåndtag.

F x F heavyduty fullway ball valve. Blue steel lever.

I x I Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und blauem Stahlhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 9117 702	12 / 120
3/8"	42 9117 703	12 / 120
1/2"	42 9117 704	12 / 120
3/4"	42 9117 706	12 / 48
1"	42 9117 708	6 / 36
1.1/4"	42 9117 710	4 / 24
1.1/2"	42 9117 711	2 / 16
2"	42 9117 712	2 / 12
2.1/2"	42 9117 713	- / 3
3"	42 9117 714	- / 2
4"	42 9117 716	- / 1



51EUB/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/nippel. Blåt stålhåndtag.

F x M heavyduty fullway ball valve. Blue steel lever.

I x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und blauem Stahlhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 9118 702	12 / 120
3/8"	42 9118 703	12 / 120
1/2"	42 9118 704	12 / 120
3/4"	42 9118 706	10 / 60
1"	42 9118 708	6 / 36
1.1/4"	42 9118 710	4 / 24
1.1/2"	42 9118 711	2 / 16
2"	42 9118 712	2 / 12



51EUB/2

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Nippel/nippel. Blåt stålhåndtag.

M x M heavyduty fullway ball valve. Blue steel lever.

A x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und blauem Stahlhebel.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 9121 702	12 / 120
3/8"	42 9121 703	12 / 120
1/2"	42 9121 704	12 / 120
3/4"	42 9121 706	10 / 60
1"	42 9121 708	6 / 36
1.1/4"	42 9121 710	4 / 24
1.1/2"	42 9121 711	2 / 16
2"	42 9121 712	2 / 12



51EUB/3

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/forskrunding. Blåt stålhåndtag.

Heavyduty fullway female ball valve with tail. Blue steel lever.

Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang I x A mit Verschraubung und blauem Stahlhebel.

DIMENSION*	VVS	BOX
1/2" x 1/2"	42 9123 704	12 / 72
1/2" x 3/4"	42 9123 733	12 / 72
3/4" x 3/4"	42 9123 706	8 / 48
3/4" x 1"	42 9123 743	5 / 40
1" x 1"	42 9123 708	5 / 30
1" x 1.1/4"	42 9123 751	3 / 24
1.1/4" x 1.1/4"	42 9123 710	3 / 18

*muffe x nippel / FxM / IxA



52EUR

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Rødt T-greb.

F x F heavyduty fullway ball valve. Red butterfly handle.

I x I Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und rotem Flügelgriff.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 8119 702	12 / 120
3/8"	41 8119 703	12 / 120
1/2"	41 8119 704	10 / 100
3/4"	41 8119 706	6 / 60
1"	41 8119 708	4 / 40
1.1/4"	41 8119 710	2 / 20



52EUR/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/nippel. Rødt T-greb.

F x M heavyduty fullway ball valve. Red butterfly handle.

I x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und rotem Flügelgriff.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 8120 702	12 / 120
3/8"	41 8120 703	12 / 120
1/2"	41 8120 704	12 / 120
3/4"	41 8120 706	6 / 60
1"	41 8120 708	4 / 40
1.1/4"	41 8120 710	2 / 20



52EUR/2

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Nippel/nippel. Rødt T-greb.

M x M heavyduty fullway ball valve. Red butterfly handle.

A x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und rotem Flügelgriff.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 8122 702	10 / 100
3/8"	41 8122 703	12 / 120
1/2"	41 8122 704	12 / 120
3/4"	41 8122 706	6 / 60
1"	41 8122 708	4 / 40
1.1/4"	41 8122 710	2 / 20



52EUR/3

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/forskrurning. Rødt T-greb.

Heavyduty fullway female ball valve with tail. Red butterfly handle.

Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang I x A mit Verschraubung und rotem Flügelgriff.

DIMENSION*	VVS	BOX
1/2" x 1/2"	41 8072 704	12 / 72
1/2" x 3/4"	41 8072 733	12 / 72
3/4" x 3/4"	41 8072 706	8 / 48
3/4" x 1"	41 8072 743	6 / 36
1" x 1"	41 8072 708	5 / 30
1" x 1.1/4"	41 8072 751	4 / 24
1.1/4" x 1.1/4"	41 8072 710	4 / 16

*muffe x nippel / F x M / I x A



52EUB

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Blåt T-greb.

F x F heavyduty fullway ball valve. Blue butterfly handle.

I x I Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und blauem Flügelgriff.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 9119 702	12 / 120
3/8"	42 9119 703	12 / 120
1/2"	42 9119 704	10 / 100
3/4"	42 9119 706	6 / 60
1"	42 9119 708	4 / 40
1.1/4"	42 9119 710	2 / 20



52EUB/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/nippel. Blåt T-greb.

F x M heavyduty fullway ball valve. Blue butterfly handle.

I x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und blauem Flügelgriff.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 9120 702	12 / 120
3/8"	42 9120 703	12 / 120
1/2"	42 9120 704	12 / 120
3/4"	42 9120 706	6 / 60
1"	42 9120 708	4 / 40
1.1/4"	42 9120 710	2 / 20



52EUB/2

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Nippel/nippel. Blåt T-greb.

M x M heavyduty fullway ball valve. Blue butterfly handle.

A x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang und blauem Flügelgriff.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 9122 702	10 / 100
3/8"	42 9122 703	12 / 120
1/2"	42 9122 704	12 / 120
3/4"	42 9122 706	6 / 60
1"	42 9122 708	4 / 40
1.1/4"	42 9122 710	2 / 20



52EUB/3

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/forskrurning. Blåt T-greb.

Heavyduty fullway female ball valve with tail. Blue butterfly handle.

Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang I x A mit Verschraubung und blauem Flügelgriff.

DIMENSION*	VVS	BOX
1/2" x 1/2"	42 9072 704	12 / 72
1/2" x 3/4"	42 9072 733	12 / 72
3/4" x 3/4"	42 9072 706	8 / 48
3/4" x 1"	42 9072 743	6 / 36
1" x 1"	42 9072 708	5 / 30
1" x 1.1/4"	42 9072 751	4 / 24
1.1/4" x 1.1/4"	42 9072 710	4 / 16

*muffe x nippel / F x M / I x A



52TEU

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Forlænget plast T-greb med grøn markering.

F x F heavyduty fullway ball valve. Extended plastic lever.

I x I Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Kunststoffgriff.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 7140 702	12 / 120
3/8"	42 7140 703	12 / 120
1/2"	42 7140 704	10 / 100
3/4"	42 7140 706	6 / 60
1"	42 7140 708	4 / 40
1.1/4"	42 7140 710	2 / 20



52TEU/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/nippel. Forlænget plast T-greb med grøn markering.

F x M heavyduty fullway ball valve. Extended plastic lever.

I x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Kunststoffgriff.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 7141 702	12 / 120
3/8"	42 7141 703	10 / 100
1/2"	42 7141 704	10 / 100
3/4"	42 7141 706	6 / 60
1"	42 7141 708	4 / 40
1.1/4"	42 7141 710	2 / 20



52TEU/2

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Nippel/nippel. Forlænget plast T-greb med grøn markering.

M x M heavyduty fullway ball valve. Extended plastic lever.

A x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Kunststoffgriff.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	42 7142 702	12 / 120
3/8"	42 7142 703	12 / 120
1/2"	42 7142 704	12 / 120
3/4"	42 7142 706	12 / 48
1"	42 7142 708	6 / 36
1.1/4"	42 7142 710	4 / 24



52TEU/3

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/forskruing. Forlænget plast T-greb med grøn markering.

Heavyduty fullway female ball valve with tail. Extended plastic lever.

Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang I x A mit Verschraubung. Kunststoffgriff.

DIMENSION*	VVS	BOX
1/2" x 1/2"	42 7143 704	12 / 72
1/2" x 3/4"	42 7143 727	12 / 72
3/4" x 3/4"	42 7143 706	8 / 48
3/4" x 1"	42 7143 735	6 / 36
1" x 1"	42 7143 708	5 / 30
1" x 1.1/4"	42 7143 744	4 / 24
1.1/4" x 1.1/4"	42 7143 710	4 / 16

*muffe x nippel / F x M / I x A



53EU

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Gearhåndtag.

F x F heavyduty fullway ball valve with gear handle.

I x I Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Handrad mit Planeten-Getriebe.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 8131 702	10 / 80
3/8"	41 8131 703	10 / 80
1/2"	41 8131 704	8 / 64
3/4"	41 8131 706	7 / 56
1"	41 8131 708	6 / 36
1.1/4"	41 8131 710	6 / 12
1.1/2"	41 8131 711	4 / 8
2"	41 8131 712	2 / 4



53EU/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/nippel. Gearhåndtag.

F x M heavyduty fullway ball valve with gear handle.

I x A Schwerer Kugelhahn mit vollem Durchgang. Handrad mit Planeten-Getriebe.

DIMENSION	VVS	BOX
1/4"	41 8132 702	10 / 80
3/8"	41 8132 703	10 / 80
1/2"	41 8132 704	8 / 64
3/4"	41 8132 706	7 / 56
1"	41 8132 708	5 / 30
1.1/4"	41 8132 710	6 / 12
1.1/2"	41 8132 711	4 / 8
2"	41 8132 712	2 / 4



58EU

Kraftig kuglehane med låsbar top og fuldt gennemløb. TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Grønt stålhåndtag.

F x F heavyduty fullway ball valve with lockable device. Green steel lever.

I x I Schwere Kugelhahn mit vollem Durchgang. Verschleißbarem Oberteil und Grüner Stahlhebel.

DIMENSION	WVS	BOX
1/4"	42 7970 702	16 / 64
3/8"	42 7970 703	16 / 64
1/2"	42 7970 704	12 / 48
3/4"	42 7970 706	10 / 40
1"	42 7970 708	4 / 24
1.1/4"	42 7970 710	2 / 20
1.1/2"	42 7970 711	4 / 18
2"	42 7970 712	2 / 8



51L


Kraftig kuglehane med lang hals og fuldt gennemløb. Afzinkningsfri messing, med TEA overfladebehandling. Muffe/muffe. Grønt stålhåndtag.

F x F heavyduty fullway ball valve. Corrosion resistant material. With extended neck. Green steel lever.

I x I Schwere Kugelhahn mit vollem Durchgang aus korrosionsfester Legierung. Long Neck. Grüner Stahlhebel.

DIMENSION	WVS	BOX
*1/4" (55EU)	41 8137 702	12 / 72
*3/8" (55EU)	41 8137 703	12 / 72
1/2"	42 7911 004	10 / 40
3/4"	42 7911 006	8 / 32
1"	42 7911 008	4 / 16
1.1/4"	42 7911 010	4 / 16
1.1/2"	42 7911 011	2 / 4
2"	42 7911 012	2 / 4
*2.1/2" (55EU)	41 8137 713	2
*3" (55EU)	41 8137 714	1

* (med spindelforlænger / with spindle extension / mit Spindelverlängerung)



51EUM

Motorstyret ventil til proces- og varmeanlæg. Undgå vandspild og vandskader ved lækager.

Motorised valves for process and heating systems. Avoid wastage of water and water damage from leaks.

Motorisierte Ventile für Prozess- und Heizungsanlagen. Vermeiden Verschwendung von Wasser und damit Schäden durch Leckagen.

DIMENSION	WVS	BOX
1/2"	46 4230 004	1
3/4"	46 4230 006	1
1"	46 4230 008	1
1.1/4"	46 4230 010	1
1.1/2"	46 4230 011	1
2"	46 4230 012	1