


**Afløb til køkkenvaske, udslagsvaske og
apparater**

Afløbsteknik



Afløb, vandlåse og tilbehør til køkkenvaske, udslag og apparater. Forskellige indbygnings-, ophængnings-, materiale- og design-varianter.

Note

Anvendelse af produkterne til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega! Kunststofprodukter af PP (polypropylen) er miljøvenlige og har optimale egenskaber til afledning af husholdningsspildevand. Varmt vand op til 95 °C må kun kortvarigt bortledes via vandlåsen. Anvend ikke kemiske rengøringsmidler til fjernelse af tilstopning i rørene. Anvend kun milde rengøringsmidler til overfladerne. Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|-----|
| Bundventiler | 346 |
| Af- og overløbssæt | 348 |
| Pladsbesparende installationer | 349 |
| Rørvandlåse | 350 |
| Afløbsforbindelser | 354 |
| Vandlåse til udslagsvaske og apparater | 357 |
| Indbygnings- og væghængt vandlåse til apparater | 359 |
| Tilbehør til afløb til køkkenvask | 360 |
| Tilbehør | 363 |



4 015211 305611

GTIN-Code (Global Trade Item Number, førhen EAN)

GTIN-nummeret består af det konstante producentnummer 4015211 og det respektive sekscifrede artikelnummer, i dette eksempel 305 611. Udveksling af de sidste seks cifre med artikelnummeret resulterer i GTIN-koden.

BUNDVENTILER



Bundventil

- til køkkenvask

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med trekantskrog, ventilunderdel af kunststof

| model | G | Ø | BHV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 7432 | 1½ | 70 | 40 | 50 | 102 678 | 747230011 |
| 7622 | 1½ | 70 | 55 | 1 | 108 519 | 747230061 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Bundventil

- til køkkenvask

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med nøglering, ventilunderdel af kunststof

| model | G | Ø | BHV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---------|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 7432.31 | 1½ | 70 | 40 | 50 | 101 961 | 747230111 |
| 7622.31 | 1½ | 70 | 55 | 50 | 104 849 | 747230161 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Bundventil

- til køkkenvask

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde (250 mm) med kædeholder, ventilunderdel af kunststof

| model | G | Ø | BHV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---------|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 7432.51 | 1½ | 70 | 40 | 50 | 106 140 | 747230211 |
| 7622.51 | 1½ | 70 | 55 | 50 | 109 233 | 747230261 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Bundventil

- til køkkenvask

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med trekantskrog

model 7532

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 70 | 1 | 106 058 | 747230031 |



Bundventil

- til køkkenvask

Udstyr

Udtagelig kop af rustfrit stål, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilunderdel af kunststof

model 7128

| G | Ø | BHV | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 114,5 | 60 | ✓ | 40 | 109 967 | 747016111 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Standrørventil

- til køkkenvask

Udstyr

Standrør af forkromet messing, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilunderdel af kunststof

model 7721

| G | Ø | BHV | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 70 | 40 | 140 | 1 | 126 032 | 747395111 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Bundventil

- til lille køkkenvask

Udstyr

Lodret spildevandsslangetilslutning, ventilprop, forkromet kuglekæde (250 mm) med kædeholder

model 7372

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|-----|---------|-----------|
| ¾ | 50 | 100 | 105 624 | 747005056 |


Bundventil

- til lille køkkenvask

Udstyr

Vandret spildevandsslangetilslutning, ventilprop, forkromet kuglekæde (250 mm) med kædeholder

model 7373.1

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|-----|---------|-----------|
| ¾ | 50 | 100 | 125 523 | 747006056 |


Bundventil

- til køkkenvask

Udstyr

Si af rustfrit stål, ventilunderdel af messing

model 7121

| G | Ø | BHV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 80 | 25 | 50 | 107 673 | 747133011 |
| 2 | 80 | 25 | 1 | 117 146 | 747133012 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Bundventil

- til køkkenvask

Udstyr

Si af rustfrit stål, ventilunderdel af kunststof

model 7121K

| G | Ø | BHV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 80 | 40 | 1 | 117 429 | 747133041 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Bundventil

- til køkkenvask

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med trekantskrog, ventilunderdel af messing

model 7122

| G | Ø | BHV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 80 | 25 | 25 | 103 385 | 747113041 |
| 2 | 80 | 25 | 1 | 116 354 | 747113042 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Bundventil

- til køkkenvask

Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop med trekantskrog, ventilunderdel af kunststof

model 7122K

| G | Ø | BHV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 80 | 40 | 25 | 109 516 | 747113011 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Universalventil
Udstyr

Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder, holder til trekantskrog påskruet

model 7122.15

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 80 | 50 | 120 177 | 747113441 |



Bundventil Udstyr
Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder
model 7122.05K

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 80 | 50 | 109 110 | 747113231 |



Bundventil Udstyr
Ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder, holder til trekantskrog påskruet
model 7122.15K

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 80 | 1 | 131 012 | 747113241 |

AF- OG OVERLØBSSÆT



Af-/overløb
- til køkkenvask
- kunststof
Udstyr
Udtagelig kop af rustfrit stål, ventiloverdel af rustfrit stål, overløbssi, kugleled, højdejusterbart overløbsrør
model 7128.4

| G | Ø | BHV | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 114,5 | 60 | ✓ | 10 | 325 107 | 747410611 |


BHV = byggehøjde for ventilunderdel
S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Af-/overløb
- til køkkenvask
- kunststof
Udstyr
Ventiloverdel af rustfrit stål, højdejusterbart overløbsrør, overløbsspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), kugleled, ventilprop med forkromet kuglekæde (250 mm) og kædeholder
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7462.71

| G | Ø | BHV | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|------|---------|-----------|
| 1½ | 70 | 55 | 1/50 | 100 834 | 747410111 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel



Af-/overløb
- til køkkenvask
- kunststof
Udstyr
Wiretrækmechanik, forkromet drejeregrebsbetjening, ventiloverdel af rustfrit stål, forkromet ventilkugle, højdejusterbart overløbsrør, overløbsspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), kugleled

| model | G | Ø | BHV | mO | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---------|----|----|-----|----|----|---------|-----------|
| 7138.2 | 1½ | 70 | 70 | ✓ | 1 | 147 266 | 747402211 |
| 7138.52 | 1½ | 70 | 70 | | 1 | 152 550 | 747401241 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel
mO = med overløb


Af-/overløb

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Ventiloverdele af rustfrit stål, spildevandsslangetilslutning, drejeligt og højdejusterbart overløb, ventilprop med nøglering, ventilprop med forkromet kuglekæde (250 mm) og kædeholder

model 7823.42

| G | Ø | BHV | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 70 | 80 | 100-270 | 25 | 107 116 | 747420011 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Af-/overløb

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Ventiloverdele af rustfrit stål, spildevandsslangetilslutning, drejeligt og højdejusterbart overløb, ventilprop med forkromede kuglekæder (250 mm) og kædeholder

model 7823.52

| G | Ø | BHV | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 70 | 80 | 100-270 | 25 | 109 509 | 747420111 |

BHV = byggehøjde for ventilunderdel


Af-/overløb

- til dobbelt køkkenvask med afløbshul Ø 80 mm

Udstyr

Overløbssi, ventiloverdel af rustfrit stål, fleksibelt overløbsrør, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder

model 7463

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|------|---------|-----------|
| 1½ | 80 | 1/50 | 340 186 | 747422011 |

PLADSBEVARENDE INSTALLATIONER


Pladsbesparende installationer
rørvandlås

- til køkkenvask

Udstyr

Spildevandsslangetilslutning, Vandret afløb
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7850

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 10 | 104 429 | 188831040 |
| 1½ | 50 | 10 | 104 054 | 188831050 |






Pladsbesparende installationer af-/overløb

- til reversibel enkelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål, højdejusterbart overløbsrør med kugleled, overløbspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), ventilprop med forkromet kuglekæde (250 mm) og kædeholder
model 7860.71



| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 70 | 25 | 113 971 | 747415111 |



Afløbsbøjning 90°

- kunststof
model 7860.71-880

| G1 | G2 | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|--------|----|---------|-----------|
| 1½ | 1½ | 75-300 | 1 | 105 785 | 747429111 |



Pladsbesparende installationer af-/overløb

- til reversibel dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 90°, ventiloverdele af rustfrit stål, højdejusterbart overløbsrør med kugleled, overløbspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), ventilprop med nøglering, ventilprop med forkromet kuglekæde (250 mm) og kædeholder
model 7870.52

| G | Ø | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 70 | 170-330 | 25 | 108 137 | 747425111 |


RØRVANDLÅSE



- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Vandret afløb
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985



| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 25 | 105 716 | 188851040 |
| 1½ | 50 | 25 | 107 888 | 188851050 |



- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Spildevandsslangetilslutning,
 Vandret afløb
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.10

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|--------|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 25/500 | 102 449 | 188854040 |
| 1½ | 50 | 25 | 102 838 | 188854050 |



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45°
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.20

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----------------|------------------|
| 1¼ | 40 | 25 | 113 957 | 188852936 |
| 1¼ | 50 | 25 | 115 449 | 188852937 |
| 1½ | 40 | 50 | 104 634 | 188852934 |
| 1½ | 50 | 50 | 102 821 | 188852935 |
| 2 | 50 | 25 | 115 654 | 188852938 |


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45°, spildevands-
 slangetilslutning
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.30

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|--------|----------------|------------------|
| 1¼ | 40 | 25 | 114 596 | 188855936 |
| 1¼ | 50 | 25 | 118 242 | 188855937 |
| 1½ | 40 | 50/500 | 101 800 | 188855934 |
| 1½ | 50 | 50 | 101 206 | 188855935 |
| 2 | 50 | 25 | 116 668 | 188855938 |


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45°, 2 spildevands-
 slangetilslutninger
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.32

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 50 | 10 | 694 166 | 188884050 |



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 90°
 Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.60

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 40 | 25 | 129 125 | 188833040 |
| 1½ | 50 | 25 | 129 279 | 188833050 |





Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 90°, spildevands-
slangetilslutning
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.70

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 25 | 111 489 | 188889041 |
| 1½ | 50 | 25 | 109 400 | 188889050 |




Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45°, afløbsrør
500 mm, roset, spildevands-
slangetilslutning
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.7

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|---------|-----------|
| 1½ | 50 | 125 | 604 295 | 188870050 |




Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Fleksibelt afløbsrør, spildevands-
slangetilslutning
model 7985.15

| G | L | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|-------|----|---------|-----------|
| 1½ | 500 | 40/50 | 30 | 101 633 | 188857050 |




Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Fleksibelt afløbsrør, 2 spildevands-
slangetilslutninger

model 7985.17

| G | L | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|-------|----|---------|-----------|
| 1½ | 500 | 40/50 | 10 | 694 159 | 188858050 |


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45°, spildevands-
slangetilslutning

model 7981.3

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 50 | 50 | 107 253 | 188856050 |


Rørvandlås

- til køkkenvask
- uden: forlængerrør

Udstyr

Afløbsbøjning 45°

model 7981.2

| DN1 | DN2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|----|---------|-----------|
| 40 | 50 | 25 | 109 349 | 188850000 |


Rørvandlås

- til køkkenvask

Udstyr

Afløbsbøjning til skruemontering

model 7985.018

| DN1 | DN2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|----|---------|-----------|
| 40 | 40 | 40 | 127 848 | 188880040 |


Rørvandlås

- til køkkenvask

Udstyr

Afløbsbøjning til skruemontering,
spildevandsslangetilslutning

model 7985.117

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 60 | 119 607 | 188881040 |


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45° til forskrning

model 7985.217

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 50 | 279 394 | 188882041 |


Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Afløbsbøjning 45° til forskrning,
spildevandsslangetilslutning

model 7985.317

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 50 | 279 387 | 188883041 |



Rørvandlås

- til køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Forlængerrør med gevind, afløbsbøjning 45° til forskrunding
model 7985.817

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 25 | 121 365 | 188882141 |

AFLØBSFORBINDELSER



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- uden: afløbsrør

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevandsslangetilslutning, pungvandlås
model 791.14

| G | DN | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|--------|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 80-310 | 25 | 110 895 | 747435111 |




Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslangetilslutning, højdeudligningsstykke
model 792



| G1 | G2 | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 1½ | 180-600 | 25 | 113 063 | 188621011 |



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, højdeudligningsstykke, spildevandsslangetilslutning, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, rørvandlås
model 79485.1

| G | Ø | DN | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 70 | 40 | 90-310 | 30 | 365 875 | 188643040 |
| 1½ | 70 | 50 | 90-310 | 25 | 329 174 | 188643050 |



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslangetilslutning, højdeudligningsstykke, rørvandlås
model 7928.5

| G | DN | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 160-570 | 25 | 119 744 | 188640040 |



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslange tilslutning, højdeudligningsstykke, rørvandlås, afløbsbøjning 45°
model 7928.520

| G | DN | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 180-600 | 30 | 124 205 | 188641140 |


Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

2 rørvandlås, centrisk afløb, spildevandsslange tilslutning
 iht. DIN EN 274
model 7985.09

| G | DN | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 80-680 | 25 | 120 054 | 188640640 |


Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslange tilslutning, pungvandlås
model 7929.12

| G | DN | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 160-570 | 30 | 140 977 | 747437011 |


Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, spildevandsslange tilslutning, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop, forkromet kuglekæde med kædeholder, pungvandlås
model 7929.11

| G | Ø | DN | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 70 | 40 | 160-570 | 25 | 125 417 | 747437211 |



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevandsslange tilslutning, højdeudligningsstykke
model 794

| G1 | G2 | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1½ | 1½ | 80-310 | 25 | 104 917 | 188622211 |






Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevandsslangetilslutning
model 794.1



| G1 | G2 | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-------------|----|---------|-----------|
| 2 | 2 | 90-280 | 1 | 122 539 | 188622312 |




Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Centrisk afløb, højdejustering, spildevandsslangetilslutning, højdeudligningsstykke
model 792.3



| G1 | G2 | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|-------|-------------|----|---------|-----------|
| 1 1/2 | 1 1/2 | 180-600 | 1 | 444 853 | 188621111 |



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevandsslangetilslutning med kappe, højdeudligningsstykke, rørvandlås, Vandret afløb

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 79485

| G | DN | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1 1/2 | 40 | 90-310 | 25 | 108 496 | 188625040 |
| 1 1/2 | 50 | 90-310 | 25 | 110 536 | 188625050 |



Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof

Udstyr

Excentrisk afløb, spildevandsslangetilslutning med kappe, højdeudligningsstykke, rørvandlås, afløbsbøjning 45°

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 79485.20

| G | DN | indstiksmål | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|-------------|----|---------|-----------|
| 1 1/2 | 40 | 90-310 | 25 | 109 585 | 188625140 |
| 1 1/2 | 50 | 90-310 | 25 | 107 147 | 188625150 |

VANDLÅSE TIL UDSLAGSVASKE OG APPARATER


Pungvandlås

- til urinalkumme eller udslagsvask uden tilpasset vandlås
- kunststof

Udstyr

Excentrisk tilslutning, læbepakning, roset, Vandret afløb
model 5725.94

| DN1 | DN2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|----|---------|-----------|
| 50 | 40 | 60 | 112 271 | 750550049 |



Rørvandlås

- til urinalkumme eller udslagsvask uden tilpasset vandlås
- kunststof

Udstyr

Vandret afløb, læbepakning, roset
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.94

| DN1 | DN2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|----|---------|-----------|
| 50 | 40 | 1 | 117 771 | 750615049 |
| 50 | 50 | 10 | 114 640 | 750615050 |


Rørvandlås

- kunststof

Udstyr

Forlængerrør med tragt til lækagevand, vægholder, Vandret afløb
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.945

| DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 40 | 10 | 111 809 | 750628040 |
| 50 | 10 | 105 181 | 750628050 |



Rørvandlås

- til spildevandsslange til vaske- eller opvaskemaskine
- kunststof

Udstyr


Vægholder, Vandret afløb, tud
Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 7985.80

| DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 40 | 25 | 104 047 | 750625040 |
| 50 | 25 | 102 593 | 750625050 |





Pungvandlås
 - kunststof
 - uden: afløbsrør, roset
Udstyr
 Kop Ø 50 mm
model 5725.2



| G | DN | L1 | H1 | H2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|---------|-----|----|----------------|------------------|
| 1¼ | 32 | 40 | 145-235 | 100 | 50 | 101 992 | 750411010 |
| 1¼ | 40 | 45 | 150-240 | 105 | 50 | 137 755 | 750411052 |
| 1½ | 40 | 45 | 160-225 | 105 | 50 | 103 149 | 750500011 |



Pungvandlås
 - forkrømet messing
 - uden: afløbsrør
Udstyr
 Kop Ø 60 mm
 iht. DIN EN 274
model 5763.2

| G | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----------------|------------------|
| 1¼ | 40 | 1 | 133 344 | 750001052 |
| 1½ | 40 | 1 | 133 122 | 750001011 |




Pungvandlås
 - kunststof
Udstyr
 Kop Ø 50 mm, universalventil af rustfrit stål, ventilprop, forkrømet kuglekæde med kædeholder
model 5725.916

| G | Ø | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 70 | 40 | 50 | 121 907 | 750513011 |



Pungvandlås
 - kunststof
Udstyr
 Kop Ø 50 mm
model 5725



| G | DN | L1 | L2 | H1 | H2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|-----|---------|-----|----|----------------|------------------|
| 1¼ | 32 | 40 | 185 | 145-235 | 100 | 50 | 108 694 | 750515010 |
| 1¼ | 40 | 45 | 180 | 150-240 | 105 | 25 | 151 560 | 750515052 |
| 1½ | 40 | 45 | 180 | 160-225 | 105 | 25 | 119 270 | 750515011 |

INDBYGNINGS- OG VÆGHÆNGT VANDLÅSE TIL APPARATER


Vandlås

- til indbygning i væg, spildevands-slange til vaske- eller opvaskema-skine
- kunststof

Udstyr

Afløbsrør lodret, fastgørelsesskruer, beskyttelseskappe til gevind, slangeforskrning 90°, afslutnings-kappe, roset af rustfrit stål

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541
model 5635.7



| DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|---------|-----------|
| 40/50 | 10 | 452 452 | 750700150 |



Indbygningsvandlås

- til indbygning i væg, spildevands-slange til vaske- eller opvaskema-skine
- kunststof

Udstyr

Afløbsrør lodret, fastgørelsesskruer, beskyttelseskappe til gevind, forkromet slangeforskrning 90°, kappe, roset af rustfrit stål

Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274
model 5635.5



| DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|---------|-----------|
| 40/50 | 10 | 364 588 | 750700250 |


Forlænger

- til gevindtilslutning på slangefor-skrning
- kunststof

model 5625.55

| G | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|----|---------|-----------|
| 1 | 50 | 5 | 131 623 | 188837050 |



Vandlås

- til vægmontering, spildevands-slange til vaske- eller opvaskema-skine
- kunststof

Udstyr

Vandret afløbsrør, fastgørelses-skruer, slangeforskrning 45°

Kvalitetskontrol iht. DIN 19541
model 5636



| DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 40 | 10 | 364 625 | 750711040 |




Vandlås

- til vægmontering, spildevands-slange til vaske- eller opvaskemaskine
- kunststof

Udstyr

Afløbsrør lodret, fastgørelsesskruer, slangeforskruing 45°
 Kvalitetskontrol iht. DIN 19541
model 5636.1

| DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|---------|-----------|
| 40/50 | 10 | 364 687 | 750710050 |



TILBEHØR TIL AFLØB TIL KØKKENVASK



Afløb

- uden: wiretrækmekanik

Udstyr

Overløbstilslutning, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål
model 7139.15

| G | Ø | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 578 886 | 747450011 |

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Afløb

Udstyr

Wiretrækmekanik, overløbstilslutning, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål
model 7139.16

| G | Ø | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 578 893 | 747450111 |

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90



Af-/overløb

- uden: wiretrækmekanik

Udstyr

Overløb, overløbspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål
model 7139.151

| G | Ø | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 678 548 | 747452011 |

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90


Af-/overløb
Udstyr

Wiretrækmekanik, overløb, overløbsspakning (egnet til lige og bøjet vaskevægge), udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.161

| G | Ø | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 678 562 | 747452111 |

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90


Af-/overløb

- uden: wiretrækmekanik

Udstyr

Rundt overløb, overløbssi, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.152

| G | Ø | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 678 555 | 747452111 |

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90


Af-/overløb
Udstyr

Wiretrækmekanik, rundt overløb, overløbssi, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.162

| G | Ø | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 678 579 | 747452311 |

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90


Af-/overløb

- uden: wiretrækmekanik

Udstyr

Vandret overløb, overløbssi, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.153

| G | Ø | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 699 864 | 747452411 |

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90


Af-/overløb
Udstyr

Wiretrækmekanik, vandret overløb, overløbssi, udtagelig kop af rustfrit stål, afløbsbøjning 90°, ventiloverdel af rustfrit stål

model 7139.163

| G | Ø | S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|-----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 114,5 | ✓ | 1 | 699 871 | 747452511 |

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90


Afløbsforbindelse

- til dobbelt køkkenvask
- kunststof
model 7139.20

| DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 40 | 1 | 689 025 | 747458010 |


Drejebetjening

- til wiretrækmøtrik af kunststof
model 7139.11

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 1 | 577 445 | 747459701 |


Dobbelt drejebetjening

- til wiretrækmøtrik af kunststof
model 7139.13

| | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|--|----|---------|-----------|
| | 1 | 578 862 | 747459702 |


Kop

- til køkkenvask med wiretrækmek-
nik
- rustfrit stål
model 7139.169

| Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 82 | 1 | 680 695 | 747459818 |


Kop

- til køkkenvask med manuel
betjening
- rustfrit stål
model 7139.159

| Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|---------|-----------|
| 82 | 1 | 680 688 | 747459808 |


Pakning

- til kop
model 97100-93C

| S90 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|----|---------|-----------|
| ✓ | 1 | 306 403 | 747459990 |

S90 = til køkkenvaske med afløbshul Ø 90


Wiretræk

- til køkkenvask med kunststofmø-
trik
model 7139.17

| L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|----|---------|-----------|
| 600 | 1 | 678 586 | 747459906 |


Overgangs T-stykke

- kunststof
Udstyr
Overløb- eller apparattilslutning
model 7139.18

| G1 | G2 | Ø | H | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 1½ | 25 | 65 | 1 | 678 593 | 747459511 |

TILBEHØR



**Forlængerrør
afløbsrør**
- kunststof
Udstyr
Pakning
model 6892

| G | DN | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 1¼ | 34 | 200 | 1 | 121 631 | 188670232 |
| 1¼ | 40 | 120 | 10 | 115 432 | 188670000 |
| 1¼ | 40 | 200 | 10 | 125 400 | 188670200 |
| 1½ | 40 | 120 | 10 | 107 840 | 188671000 |
| 1½ | 40 | 200 | 10 | 106 591 | 188671040 |
| 1½ | 40 | 500 | 5 | 136 888 | 188671500 |
| 1½ | 50 | 120 | 10 | 108 731 | 188675000 |
| 1½ | 50 | 250 | 10 | 118 686 | 188675250 |
| 2 | 40 | 200 | 5 | 130 534 | 188676200 |
| 2 | 50 | 500 | 5 | 154 424 | 188676500 |



Forlængerrør
- kunststof
Udstyr
Pakning, slangeforskrunding 45°
model 7985.31-697

| G | DN | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 200 | 10 | 117 153 | 188681000 |



Forlængerrør
- kunststof
Udstyr
Pakning, sidetilslutning
model 7985.30-697

| G | DN | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 1¼ | 40 | 200 | 10 | 115 388 | 188687010 |
| 1½ | 40 | 200 | 10 | 111 045 | 188687011 |



Forlængerrør
- kunststof
Udstyr
Pakning, 2 slangeforskrunding 45°
model 7985.50

| G | DN | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 200 | 10 | 104 559 | 188687040 |



Forlængerrør
- til lækagevand
- kunststof
Udstyr
Forlængerrør, vægholder
model 7985.945-639

| DN | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|----|---------|-----------|
| 40 | 240 | 1 | 113 698 | 189191040 |



Forlængerrør
- til spildevandsslange til vaske-
eller opvaskemaskine
- kunststof
Udstyr
Vægholder, gumminippel, tud
model 4995.05-876

| DN | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-----|----|---------|-----------|
| 40 | 250 | 1 | 109 523 | 750709140 |



Slangeforskrunding
- til spildevandsslange til vaske-
eller opvaskemaskine
- kunststof
model 4995.01

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|----|---------|-----------|
| 1½ | 20-24 | 1 | 390 655 | 750709011 |



Slangeforskruing
 - til spildevandsslange til vaske-
 eller opvaskemaskine
 - forkromet kunststof
model 5635.79

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|-------|----|---------|----------|
| 1 | 20-24 | 1 | 455 354 | 75079008 |



Udstyrssæt
 - til spildevandsslange til vaske-
 eller opvaskemaskine
 - til vandlås model 5635.7
Udstyr
 Forkromet kappe, roset af rustfrit
 stål, fastgørelsesskruer, forkromet
 slangeforskruing 90°
model 5635.90C

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|----|----|---------|----------|
| 1 | 85 | 1 | 398 491 | 75079085 |



Slangeforskruing 45°
 - til spildevandsslange tilslutning
 - kunststof
model 7968

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|-------|----|---------|-----------|
| 1 | 20-24 | 10 | 102 999 | 188694000 |



Slangeforskruing 45°
 - til 2 spildevandsslange tilslutninger
 - kunststof
model 7968.5

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|-------|----|---------|-----------|
| 1 | 20-24 | 10 | 109 530 | 188695008 |



Slangeforskruing 90°
 - til spildevandsslange tilslutning
 - kunststof
model 7969

| G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|-------|----|---------|-----------|
| 1¼ | 20-24 | 10 | 110 888 | 188694110 |



Kappe
 - til forlængerrør
 - G-gevind
model 7981-838

| G | version | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|---|---------|----|---------|-----------|
| 1 | hvid | 1 | 105 198 | 188850510 |



Afløbsbøjning 90°
 - kunststof
Udstyr
 Rørluffer, pakning, glidering
model 7985.01-881

| DN1 | DN2 | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|-----|----|---------|-----------|
| 40 | 40 | 220 | 1 | 118 426 | 188693240 |



Afløbsrør
 - kunststof
Udstyr
 Pakning
model 3891

| DN1 | DN2 | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|-----|----|---------|-----------|
| 40 | 40 | 250 | 5 | 124 786 | 186011325 |
| 40 | 40 | 500 | 5 | 130 220 | 186011350 |
| 50 | 50 | 250 | 5 | 129 514 | 186012325 |
| 50 | 50 | 500 | 5 | 125 691 | 186012350 |



Afløbsrør
 - fleksibel
Udstyr
 Pakning
model 3892

| DN1 | DN2 | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-------|------|----|---------|-----------|
| 50 | 50/40 | 250 | 10 | 460 761 | 750275025 |
| 50 | 50/40 | 500 | 10 | 460 778 | 750275050 |
| 50 | 50/40 | 750 | 10 | 460 785 | 750275075 |
| 50 | 50/40 | 1000 | 10 | 674 465 | 750275100 |



Afløbsbøjning 90°
 - kunststof
Udstyr
 Pakning
model 7985.88V

| DN1 | DN2 | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|-----|----|---------|-----------|
| 40 | 40 | 245 | 10 | 667 375 | 188693640 |
| 50 | 50 | 250 | 10 | 667 368 | 188693650 |



Afløbsbøjning 90°
 - kunststof
model 7985.47V

| DN1 | DN2 | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|-----|----|---------|-----------|
| 40 | 40 | 245 | 10 | 667 382 | 188693540 |



Afløbsbøjning 90°
- kunststof
Udstyr
Pakning
model 791-880

| G | DN | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|-----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 40 | 270 | 10 | 106 966 | 188693411 |



Rør
- kunststof
model 7987-570

| DN1 | DN2 | L | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|-----|----|----------------|------------------|
| 40 | 40 | 250 | 10 | 104 641 | 188660040 |



Overgangsstykke
- til overgang fra bly- til kunststofrør
- kunststof
Udstyr
Læbebepakning
model 7988.5

| DN | d | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----------------|------------------|
| 40 | 34 | 5 | 106 270 | 188974040 |



Overgangsør
- til overgang fra bly- til kunststofrør
- kunststof
- vinklet
Udstyr
Læbebepakning
model 7988.6

| d | DN | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----------------|------------------|
| 34 | 40 | 5 | 127 985 | 188975040 |



Reduktionsstykke
- kunststof
Udstyr
Læbebepakning
model 4919

| DN1 | DN2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-----|-----|----|----------------|------------------|
| 40 | 50 | 10 | 110 468 | 188971667 |



Roset
- kunststof
model 5725.5-45V

| DN | Ø | H | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----------------|------------------|
| 40 | 80 | 35 | 10 | 282 530 | 750332011 |
| 40 | 85 | 50 | 10 | 282 547 | 750332041 |
| 50 | 90 | 25 | 10 | 282 554 | 750332052 |



Roset
- kunststof
model 5725-545

| DN | Ø | H | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----------------|------------------|
| 32 | 75 | 25 | 10 | 553 555 | 750332010 |



Reduktionsstykke
- kunststof
model 7391

| G1 | G2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 1¼ | 25 | 103 897 | 188971811 |



Reduktionsstykke
- kunststof
model 7987V

| G1 | G2 | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 1¼ | 10 | 667 405 | 188971059 |
| 2 | 1½ | 10 | 667 351 | |



Højdeudligningsstykke
- til højdeudligning 15 mm
- kunststof
model 7942.89V

| G1 | G2 | H | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|----|----|----|----|----------------|------------------|
| 1½ | 1½ | 15 | 10 | 667 726 | 188971915 |



Siindsats
- kunststof
model 7964-563

| til G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|----|----------------|------------------|
| 1¼ | 35 | 1 | 106 904 | 747956010 |
| 1½ | 40 | 1 | 110 987 | 747956011 |



Siindsats
- rustfrit stål
model 7139.19

| til G | Ø | PE | art.nr. | VVS-nr. |
|-------|----|----|---------|-----------|
| 1½ | 40 | 1 | 678 609 | 747956211 |