

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRILLEKVVAND**



Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevarer med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00121

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

20-12-2017

UDLØBER / EXPIRY DATE:

19-12-2022

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

CVR.nr. 87562018

JCH A/S

Karetmagervej 21

7100 Vejle

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

JCH Forskrninger rødgods



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 20-12-2017 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevarer efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevarer, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 20-12-2017 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER Udstedt af:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction
and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Mail: GDV@tbst.dk
Web: www.tbst.dk

København, den 20-12-2017

Birgitte Lundblad

Kontorchef / Head of division

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00121

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:
BUILDING COMPONENT:

JCH Forskrninger rødgods

VERSIONER VERSIONS

VARETEKST: ITEM TEXT:	DN: DN:	DIMENSION: DIMENSION:	VARE- / SERIENUMMER: ITEM / SERIAL NUMBER:
Type 290			Type 290
forskruning - muffer	10	3/8"	430326-903
forskruning - muffer	15	1/2"	430326-904
forskruning - muffer	20	3/4"	430326-906
forskruning - muffer	25	1"	430326-908
forskruning - muffer	32	1 1/4"	430326-910
forskruning - muffer	40	1 1/2"	430326-911
forskruning - muffer	50	2"	430326-912
Type 90			Type 90
forskruning - muffer	10	3/8"	430357-903
forskruning - muffer	15	1/2"	430357-904
forskruning - muffer	20	3/4"	430357-906
forskruning - muffer	25	1"	430357-908

forskruning - muffe	32	1 1/4"	430357-910
forskruning - muffe	40	1 1/2"	430357-911
forskruning - muffe	50	2"	430357-912
Type 94			Type 94
forskruning - klemringe	12	12mm	430358-912
forskruning - klemringe	15	15mm	430358-915
forskruning - klemringe	18	18mm	430358-918
forskruning - klemringe	22	22mm	430358-922
forskruning - klemringe	28	28mm	430358-928
Type 2296			Type 2296
målerforskruning - union/nippel	15	3/4" x 1/2" x 40mm	484912-404
målerforskruning - union/nippel	20	1" x 3/4" x 50mm	484912-406
målerforskruning - union/nippel	25	1 1/4" x 1" x 60mm	484912-408
målerforskruning - union/nippel	32	1 1/2" x 1 1/4" x 72,5mm	484912-410
målerforskruning - union/nippel	40	2" x 1 1/2" x 85mm	484912-411
målerforskruning - union/nippel	20	1" x 3/4" x 60mm	484912-406
Type 2297			Type 2297
målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 60 mm m/1 kontrolprop	484911-406
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 60 mm m/1 kontrolprop	484911-408
<i>målerforskruning - muffe/nippel</i>	25	<i>1" x 60 mm m/2 kontrolprop</i>	<i>484911-608R</i>
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" X 85mm m/1 kontrolprop	484911-485
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 90 mm m/1 kontrolprop	484911-490
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 90 mm m/2 kontrolprop	484911-590
Type 2295			Type 2295
målerforskruning - union/nippel	20	1" x 3/4" x 50mm	484912-806

målerforskruning - union/nippel	25	1 1/4" x 1" x 60mm	484912-808
målerforskruning - union/nippel	32	1 1/2" x 1 1/4" x 72,5mm	484912-810
målerforskruning kort - union/nippel	40	2" x 1 1/2" x 85mm	484912-711
målerforskruning kort - union/nippel	15	3/4" x 1/2"x 25mm	484912-704
målerforskruning kort - union/nippel	20	1" x 3/4" x 32mm	484912-706
målerforskruning kort - union/nippel	25	1 1/4" x 1" x 32mm	484912-708
målerforskruning kort - union/nippel	32	1 1/2" x 1 1/4" x 35mm	484912-710
målerforskruning kort - union/nippel	40	2" x 1 1/2" x 70mm	484912-711
Type 8000			Type 8000
målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 3/4" 110-130 mm	JCH8000
målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 3/4" 110-165 mm	JCH8001
målerforskruning - muffe/nippel	20	3/4" x 3/4" 110-170 mm	JCH8002
målerforskruning - muffe/nippel	25	3/4" x 1" 110-130 mm	JCH8003
målerforskruning - muffe/nippel	25	3/4" x 1" 110-165 mm	JCH8004
målerforskruning - muffe/nippel	25	3/4" x 1" 110-190 mm	JCH8005
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 1" 190-220 mm	JCH8006
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 1" 130-190 mm	JCH8007
målerforskruning - muffe/nippel	25	1" x 1" 130-220 mm	JCH8008
målerforskruning - muffe/nippel	32	1" x 1 1/4" 65 mm	JCH8009

PRODUKTSPEKTER FOR OMFATTEDE VARIANTPRODUKTER
 PRODUCT RANGE FOR "ON-DEMAND" VARIANTS INCLUDED

DN DN	MINDSTE: SMALLEST:	10 mm
	STØRSTE: LARGEST:	50 mm
LÆNGDE LENGTH	MINDSTE: SMALLEST:	10 mm
	STØRSTE: LARGEST:	200 mm
ANDET OTHER	Tilslutningsmuligheder	