



ALTECH C4

Produkt:	Kompakt panelradiator.
Udstyr:	Med topnist og gavle.
Medfølger:	Monteringsvejledning, bærebøjler, prop, luftskrue samt L-bæring med skruer og plugs.
Anboringer:	4 x 1/2" standard.
Bærebøjler:	2 stk. bærebøjler op til 1.600 mm længde, 3 stk. fra 1.800 mm længde.
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt.
Overfladebehandling:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kateforetisk primet og pulverlakeret i RAL hvid 9016.
Varmefordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemperatur:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442-1:2014.
Typer:	11 22 33
Højde:	300 400 500 600 900 mm.
Længde:	400 – 3.000 mm.
Dybde:	61 100 158 mm.





ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 11

Højde 400 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326254104	Altech C4 radiator 11 - 400 x 400 mm 400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	400	270	138	138	109	169
326254106	Altech C4 radiator 11 - 400 x 600 mm 600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	406	208	208	163	254
326254108	Altech C4 radiator 11 - 400 x 800 mm 800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	541	277	277	218	339
326254110	Altech C4 radiator 11 - 400 x 1000 mm 1000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	676	346	346	272	423
326254120	Altech C4 radiator 11 - 400 x 2000 mm 2000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2000	1352	692	692	545	847

Højde 500 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326255104	Altech C4 radiator 11 - 500 x 400 mm 400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	400	333	171	171	135	209
326255105	Altech C4 radiator 11 - 500 x 500 mm 500 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	500	417	214	214	169	262
326255106	Altech C4 radiator 11 - 500 x 600 mm 600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	583	257	257	203	314
326255108	Altech C4 radiator 11 - 500 x 800 mm 800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	666	343	343	270	419
326255110	Altech C4 radiator 11 - 500 x 1000 mm 1000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	833	428	428	338	524
326255112	Altech C4 radiator 11 - 500 x 1200 mm 1200 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1200	1000	514	514	405	628
326255114	Altech C4 radiator 11 - 500 x 1400 mm 1400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	1166	600	600	473	733
326255115	Altech C4 radiator 11 - 500 x 1500 mm 1500 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1500	1250	643	643	507	785
326255116	Altech C4 radiator 11 - 500 x 1600 mm 1600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1600	1333	685	685	541	838
326255118	Altech C4 radiator 11 - 500 x 1800 mm 1800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1800	1499	771	771	608	942
326255120	Altech C4 radiator 11 - 500 x 2000 mm 2000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2000	1666	857	857	676	1047




ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 11

Højde 600 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326256104	Altech C4 radiator 11 - 600 x 400 mm 400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	400	392	203	203	160	247
326256105	Altech C4 radiator 11 - 600 x 500 mm 500 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	500	490	253	253	200	309
326256106	Altech C4 radiator 11 - 600 x 600 mm 600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	588	304	304	240	371
326256108	Altech C4 radiator 11 - 600 x 800 mm 800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	784	405	405	320	495
326256110	Altech C4 radiator 11 - 600 x 1000 mm 1000 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	980	507	507	400	618
326256112	Altech C4 radiator 11 - 600 x 1200 mm 1200 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1200	1176	608	608	480	742
326256114	Altech C4 radiator 11 - 600 x 1400 mm 1400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	1372	709	709	560	865
326256116	Altech C4 radiator 11 - 600 x 1600 mm 1600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1600	1568	810	810	640	989
326256120	Altech C4 radiator 11 - 600 x 2000 mm 1800 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2000	1960	1013	1013	800	1236

Højde 900 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326259104	Altech C4 radiator 11 - 900 x 400 mm 400 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	400	544	281	281	222	343
326259105	Altech C4 radiator 11 - 900 x 500 mm 500 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	500	680	351	351	278	429
326259106	Altech C4 radiator 11 - 900 x 600 mm 600 L 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	816	422	422	333	515




ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 22

Højde 300 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326263404	Altech C4 radiator 22 - 300 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	400	393	199	199	157	245
326263406	Altech C4 radiator 22 - 300 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	589	299	299	235	367
326263408	Altech C4 radiator 22 - 300 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	786	399	399	313	489
326263410	Altech C4 radiator 22 - 300 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	982	499	499	392	612
326263412	Altech C4 radiator 22 - 300 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1200	1178	598	598	470	734
326263414	Altech C4 radiator 22 - 300 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	1375	698	648	548	857
326263415	Altech C4 radiator 22 - 300 x 1500 mm 1500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1500	1473	748	748	587	918
326263416	Altech C4 radiator 22 - 300 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1600	1571	798	798	627	979
326263418	Altech C4 radiator 22 - 300 x 1800 mm 1800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1800	1768	898	898	705	1101
326263420	Altech C4 radiator 22 - 300 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2000	1964	997	997	783	1224
326263425	Altech C4 radiator 22 - 300 x 2500 mm 2500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2500	2455	1247	1247	979	1530
326263430	Altech C4 radiator 22 - 300 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	3000	2946	1496	1496	1628	1836

Højde 400 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326264406	Altech C4 radiator 22 - 400 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	747	379	379	297	465
326264408	Altech C4 radiator 22 - 400 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	996	505	505	396	620
326264410	Altech C4 radiator 22 - 400 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	1245	631	631	496	775
326264412	Altech C4 radiator 22 - 400 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1200	1494	758	758	595	930
326264414	Altech C4 radiator 22 - 400 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	1743	884	884	694	1085
326264415	Altech C4 radiator 22 - 400 x 1500 mm 1500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1500	1868	947	947	743	1162
326264416	Altech C4 radiator 22 - 400 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1600	1992	1010	1010	793	1240




ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 22

Højde 400 mm fortsat

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326264416	Altech C4 radiator 22 - 400 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1600	1992	1010	1010	793	1240
326264418	Altech C4 radiator 22 - 400 x 1800 mm 1800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1800	2241	1137	1137	892	1395
326264420	Altech C4 radiator 22 - 400 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2000	2490	1263	1263	991	1550
326264422	Altech C4 radiator 22 - 400 x 2200 mm 2200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2200	2739	1389	1389	1090	1705
326264424	Altech C4 radiator 22 - 400 x 2400 mm 2400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2400	2988	1515	1515	1189	1860
326264425	Altech C4 radiator 22 - 400 x 2500 mm 2500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2500	3113	1579	1579	1239	1937
326264430	Altech C4 radiator 22 - 400 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	3000	3735	1894	1894	2060	2325

Højde 500 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326265404	Altech C4 radiator 22 - 500 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	400	598	303	303	237	372
326265405	Altech C4 radiator 22 - 500 x 500 mm 500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	500	474	378	378	297	465
326265406	Altech C4 radiator 22 - 500 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	896	454	454	356	557
326265407	Altech C4 radiator 22 - 500 x 700 mm 700 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	700	1046	530	530	415	650
326265408	Altech C4 radiator 22 - 500 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	1195	605	605	475	743
326265409	Altech C4 radiator 22 - 500 x 900 mm 900 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	900	1345	681	681	534	836
326265410	Altech C4 radiator 22 - 500 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	1494	757	757	593	929
326265411	Altech C4 radiator 22 - 500 x 1100 mm 1100 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1100	1643	832	832	653	1022
326265412	Altech C4 radiator 22 - 500 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1200	1793	908	908	712	1115
326265413	Altech C4 radiator 22 - 500 x 1300 mm 1300 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1300	1942	984	984	772	1208
326265414	Altech C4 radiator 22 - 500 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	2092	1059	1059	831	1301




ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 22

Højde 500 mm fortsat

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326265415	Altech C4 radiator 22 - 500 x 1500 mm 1500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1500	2241	1135	1135	890	1394
326265416	Altech C4 radiator 22 - 500 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1600	2390	1211	1211	950	1486
326265418	Altech C4 radiator 22 - 500 x 1800 mm 1800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1800	2689	1362	1362	1068	1672
326265420	Altech C4 radiator 22 - 500 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2000	2988	1513	1513	1187	1858
326265422	Altech C4 radiator 22 - 500 x 2200 mm 2200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2200	3287	1665	1665	1306	2044
326265424	Altech C4 radiator 22 - 500 x 2400 mm 2400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2400	3586	1740	1740	1424	2230
326265425	Altech C4 radiator 22 - 500 x 2500 mm 2500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2500	3586	1892	1892	1484	2323
326265430	Altech C4 radiator 22 - 500 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	3000	4482	2270	2270	1780	2787

Højde 600 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326266404	Altech C4 radiator 22 - 600 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	400	693	350	350	275	430
326266405	Altech C4 radiator 22 - 600 x 500 mm 500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	500	866	438	438	343	538
326266406	Altech C4 radiator 22 - 600 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	1039	526	526	412	646
326266407	Altech C4 radiator 22 - 600 x 700 mm 700 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	700	1212	613	613	481	753
326266408	Altech C4 radiator 22 - 600 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	1386	701	701	549	861
326266409	Altech C4 radiator 22 - 600 x 900 mm 900 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	900	1559	788	788	618	968
326266410	Altech C4 radiator 22 - 600 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	1732	876	876	687	1076
326266411	Altech C4 radiator 22 - 600 x 1100 mm 1100 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1100	1905	964	964	755	1184
326266412	Altech C4 radiator 22 - 600 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1200	2078	1051	1051	824	1291
326266413	Altech C4 radiator 22 - 600 x 1300 mm 1300 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1300	2252	1139	1139	893	1399
326266414	Altech C4 radiator 22 - 600 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	2425	1226	1226	961	1506



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 22

Højde 600 mm fortsat

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326266414	Altech C4 radiator 22 - 600 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	2425	1226	1226	961	1506
326266415	Altech C4 radiator 22 - 600 x 1500 mm 1500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1500	2598	1314	1314	1030	1614
326266416	Altech C4 radiator 22 - 600 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1600	2771	1401	1401	1099	1722
326266418	Altech C4 radiator 22 - 600 x 1800 mm 1800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1800	3118	1577	1577	1236	1937
326266420	Altech C4 radiator 22 - 600 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2000	3464	1752	1752	1373	2152
326266422	Altech C4 radiator 22 - 600 x 2200 mm 2200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2200	3810	1927	1927	1511	2367
326266424	Altech C4 radiator 22 - 600 x 2400 mm 2400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2400	4157	2102	2102	1648	2582
326266425	Altech C4 radiator 22 - 600 x 2500 mm 2500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2500	4330	2190	2190	1717	2690
326266430	Altech C4 radiator 22 - 600 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	3000	5196	2628	2628	2060	3228

Højde 900 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326269404	Altech C4 radiator 22 - 900 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	400	958	482	482	377	593
326269405	Altech C4 radiator 22 - 900 x 500 mm 500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	500	1198	602	602	471	741
326269406	Altech C4 radiator 22 - 900 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	1437	722	722	565	889
326269407	Altech C4 radiator 22 - 900 x 700 mm 700 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	700	1677	843	843	659	1037
326269408	Altech C4 radiator 22 - 900 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	1916	963	963	754	1185
326269410	Altech C4 radiator 22 - 900 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	2395	1204	1204	942	1482
326269412	Altech C4 radiator 22 - 900 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1200	2874	1445	1445	1130	1778



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 33

Højde 300mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326263610	Altech C4 radiator 33 - 300 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	1349	690	690	543	844
326263614	Altech C4 radiator 33 - 300 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	1889	965	965	760	1182

Højde 400 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326264610	Altech C4 radiator 33 - 400 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	1711	879	879	687	1070
326264614	Altech C4 radiator 33 - 400 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	2395	1222	1222	962	1498

Højde 500 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326265608	Altech C4 radiator 33 - 500 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	1645	838	838	659	1027
326265609	Altech C4 radiator 33 - 500 x 900 mm 900 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	900	1850	943	943	741	1155
326265610	Altech C4 radiator 33 - 500 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	2056	1047	1047	823	1284
326265612	Altech C4 radiator 33 - 500 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1200	2467	1257	1257	988	1541
326265614	Altech C4 radiator 33 - 500 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	2878	1466	1466	1153	1797
326265616	Altech C4 radiator 33 - 500 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1600	3290	1676	1676	1317	2054



ALTECH C4 SORTIMENT TYPE 33

Højde 600 mm


BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326266608	Altech C4 radiator 33 - 600 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	1911	972	972	764	1192
326266609	Altech C4 radiator 33 - 600 x 900 mm 900 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	900	2150	1094	1094	859	1341
326266610	Altech C4 radiator 33 - 600 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	2389	1215	1215	955	1490
326266612	Altech C4 radiator 33 - 600 x 1200 mm 1200 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1200	2867	1458	1458	1146	1788
326266614	Altech C4 radiator 33 - 600 x 1400 mm 1400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1400	3345	1701	1701	1336	2086
326266616	Altech C4 radiator 33 - 600 x 1600 mm 1600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1600	3822	1944	1944	1527	2384

Højde 900 mm

BD Nr.	Beskrivelse	Længde	Watt 75/65/20°C	Watt 55/45/20°C	Watt 60/40/20°C	Watt 55/35/20°C	Watt 70/40/20°C
326269604	Altech C4 radiator 33 - 900 x 400 mm 400 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	400	1334	662	662	516	818
326269605	Altech C4 radiator 33 - 900 x 500 mm 500 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	500	1667	827	827	644	1022
326269606	Altech C4 radiator 33 - 900 x 600 mm 600 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	600	2000	993	993	773	1227
326269607	Altech C4 radiator 33 - 900 x 700 mm 700 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	700	2334	1158	1158	902	1431
326269608	Altech C4 radiator 33 - 900 x 800 mm 800 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	800	2667	1324	1324	1031	1636
326269610	Altech C4 radiator 33 - 900 x 1000 mm 1000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	1000	3334	1655	1655	1289	2044
326269620	Altech C4 radiator 33 - 900 x 2000 mm 2000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	2000	6668	3310	3310	2579	4089
326269630	Altech C4 radiator 33 - 900 x 3000 mm 3000 C 4x 1/2 inkl. L-bæringer og tilbehørspose	3000	10002	4965	4965	3866	6133



ALTECH C4 INSTALLATION




De medfølgende vægbeslag giver mulighed for to indstillinger af vægafstand, som begge er vist f.eks. 74/85

HØJDE		TYPE 11	TYPE 22	TYPE 33	CENTERAFSTAND
300	W	N/A	982	N/A	250
	Kg	N/A	16,80	N/A	
	l	N/A	3,70	N/A	
	m ²	N/A	3,51	N/A	
	n	N/A	1,33	N/A	
400	W	676	1.245	N/A	350
	Kg	12,78	22,87	N/A	
	l	2,34	4,67	N/A	
	m ²	2,95	4,92	N/A	
	n	1,31	1,33	N/A	
500	W	833	N/A	2.056	450
	Kg	16,24	N/A	43,40	
	l	2,80	N/A	8,33	
	m ²	3,80	N/A	9,49	
	n	1,30	N/A	1,32	
600	W	980	1.732	2.389	550
	Kg	19,70	35,00	52,20	
	l	3,25	6,60	9,80	
	m ²	4,66	7,74	11,61	
	n	1,29	1,33	1,32	
900	W	1.360	2.395	3.334	850
	Kg	29,30	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	14,50	
	m ²	7,22	11,97	17,96	
	n	1,29	1,35	1,37	


En442-1:2014 (W) 75/65/20°C

W = varmeydelse per meter / kg = vægt per meter / l = indhold per meter / m² = overflade per meter / n = eksponent

Producenten forbeholder sig ret til at ændre nogen af de specifikationer, der er vist i dette dokument, uden forudgående varsel.



ALTECH C4 ANBORINGER





ALTECH C4 BÆREBØJLER

Type 11

L	A
400	117
500-1600	150

L	A
1800-2000	150





L: Længde


Type 22-33

L	A
400-1600	133

L	A
1800-3000	133



L: Længde



ALTECH C4 TILBEHØR

BD Nr.	Beskrivelse
321956430	Altech L vægbæring 300mm
321956440	Altech L vægbæring 400mm
321956450	Altech L vægbæring 500mm
321956460	Altech L vægbæring 600mm
321956490	Altech L vægbæring 900mm
321957730	Altech J bæring 300mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle
321957740	Altech J bæring 400mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle
321957750	Altech J bæring 500mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle
321957760	Altech J bæring 600mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle
321957790	Altech J bæring 900mm - griber fra bærebøjle til bærebøjle
326299134	Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 300mm.
326299144	Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 400mm.
326299154	Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 500mm..
326299164	Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 600mm.
326299194	Altech endegavl sæt til radiator type 22, højde 900mm.
326299404	Altech toprist til radiator type 22. 400mm
326299405	Altech toprist til radiator type 22. 500mm
326299406	Altech toprist til radiator type 22. 600mm
326299407	Altech toprist til radiator type 22. 700mm
326299408	Altech toprist til radiator type 22. 800mm
326299409	Altech toprist til radiator type 22. 900mm
326299410	Altech toprist til radiator type 22. 1000mm
326299411	Altech toprist til radiator type 22. 1100mm
326299412	Altech toprist til radiator type 22. 1200mm
326299413	Altech toprist til radiator type 22. 1300mm
326299414	Altech toprist til radiator type 22. 1400mm
326299415	Altech toprist til radiator type 22. 1500mm
326299416	Altech toprist til radiator type 22. 1600mm
326299418	Altech toprist til radiator type 22. 1800mm
326299420	Altech toprist til radiator type 22. 2000mm
326299422	Altech toprist til radiator type 22. 2200mm
326299424	Altech toprist til radiator type 22. 2400mm
326299425	Altech toprist til radiator type 22. 2500mm
326299430	Altech toprist til radiator type 22. 3000mm
326299490	Altech radiator toprist clips
326299495	Altech toprist fastgørelsesklemme
321959001	Altech spray 150ml. Hvid RAL 9016
321959002	Altech lakstift 12ml. Hvid RAL 9016



SÅDAN RENGØR DU DIN ALTECH RADIATOR

Rengøring af din radiator er vigtigt for at sikre, at den kan fungere effektivt i mange år. Radiatoren skal rengøres både udvendig og indvendig for at fjerne alle støvaflejringer, da dette kan forhindre luftstrømmen gennem konvektorerne på radiatorens bagside, hvilket vil betyde en mindre effektiv radiator.



For at rengøre din radiator både indvendig og udvendig, skal du bruge følgende udstyr:

- Støvklud
- Spand med sæbevand
- Støvsuger
- En svamp / klud
- En lang pind (f.eks. en lineal eller tommestok)
- Tape
- Avis / håndklæde

Trin 1

Sluk for varmen og lad radiatoren afkøle. Dette sikrer, at du ikke brænder dig på radiatoren og vil forhindre yderligere støv i at samle sig på og inde i radiatoren.

Trin 2

Støvsug radiatoren. Begynd i toppen, bevæg dig mod midten og støvsug til sidste bunden af radiatoren. Du skal sikre, at du fjerner så meget af det aflejrede støv som muligt både udenpå og indeni din radiator.

Trin 3

Ved hjælp af tape, klistre du nu en klud i enden af den lange pind. Anbring en avis eller et håndklæde under radiatoren for at fange støv og snavs, der ellers ville falde på gulvet. Skub pinden med den fastgjorte klud ned i radiatoren og fortsæt med at gøre dette, indtil radiatoren er fri for alt snavs og støv.

Trin 4

Ved hjælp af en kraftig hårtørrer med en dyse fastgjort, blæses det resterende snavs eller støv ud af radiatoren.

Trin 5

Når alt støvet er fjernet både indvendig og udvendig, vaskes ydersiden af radiatoren med en mild sæbeopløsning (tilsæt en smule opvaskemiddel til vandet). Brug ikke andre rengøringsmidler end varmt sæbevand som beskrevet i monteringsvejledningen. Tør til sidst radiatoren over med en tør klud.