

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkt(e): Geberit Spachtelmasse, Typ 4B
Artikelnummer(n):464.015.00.1

2. Verwendungszweck(e):

Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen.

3. Hersteller:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3; System 4

5. Harmonisierte Norm:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Europäisches Bewertungsdokument:

Europäisches Bewertungsdokument:	entfällt
Europäische Technische Bewertung:	entfällt
Technische Bewertungsstelle:	entfällt
Notifizierte Stelle(n):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP54
filler

1. Unique identification code of the product type:

Product(s): Geberit filler, type 4B
Article number(s): 464.015.00.1

2. Application purpose(s):

Materials for filling panel joints.

3. Manufacturer:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Switzerland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(s) for evaluating and checking constancy of performance:

System 3; system 4

5. Harmonised standard:

EN 13963:2005/AC:2006

6. European Assessment Document:

European Assessment Document:	not applicable
European Technical Assessment:	not applicable
Technical Assessment Body:	not applicable
Notified body(ies):	No. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Germany

7. Declared performance(s):

Essential characteristics	Performance	Technical specification
Fire behaviour	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Tensile bending strength	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Code d'identification unique du type de produit :

Produit(s) : Mortier Geberit, type 4B
Numéro(s) de référence : 464.015.00.1

2. Utilisation(s) :

Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre.

3. Fabricant :

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suisse
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3 ; système 4

5. Norme harmonisée :

EN 13963:2005/AC:2006

6. Document d'évaluation européen :

Document d'évaluation européen :	non applicable
Evaluation technique européenne :	non applicable
Organisme d'évaluation technique :	non applicable
Organisme(s) notifié(s) :	N° 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Allemagne

7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique
Réaction au feu	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Résistance à la flexion	NPD	

La performance du produit précité est conforme à la performance/aux performances déclarée(s). Le fabricant indiqué ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Prodotto/i: Stucco speciale Geberit, tipo 4B
Numero/i d'articolo: 464.015.00.1

2. Destinazione/i d'uso:

Materiali per la stuccatura di giunture tra pannelli.

3. Produttore:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svizzera
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/i per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione:

Sistema 3; sistema 4

5. Norma armonizzata:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Documento per la valutazione europea:

Documento per la valutazione europea:	decade
Valutazione tecnica europea:	decade
Organismo di valutazione tecnica:	decade
Organismo(i) notificato(i):	N. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Germania

7. Prestazione/i dichiarata/e:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche tecniche
	Comportamento in caso d'incendio	A1	EN 13963:2005/AC:2006
	Resistenza alla tensoflessione	NPD	

La prestazione del suddetto prodotto corrisponde alla/e prestazione/i dichiarata/e. La responsabilità per la creazione della dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto di:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Código de identificación único del producto tipo:

Producto(s): Masilla de emplastecer Geberit, tipo 4B
Número(s) de artículo: 464.015.00.1

2. Aplicación/es:

Materiales para emplastecer las juntas entre las placas cartón yeso.

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suiza
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 3; sistema 4

5. Norma armonizada:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Documento de evaluación europeo:

Documento de evaluación europeo:	no aplicable
Evaluación técnica europea:	no aplicable
Organismo de evaluación técnica:	no aplicable
Organismo/s notificado/s:	N.º 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Alemania

7. Prestación/es declarada/s:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica
Reacción al fuego	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Resistencia a la tracción por flexión	NPD	

Las prestaciones del producto antes mencionado se corresponden con la/s prestación/es declarada/s. El fabricante anteriormente mencionado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de conformidad con el reglamento (UE) núm. 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Produto(s): Massa de enchimento Geberit, tipo 4B
Referência(s): 464.015.00.1

2. Campo(s) de aplicação:

Materiais para o enchimento de juntas de placas de gesso acartonado.

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suíça
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

Sistema 3; sistema 4

5. Norma harmonizada:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Documento de Avaliação Europeu:

Documento de Avaliação Europeu:	não aplicável
Avaliação Técnica Europeia:	não aplicável
Organismo de Avaliação Técnica:	não aplicável
Organismo(s) notificado(s):	N.º 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Alemanha

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica
Reação ao fogo	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Resistência à flexão	NPD	

O desempenho do produto supramencionado corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s). O fabricante supramencionado é o único responsável pela elaboração da presente declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º305/2011.

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante em:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP54
Plamuur

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Product(en): Geberit plamuur, type 4B
Artikelnummer(s): 464.015.00.1

2. Toepassingsgebied(en):

Materiaal voor het plamuren van gipskartonplaten.

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zwitserland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3; systeem 4

5. Geharmoniseerde norm:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Europees beoordelingsdocument:

Europees beoordelingsdocument:	valt weg
Europese technische beoordeling:	valt weg
Technische beoordelingsinstantie:	valt weg
Aangemelde instantie(s):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Duitsland

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Technische specificatie
Brandgedrag	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Buigtrekvastheid	NPD	

De prestatie van het bovenstaande product voldoet aan de aangegeven prestatie(s). Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de boven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Produkt(er): Geberit spartelmasse, type 4B
Varenummer/-re: 464.015.00.1

2. Anvendelse(r):

Materialer til udspartling af fuger i gipsplader.

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:

System 3; system 4

5. Harmoniseret standard:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Europæisk vurderingsdokument:

Europæisk vurderingsdokument:	bortfalder
Europæisk teknisk vurdering:	bortfalder
Teknisk vurderingsorgan:	bortfalder
Bemyndiget/-ede organ(er):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Tyskland

7. Deklareret/deklarerede ydeevne(r):

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Teknisk specifikation
Reaktion ved brand	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Bøjningstrækstyrke	NPD	

Det nævnte produkts ydelse lever op til den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner. Ovennævnte producent er alene ansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP54
Spackel

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Produkt(er): Geberit spackel, typ 4B
Artikelnummer: 464.015.00.1

2. Tillämpning(ar):

Material för spackling av gipsplattefogar.

3. Tillverkare:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System för bedömning och kontroll av konstant prestanda:

System 3; system 4

5. Harmoniserad standard:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Europeiskt bedömningsdokument:

Europeiskt bedömningsdokument:	ej tillämpligt
Europeisk teknisk bedömning:	ej tillämpligt
Tekniskt bedömningsorgan:	ej tillämpligt
Anmält(-da) organ:	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Tyskland

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Teknisk specifikation
	Brandegenskaper	A1	EN 13963:2005/AC:2006
	Böjdraghållfasthet	NPD	

Prestandan hos föreliggande produkt motsvarar den angivna prestandan. Ovanstående tillverkare är ensam ansvarig för upprättande av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.

Undertecknas å tillverkarens vägnar av:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Produkt(er): Geberit sparkelmasse, type 4B
Artikkelnummer/-numre: 464.015.00.1

2. Bruksformål:

Materialer for sparkling av gipsplatefuger.

3. Produsent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(er) for evaluering og kontroll av ytelsesstabilitet:

System 3; system 4

5. Harmonisert standard:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Europeisk vurderingdokument:

Europeisk vurderingdokument:	bortfaller
Europeisk teknisk vurdering:	bortfaller
Teknisk vurderingsorgan:	bortfaller
Kontrollorgan(er):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Tyskland

7. Erklært(e) ytelse(r):

Viktige kjennetegn	Ytelse	Teknisk spesifikasjon
Brannegenskaper	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Strekfasthet ved bøyning	NPD	

Ytelsen til det aktuelle produktet er i samsvar med den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt ovenfor, er eneansvarlig for opprettelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnuskoodi:

Tuote (tuotteet): Geberit-tasoite, tyyppi 4B

Tuotenumero (-t): 464.015.00.1

2. Käyttötarkoitus (-tarkoitukset):

Materiaalit kipsilevysaumojen tasoitukseen.

3. Valmistaja:

Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

Sveitsi

+41 55 221 63 00

product.compliance@geberit.com

www.geberit.com/declarations

4. Järjestelmä (-t) suoritustason vakauden arviointia ja tarkastusta varten:

Järjestelmä 3; järjestelmä 4

5. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

Eurooppalainen arviointiasiakirja:	ei tarvita
Eurooppalainen tekninen arviointi:	ei tarvita
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:	ei tarvita
Ilmoitettu laitos (ilmoitetut laitokset):	Nro 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Saksa

7. Ilmoitettu suorituskyky (-kyvyt):

Keskeiset ominaisuudet	Suorituskyky	Tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Taivutusvetolujuus	NPD	

Tämän tuotteen suorituskyky vastaa vakuutuksen mukaista suorituskykyä/mukaisia suorituskykyjä. Edellä mainittu valmistaja on yksin vastuussa asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisen suoritustasoilmoituksen laatimisesta.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Toode (tooted): Geberit pahtlimass, tüüp 4B
Tootenumber (-numbrid): 464.015.00.1

2. Kasutusotstarve(-otstarbed):

Materjalid kipsplaatide vuukide pahteldamiseks.

3. Tootja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Süsteem(id) toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks:

Süsteem 3; süsteem 4

5. Harmoneeritud standard:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Euroopa hindamisdokument:

Euroopa hindamisdokument:	kohaldamatu
Euroopa tehniline hinnang:	kohaldamatu
Tehnilise hindamise asutus:	kohaldamatu
Teavitatud asutus(ed):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Saksamaa

7. Deklareeritud toimevus(ed):

Põhiomadused		Toimevus	Tehniline spetsifikatsioon
	Tulekindlus	A1	EN 13963:2005/AC:2006
	Paindetõmbetugevus	NPD	

Eespool nimetatud toote toimevus vastab deklareeritud toimevus(t)ele. Toimevusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab määrusega (EL) nr 305/2011 kooskõlas üksnes eespool nimetatud tootja.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unikalusis gaminio tipo identifikavimo kodas:

Gaminys (-iai): Geberit glaistas, tipas 4B
Gaminio numeris (-iai): 464.015.00.1

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Medžiagos plokščių siūlėms glaistyti.

3. Gamintojas:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveicarija
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir vertinimo sistema (-os):

3 sistema; 4 sistema

5. Darnusis standartas:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Europos vertinimo dokumentas:

Europos vertinimo dokumentas:	netaikoma
Europos techninis vertinimas:	netaikoma
Techninio vertinimo įstaiga:	netaikoma
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Vokietija

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
	Atsparumas gaisrui	A1	EN 13963:2005/AC:2006
	Atsparumas lenkimui	NPD	

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsakingas minėtas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Izstrādājums(-i): Geberit špaktelēšanas tepe, tips 4B

Preces numurs(-i): 464.015.00.1

2. Pielietojums(-i):

Materiāli ģipša plākšņu šuvju špaktelēšanai.

3. Ražotājs:

Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

Šveice

+41 55 221 63 00

product.compliance@geberit.com

www.geberit.com/declarations

4. Eksploatācijas īpašību noturīguma novērtējuma un pārbaudes sistēma(-s):

Sistēma Nr. 3; sistēma Nr. 4

5. Saskaņotais standarts:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Eiropas novērtējuma dokuments:

Eiropas novērtējuma dokuments:	neattiecas
Eiropas tehniskais novērtējums:	neattiecas
Tehniskā novērtējuma iestāde:	neattiecas
Paziņotā(-s) iestāde(-s):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Vācija

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Galvenās pazīmes	Eksploatācijas īpašības	Tehniskā specifikācija
Degamība	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Locīšanas izturība	NPD	

Iepriekš minētā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par īpašību deklarācijas sastādīšanu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild tikai un vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP54
Masa szpachlowa

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Produkt (produkty): Masa szpachlowa Geberit, typ 4B
Numer artykułu (numery artykułów): 464.015.00.1

2. Przeznaczenie:

Materiały do szpachlowania płyty gipsowo-kartonowej.

3. Producent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3; system 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Europejski dokument oceny:

Europejski dokument oceny:	nie dotyczy
Europejska ocena techniczna:	nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej:	nie dotyczy
Jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Niemcy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Istotne cechy	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Charakterystyka pożarowa	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD	

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Výrobek (výrobky): Geberit tmel, typ 4B
Položkové číslo (čísla): 464.015.00.1

2. Účel(y) použití:

Materiál pro stěrkování spár sádrokartonových desek.

3. Výrobce:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švýcarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systém (systémy) pro hodnocení a přezkoumání trvanlivosti vlastností:

Systém 3; systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Evropský dokument pro posuzování:

Evropský dokument pro posuzování:	neuvádí se
Evropské technické posouzení:	neuvádí se
Technický subjekt pro posuzování:	neuvádí se
Oznámený(é) subjekt(y):	č. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Německo

7. Vlastnost(i) uvedená(é) v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Technické specifikace
Chování při hoření	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Pevnost v ohybu	NPD	

Vlastnosti tohoto produktu odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Za vystavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Výrobok(-ky): Špachtľovacia hmota Geberit, typ 4B

Číslo(-a) výrobku(-ov): 464.015.00.1

2. Účel(-y) použitia:

Materiály na vyplnenie spojov sadrokartónu.

3. Výrobca:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajčiarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3; systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Európsky hodnotiaci dokument:

Európsky hodnotiaci dokument:	neuvádza sa
Európske technické posúdenie:	neuvádza sa
Orgán technického posudzovania:	neuvádza sa
Notifikovaný(-é) orgán(y):	Č. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Nemecko

7. Deklarovaný(-é) parameter(-re):

Základné charakteristiky	Parameter	Technická špecifikácia
Reakcia na oheň	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD	

Parameter vyššie uvedeného výrobku zodpovedá deklarovanému parametru/deklarovaným parametrom. Za vypracovanie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výlučne vyššie uvedený výrobca.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Termék(ek): Geberit simítómassza, 4B típus
Cikkszám(ok): 464.015.00.1

2. Felhasználási terület(ek):

Gipszkartonok hézagainak kitöltésére való anyagok.

3. Gyártó:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svájc
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Rendszer(ek) a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére:

Rendszer 3; rendszer 4

5. Harmonizált szabvány:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Európai értékelési dokumentum:

Európai értékelési dokumentum:	törölve
Európai műszaki értékelés:	törölve
Műszaki értékelést végző szerv:	törölve
Bejelentett szervezet(ek):	0757 sz., ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Németország

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Műszaki előírások
Éghetőség	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Hajlítószilárdság	NPD	

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 rendelet (EU) szerinti teljesítménynyilatkozat létrehozásáért a fent nevezett gyártó viseli a kizárólagos felelősséget.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Produs(e): Masă de șpaclu Geberit, tip 4B
Cod(uri) articol: 464.015.00.1

2. Domeniu (domenii) de utilizare:

Materiale pentru șpăcluirea rosturilor plăcilor de ghips-carton.

3. Producător:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Elveția
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea performanței:

Sistem 3; sistem 4

5. Standard armonizat:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Document european de evaluare:

Document european de evaluare:	neadmis
Evaluare tehnică europeană:	neadmis
Organism de evaluare tehnică:	neadmis
Organism(e) notificat(e):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Germania

7. Performanța (performanțele) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificație tehnică
	Comportament la foc	A1	EN 13963:2005/AC:2006
	Rezistență la îndoire	NPD	

Performanța prezentului produs este în conformitate cu performanța/performanțele declarate. Această declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Продукт/и: Шпакловъчна смес Geberit, тип 4B
Артикулен/ни номер/а: 464.015.00.1

2. Предназначение/я:

Материали за запълване на фугите на гипсокартона.

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система/и за оценяване и изпитване на устойчивостта на експлоатационните показатели:

Система 3; система 4

5. Хармонизиран стандарт:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Европейски документ за оценяване:

Европейски документ за оценяване:	отпада
Европейска техническа оценка:	отпада
Орган за техническо оценяване:	отпада
Нотифициран/и орган/и:	№. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7–9, 83026 Розенхайм, Германия

7. Деклариран експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
Поведение при пожар	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Якост на опън при огъване	NPD	

Експлоатационните показатели на настоящия продукт отговарят на декларираната мощност/декларираните експлоатационни показатели. За съставянето на тази декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговорност носи само посоченият по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Proizvod(-i): Polnilo Geberit, tip 4B

Številka(-e) artikla(-ov): 464.015.00.1

2. Namen(-i) uporabe:

Materiali za fugiranje stikov med paneli.

3. Proizvajalec:

Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

Švica

+41 55 221 63 00

product.compliance@geberit.com

www.geberit.com/declarations

4. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3; sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Evropski ocenjevalni dokument:

Evropski ocenjevalni dokument:	ne pride v poštev
Evropska tehnična ocena:	ne pride v poštev
Organ za tehnično ocenjevanje:	ne pride v poštev
Priglašeni organ(-i):	Št. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Nemčija

7. Navedena(-e) lastnost(-i):

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Tehnična specifikacija
Reakcija na ogenj	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Upogibna natezna trdnost	NPD	

Lastnosti omenjenega izdelka ustrezajo navedenim lastnostim. Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren le zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Proizvod/proizvodi: Geberit masa za ispunu, tip 4B
Broj/brojevi artikla: 464.015.00.1

2. Primjena/primjene:

Materijali za zatvaranje fuga između ploča.

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švicarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sustav/sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:

Sustav 3; sustav 4

5. Usklađena norma:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Europski dokument za ocjenjivanje:

Europski dokument za ocjenjivanje:	nije primjenjivo
Europska tehnička ocjena:	nije primjenjivo
Tijelo za tehničko ocjenjivanje:	nije primjenjivo
Prijavljeno tijelo / prijavljena tijela:	Br. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Njemačka

7. Objavljeno svojstvo / objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Ponašanje u slučaju požara	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Svojna čvrstoća	NPD	

Svojstvo navedenog proizvoda odgovara objavljenom svojstvu / objavljenim svojstvima. Za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jednoznačna šifra označavanja tipa proizvoda:

Proizvod(i): Geberit masa za ispunu, tip 4B
Broj(evi) artikla: 464.015.00.1

2. Namjena(e):

Materijali za popunjavanje fuga panela.

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocjenu i kontrolu stalnosti svojstava:

Sistem 3; sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Europski dokument za procjenu:

Evropski dokument za procjenu:	nije primjenjivo
Evropska tehnička procjena:	nije primjenjivo
Mjesto tehničke procjene:	nije primjenjivo
Ovlašteno(a) tijelo(a):	Br. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Njemačka

7. Utvrđeno svojstvo / utvrđena svojstva:

Osnovne karakteristike	Svojstvo	Tehničke specifikacije
Ponašanje u slučaju požara	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Otpornost na savijanje	NPD	

Svojstvo navedenog proizvoda je u skladu s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s (EU) Propisom broj 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača sljedećeg proizvoda:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP54
Fug masa

1. Jednoznačna identifikaciona šifra tipa proizvoda:

Proizvod(i): Geberit fug masa, Tip 4B
Broj(evi) artikla: 464.015.00.1

2. Namena(e):

Materijali za ravnanje spojeva gips-ploča.

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocenu i proveru postojanosti svojstava:

Sistem 3; sistem 4

5. Harmonizovani standard:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Evropski dokument za ocenu:

Evropski dokument za ocenu:	nije primenljivo
Evropska tehnička ocena:	nije primenljivo
Mesto tehničke ocene:	nije primenljivo
Notifikovano(a) mesto(a):	Br. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Nemačka

7. Navedeno(a) svojstvo(a):

Važne karakteristike	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Ponašanje u slučaju požara	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Otpornost na savijanje	NPD	

Svojstvo prethodnog proizvoda odgovara navedenom svojstvu/navedenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu sa odredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je jedino gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u ime proizvođača potpisao:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Единствен идентификациски код за типот на производ:

Производ(и): Geberit паста за пополнување, тип 4В

Број на артикл(и): 464.015.00.1

2. Намена(-и):

Материјали за пополнување спојки на гипс плочи.

3. Производител:

Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

Швајцарија

+41 55 221 63 00

product.compliance@geberit.com

www.geberit.com/declarations

4. Систем(-и) за процена и проверка за постојаност на перформанси:

Систем 3; систем 4

5. Хармонизиран стандард:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Европски документ за проценка:

Европски документ за проценка:	нема информации
Европска техничка проценка:	нема информации
Тело за техничка проценка:	нема информации
Акредитирано тело (тела):	Бр. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Германија

7. Деклариран(-и) перформанс(-и):

Главни карактеристики	Перформанси	Технички спецификации
Однесување при пожар	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Цврстина при свиткување	NPD	

Работата на производот соодветствува на декларираниот перформанс(-и). Производителот е одговорен за декларацијата за перформансот согласно (ЕУ) бр. 305/2011.

Потпишано од производителот и во име на производителот:



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Προϊόν/-τα: Επίχρισμα Geberit, τύπος 4B
Κωδικός/-οι: 464.015.00.1

2. Σκοπός/-οι χρήσης:

Υλικά κατασκευής για την επίχριση αρμών γυψοσανίδων.

3. Κατασκευαστής:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Ελβετία
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Σύστημα/-τα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

Σύστημα 3, σύστημα 4

5. Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:	καταργείται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:	καταργείται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:	καταργείται
Κοινοποιημένος/-οι οργανισμός/-οι:	Αρ. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Γερμανία

7. Δηλωθείσα/-ες απόδοση/-εις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Τεχνική προδιαγραφή
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Αντοχή στην κάμψη	Μη καθορισμένη απόδοση	

Η απόδοση του προαναφερόμενου προϊόντος ανταποκρίνεται προς την απόδοση/τις αποδόσεις που δηλώθηκε/-αν. Η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ. 305/2011.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Kodi unik i identifikimit të tipit të produktit:

Produkti(et): Material stukimi Geberit, tipi 4B
Numri(at) e artikullit: 464.015.00.1

2. Qëllimi(et) e përdorimit:

Materiale për stukimin e fugave të karton gipsit.

3. Prodhuesi:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zvicër
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistemi(et) për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës:

Sistemi 3; sistemi 4

5. Standardi i harmonizuar:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Dokumenti i Vlerësimit Evropian:

Dokumenti i Vlerësimit Evropian:	nuk aplikohet
Vlerësimi Teknik Evropian:	nuk aplikohet
Organi i Vlerësimit Teknik:	nuk aplikohet
Organi(et) e notifikuara:	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Gjermani

7. Performanca(t) e deklaruar(a):

Karakteristika themelore	Performanca	Specifikimi teknik
Sjellja në rast zjarri	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Rezistenca në këputje në përkulje	NPD	

Performanca e produktit të sipërpërmendur përputhet me performancën/performancat e deklaruarat për të. Lëshimi i deklaratës së performancës në përputhje me Rregulloren (BE) nr. 305/2011 është përgjegjësi vetëm e prodhuesit të cituar më lart.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Ürün türünün benzersiz kimlik kodu:

Ürün/ürünler: Geberit dolgu macunu, tip 4B
Kod numarası/numaraları: 464.015.00.1

2. Kullanım amacı/amaçları:

Alçıpanlar arası boşluklar için derz dolgu malzemeleri.

3. Üretici:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
İsviçre
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Performans sabitliğini değerlendirmek ve doğrulamak için sistem/sistemler:

Sistem 3; sistem 4

5. Uyumlu Standart:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Avrupa Değerlendirme Dokümanı:

Avrupa Değerlendirme Dokümanı:	uygulanmaz
Avrupa Teknik Değerlendirmesi:	uygulanmaz
Teknik Değerlendirme Durumu:	uygulanmaz
Onaylanmış kuruluş/kuruluşlar:	No. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim, Almanya

7. Beyan Edilen Performans/Performanslar:

Temel Özellikler	Performans	Teknik Özellikler
Yangın davranışı	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Eğme-çekme dayanımı	NPD	

Yukarıdaki ürünün performansı beyan edilen performansla/performanslara eş değerdir. Yalnızca yukarıda belirtilen üretici 305/2011 (AB) numaralı mevzuat uyarınca performans beyannamesinin tanzim edilmesinden sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP54

Шпаклевочная масса

1. Однозначный идентификационный код типа изделия:

Изделие(-я): Шпаклевочная масса Geberit, тип 4B

Артикульный(-ые) номер(-а): 464.015.00.1

2. Применение(-я):

Материалы для шпаклевания стыков панелей.

3. Производитель:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система(-ы) для оценки и проверки постоянства рабочих показателей:

Система 3; система 4

5. Гармонизированный стандарт:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Европейский оценочный документ:

Европейский оценочный документ:	отсутствует
Европейская техническая оценка:	отсутствует
Орган, который провел техническую оценку:	отсутствует
Нотифицированный(-ые) орган(-ы):	№ 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9, 83026 Rosenheim, Германия

7. Декларируемый(-ые) показатель(-и):

Основные характеристики	Показатель	Техническая спецификация
Характеристики при пожаре	A1	EN 13963:2005/AC:2006
Предел прочности на растяжение при изгибе	NPD	

Показатель вышеуказанного изделия соответствует декларируемому показателю / декларируемым показателям. За составление декларации основных показателей в соответствии с постановлением (ЕС) № 305/2011 ответственность несет исключительно указанный выше производитель.

Подписано за производителя и от его имени:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 28.03.2022

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DoP54
Шпаклювальна маса

1. Однозначний ідентифікаційний код типу виробу:

Виріб (вироби): Шпаклювальна маса Geberit, тип 4B
Артикульний(-и) номер(-и): 464.015.00.1

2. Призначення:

Матеріали для шпаклювання швів між гіпсовими панелями.

3. Виробник:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцарія
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система(-и) оцінки й контролю сталості робочих показників:

Система 3; система 4

5. Гармонізований стандарт:

EN 13963:2005/AC:2006

6. Європейський оціночний документ:

Європейський оціночний документ:	немає
Європейська технічна оцінка:	немає
Орган, що виконав технічну оцінку:	немає
Нотифікований(ні) орган(и):	Nr. 0757, ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Розенгайм, Німеччина

7. Декларований (-и) показник (-и):

Основні характеристики		Показник	Технічна специфікація
	Вогнетривкість	A1	EN 13963:2005/AC:2006
	Міцність при згині	NPD	

Показник вищезазначеного виробу відповідає декларованому показнику / декларованим показникам.
Відповідальність за складання Декларації робочих показників відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 несе виключно виробник.

Підписано за виробника та від його імені:

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 28.03.2022

Jörg Schneider
Head of Product Compliance