

PRODUKTDATABLAD

ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 AMB

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Moderne armaturer i aluminium med ravfarvet eller klar glas diffuser



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Direkte belysning
- Materiale lyscover: glas
- Udseende cover: ravfarvet eller klar
- Aluminium armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	ikke relevant
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	ikke relevant
Belysnings effektivitet	lm/W
Farvetemperatur	ikke relevant
Farvegengivelsesindex	ikke relevant
Udstrålingsvinkel	ikke relevant

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	160.00 mm
Bredde	120.00 mm
Højde	180.00 mm
Produktvægt	1055,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
Fatningstype	E27

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / RoHS / REACH
------------	-------------------------



YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maximum bulb wattage: 25 W
--------------------	----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction ENDURA CLASSIC CASCADE
	Declarations of conformity EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075554276	Folding box 1	125 mm x 165 mm x 210 mm	1254.00 g	4.33 dm ³
4058075554283	Shipping box 4	350 mm x 270 mm x 230 mm	5140.00 g	21.74 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

□

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.