



Varmepumper

aroTHERM plus

aroTHERM kølemiddel split

aroTHERM

flexoCOMPACT

# Stykkliste for Vaillants effektive varmepumper



[www.vaillant.dk](http://www.vaillant.dk)



## aroTHERM plus VWL 35/6 - 55/6 - 65/6 - 75/6 - 105/6 - 125/6



- Fremløbstemperatur 35° C - 65° C
- Arbejdstank:  
- VWZ MPS 18, VP RW 45 B
- Maks fremløbstemperatur 75° C

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL 35/6, 230 V</b>	34.6660.003	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
sensocomFORT VRC 720	34.6660.907	1
Gummifødder	34.6665.906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	34.6660.319	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	34.6668.218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	34.6660.520	1
Maks. termostat	46.5877.042	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL 55/6, 230 V</b>	34.6660.005	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
sensocomFORT VRC 720	34.6660.907	1
Gummifødder	34.6665.906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	34.6660.319	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	34.6668.218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	34.6660.520	1
Maks. termostat	46.5877.042	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL 65/6, 230 V</b>	34.6660.006	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
sensocomFORT VRC 720	34.6660.907	1
Gummifødder	34.6665.906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	34.6660.319	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	34.6668.218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	34.6660.520	1
Maks. termostat	46.5877.042	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL 75/6, 230 V</b>	34.6660.007	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
sensocomFORT VRC 720	34.6660.907	1
Gummifødder	34.6665.906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	34.6660.319	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	34.6668.218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	34.6660.520	1
Maks. termostat	46.5877.042	1

<b>Luft til vand varmepumpe</b>	<b>VVS-Nr.</b>	<b>Antal</b>
<b>aroTHERM VWL 105/6, 400 V</b>	34.6660.010	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
sensocomFORT VRC 720	34.6660.907	1
Gummifødder	34.6665.906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	34.6660.319	1
VP RW 45 B	34.6679.045	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	34.6660.520	1
Maks. termostat	46.5877.042	1

<b>Luft til vand varmepumpe</b>	<b>VVS-Nr.</b>	<b>Antal</b>
<b>aroTHERM VWL 125/6, 400 V</b>	34.6660.012	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
sensocomFORT VRC 720	34.6660.907	1
Gummifødder	34.6665.906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	34.6660.319	1
VP RW 45 B	34.6679.045	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	34.6660.520	1
Maks. termostat	46.5877.042	1

## aroTHERM VWL AS kølemiddel split 35/5 - 55/5 - 75/5 - 105/5 - 125/5



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
  - VWZ MPS 18, VWZ MPS 40, VPS R 100/1 M
- Påfyldt kølemiddel op til 15 meter rørlængde
- Maks fremløbstemperatur 63° C
- Kølemiddelrør VWL 35/5 og 55/5 = 1/4" x 1/2"
- Kølemiddelrør VWL 75/5, 105/5 og 125/5 = 3/8" x 5/8"

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL AS kølemiddel split 35/5, 230 V</b>	34.6665.030	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
Gummifødder, små 4 stk.	34.6665.907	1
uniTOWER VWL 58/5 IS	34.6668.401	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	34.6668.218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL AS kølemiddel split 55/5, 230 V</b>	34.6665.050	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
Gummifødder, små 4 stk.	34.6665.907	1
uniTOWER VWL 58/5 IS	34.6668.401	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	34.6668.218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL AS kølemiddel split 75/5, 230 V</b>	34.6665.070	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
Gummifødder, små 4 stk.	34.6665.907	1
uniTOWER VWL 78/5 IS	34.6668.402	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	34.6668.218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL AS kølemiddel split 105/5, 400 V</b>	34.6665.100	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
Gummifødder, små 4 stk.	34.6665.907	1
uniTOWER VWL 128/5 IS	34.6668.403	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul	34.6667.940	1
5/4" omløber x 1" nippel overgang messing	34.2263.837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	34.2263.838	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL AS kølemiddel split 125/5, 400 V</b>	34.6665.120	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
Gummifødder, små 4 stk.	34.6665.907	1
uniTOWER VWL 128/5 IS	34.6668.403	1
VPS R 100/1 M	34.6679.011	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1

## aroTHERM luft til vand varmepumpe VWL 55/3 - 85/3 - 115/2 - 155/2



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
  - VWZ MPS 18
  - VWZ MPS 40
  - VPS R 100/1 M
- Uden for levering: 1" snavssamler

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL 55/3, 230 V</b>	34.6667.050	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	2
Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200	34.6667.810	2
uniTOWER, VIH QW 190/I E	34.6668.190	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 55-85/3	34.6668.218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL 85/3, 230 V</b>	34.6667.080	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	2
Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200	34.6667.810	2
uniTOWER, VIH QW 190/I E	34.6668.190	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 55-85/3	34.6668.218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL 115/2, 400 V</b>	34.6667.111	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	3
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	34.2263.838	1
Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200	34.6667.810	2
uniTOWER, VIH QW 190/I E	34.6668.190	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul	34.6667.940	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
<b>aroTHERM VWL 155/2, 400 V</b>	34.6667.150	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	2
Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200	34.6667.810	2
uniTOWER, VIH QW 190/I E	34.6668.190	1
VPS R 100/1 M	34.6679.011	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	34.6668.800	1

**flexoCOMPACT luft til vand varmepumpe VWF 52/4 - 82/4 - 112/4**


- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
  - VWZ MPS 40
  - VPS R 100/1 M
  - VPS R 200/1 B
- Uden for leverance:
  - Trykspansions til varmeanlæg

Luft til vand varmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.050	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	34.6662.911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	34.6662.900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul	34.6667.940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	34.2263.838	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1

Luft til vand varmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.050	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	34.6662.911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	34.6662.900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VPS R 100/1 M	34.6679.011	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1

Luft til vand varmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.080	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	34.6662.911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	34.6662.900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul	34.6667.940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	34.2263.838	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1

Luft til vand varmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.080	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	34.6662.911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	34.6662.900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VPS R 100/1 M	34.6679.011	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1



Luft til vand varmepumpe Arbejdstantk Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.110	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	34.6662.911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	34.6662.900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VWZ MPS 40, hydraulikmodul	34.6667.940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	34.2263.838	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1

Luft til vand varmepumpe Arbejdstantk Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.110	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	34.6662.911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	34.6662.900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VPS R 100/1 M	34.6679.011	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1

## flexoCOMPACT luft til vand varmepumpe VWF 112/4



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Buffertank:
  - VWZ MPS 40
  - VPS R 100/1 M
  - VPS R 200/1 B
- Uden for leverance: Trykeksponering og anlægspumpe til varmeanlæg

Luft til vand varmepumpe Buffertank 35°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.110	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	34.6662.911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	34.6662.900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VR 10, standard føler	34.2299.851	1
VWZ MPS 40, hydraulikmodul	34.6667.940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	34.2263.838	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	34.8655.930	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse	34.8655.940	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1

Luft til vand varmepumpe Buffertank 55°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.110	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	34.6662.911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	34.6662.900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VR 10, standard føler	34.2299.851	1
VPS R 100/1 M	34.6679.011	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	34.8655.930	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse	34.8655.940	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1

**flexoCOMPACT jordvarmepumpe VWF 52/4 - 82/4 - 112/4**


- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
  - VWZ MPS 40
  - VPS R 100/1 M
  - VPS R 200/1 M
- Uden for leverance:
  - Trykexpansion til varmeanlæg

Jordvarmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>			34.6662.050	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			34.6673.832	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul			34.6667.940	1
5/4" omløber x 1" nippel overgang messing			34.2263.837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing			34.2263.838	1
Bypass ventil 3/4"			34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg			34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			34.6662.953	1
Flow regulator 1"			34.6679.337	1

Jordvarmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>			34.6662.050	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			34.6673.832	1
VPS R 100/1 M			34.6679.011	1
Bypass ventil 3/4"			34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg			34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			34.6662.953	1
Flow regulator 1"			34.6679.337	1

Jordvarmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>			34.6662.080	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			34.6673.832	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul			34.6667.940	1
5/4" omløber x 1" nippel overgang messing			34.2263.837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing			34.2263.838	1
Bypass ventil 3/4"			34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg			34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			34.6662.953	1
Manifold for 2 kredse			34.6679.202	1
Flow regulator 1"			34.6679.337	2
Isoleringskål til manifold			34.6679.220	1

Jordvarmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
<b>flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>			34.6662.080	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			34.6673.832	1
VPS R 100/1 M			34.6679.011	1
Bypass ventil 3/4"			34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg			34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			34.6662.953	1
Manifold for 2 kredse			34.6679.202	1
Flow regulator 1"			34.6679.337	2
Isoleringskål til manifold			34.6679.220	1






<b>Jordvarmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 35°C</b>	<b>VVS-Nr.</b>	<b>Antal</b>
<b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.110	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VWZ MPS 40, hydraulikmodul	34.6667.940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	34.2263.838	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1
Manifold for 2 kredse	34.6679.202	1
Flow regulator 1"	34.6679.337	2
Isoleringsskål til manifold	34.6679.220	1

<b>Jordvarmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 55°C</b>	<b>VVS-Nr.</b>	<b>Antal</b>
<b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.110	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VPS R 100/1 M	34.6679.011	1
Bypass ventil 3/4"	34.2296.796	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1
Manifold for 2 kredse	34.6679.202	1
Flow regulator 1"	34.6679.337	2
Isoleringsskål til manifold	34.6679.220	1


<b>Jordvarmepumpe Buffertank 35°C</b>	<b>VVS-Nr.</b>	<b>Antal</b>
<b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.110	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VR 10, standard føler	34.2299.851	1
VWZ MPS 40, hydraulikmodul	34.6667.940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	34.2263.837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	34.2263.838	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse	34.8655.940	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1
Manifold for 2 kredse	34.6679.202	1
Flow regulator 1"	34.6679.337	2
Isoleringsskål til manifold	34.6679.220	1

<b>Jordvarmepumpe Buffertank 55°C</b>	<b>VVS-Nr.</b>	<b>Antal</b>
<b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b>	34.6662.110	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	34.6673.832	1
VR 10, standard føler	34.2299.851	1
VPS R 100/1 M	34.6679.011	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	34.8655.930	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse	34.8655.940	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	34.6662.953	1
Manifold for 2 kredse	34.6679.202	1
Flow regulator 1"	34.6679.337	2
Isoleringsskål til manifold	34.6679.220	1

## Arbejdstankløsninger:



## Bufferløsning:



Standard	VVS-Nr.	Antal
VR 10, standard føler	34.2299.851	1
VPS R 100/1 M	34.6679.011	1
VPS R 200/1 B	34.6679.020	1
VPS 300/3-5	34.8874.032	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700	34.8655.940	1





**Vaillant A/S**

Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde

Telefon +45 46 16 02 00

[www.vaillant.dk](http://www.vaillant.dk)

[salg@vaillant.dk](mailto:salg@vaillant.dk)