



Bowle	Dimension	Vægt	Ordrenummer
slebet underkant, uden overløb, med platform til hanehul, Inkl bundventil med keramisk skjuler, glaseret på bagsiden, Inkl. fastgørelse, 600 mm			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin)			
<b>Varianter</b>			
●	600 x 470 mm	11,200 kg	2354600041
⊗	600 x 470 mm	11,200 kg	2354600070
<b>Infobox</b>			
Produceret i specialmaterialet DuraCeram, Montering med afstand til væggen nødvendig			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
<b>Tilbehør</b>			
Vandlås		1,500 kg	005036
<b>Matchende produkter</b>			
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696

Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, til 1 eller 2 bowler, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, Skuffer under vask er med udskæring for vandlås, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, til 1 eller 2 bowler, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Vaskeskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Vaskeskab til bordplade compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902

Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Gulvstående vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Gulvstående vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Gulvstående vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 4 skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Gulvstående vaskeskab til bordplade 4 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Gulvstående vaskeskab til bordplade 4 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS102C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS103C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS106C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS107C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC102C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC103C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC106C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC107C

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4975
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4976
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4977 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4985
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4986
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4987 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4980
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4981
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4990
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4991
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4992 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24885
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24886
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24887
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24888 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24889 L/B/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24895
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24896
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24897

Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24898 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24899 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4864 L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4865 B
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4890 L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4891 B
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4867 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 bordplade med 2 udskæringer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 4 skuffer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4868 B
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4995 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 bordplade med 2 udskæringer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 4 skuffer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4996 B
<b>Anbefalede armaturer</b>		
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur L keramisk kartusche, Fremspring 136 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11030001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		C11020002
1-grebs håndvaskarmatur L keramisk kartusche, Fremspring 136 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		C11030002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		TU1021002

DuraSquare Bowle # 2354600041 / 2354600070

|< 600 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring  
135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8",  
Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle,  
Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for  
temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden  
bundventil,

TU1020002

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*