

Raindance Select S

Brusersystem til frembygning 150 3jet med Ecostat Select termostat og bruserstang 90 cm

Overflader : krom Art.Nr.: 27037000



Beskrivelse

Kendetegn

- består af: håndbruser, brusetermostat, bruserstang, glider, sæbeskål, bruserslange
- bruserstørrelse: 150 mm
- vælg stråletype komfortabelt med tryk på Select-knap
- stråletype håndbruser: RainAir, CaresseAir, Mix
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 16,4 l/min
- profil stigerør: rund
- stangdiameter: 22 mm
- kugleled der modvirker fordrejning af bruserslangen
- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- ved montering på eksisterende G 3/4 tilslutninger bruges adapter nr. 02026000
- CoolContact termostat: Forebygger, at armaturhuset varmes op, og gør brusebadet endnu mere sikkert
- maks. driftstryk: 6 bar
- min. driftstryk: 1,5 bar
- stigerørlængde: 1008 mm
- STA 1377
- STA 1377 - STA 1377_SE
- STA 1377 - STA 1377_NO
- STA 1377 - STA 1377_DK
- STA 1377 - Appendix_STA_1377_2

Produktdetaljer

VVS-nr.	722380824
Pris ekskl. moms	3.862,00 DKK
Pris inkl. moms *	4.827,50 DKK

Teknologi




Certifikater



Produktbillede



Måltegning




Raindance Select S

Brusersystem til frembygning 150 3jet med Ecostat Select termostat og bruserstang 90 cm

Overflader : krom Art.Nr.: 27037000



Gennemløbsdiagram



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

Raindance Select S**Brusersystem til frembygning 150 3jet med Ecostat Select termostat og bruserstang 90 cm**

Overflader : krom Art.Nr.: 27037000

**Monteringseksempel**