

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX Stair | Lys om natten til trappebelysning, batteridrevet



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Trapper
- Langs gange til orientering
- Entréer/indgangspartier

PRODUKTFORDELE

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift på grund af lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Alt tilbehør til fleksible monteringsmuligheder medfølger

PRODUKTEGENSKABER

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Armaturhuset fås i to farver
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Nedadrettet belysning til gulvbelysning



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	0,25 W
Drifttilstand	Battery
Nominal spænding	4.5 V
Forsynings frekvens	0 Hz


Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Lumen	10 lm
Belysnings effektivitet	40 lm/W

Data for armatur sensor

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)

Dimensioner



Længde	28,0 mm
Bredde	84,0 mm
Højde	73,0 mm
Produktvægt	95,00 g

Farver & materialer

Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Produktfarve	Silver
Armaturområde farve	Silver

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
----------------------	------------

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Moneringssted	Væg

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP54
Standarder	CE/RoHS/REACH

UDSTYR/TILBEHØR

- Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260757	Blister 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115,00 g	0.83 dm ³
4058075260764	Shipping carton box 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799,00 g	6.40 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.