

PRODUKTDATABLAD

PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC

PANEL BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart panel med op-/nedlys med WiFi teknologi, TW, RGB og dæmpbar



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Standard lys og bagkantslys
- Begge lys er uafhængige
- TW og RGB

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	28,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Farvetemperaturer	RGBTW
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominal lysstrøm	2000 lm
Lumen	2000 lm
Belysnings effektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	2070,00 g
Længde	450.00 mm
Bredde	450.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	450.00 mm
Højde	56.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	56.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Screw terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART WIFI PLANON PLUS
	Declarations of conformity SMART WIFI PLANON PLUS BACKLIGHT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075650152	Folding box 1	518 mm x 83 mm x 524 mm	2525.00 g	22.53 dm ³
4058075650169	Shipping box 4	537 mm x 347 mm x 560 mm	11348.00 g	104.35 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.