


Fjernvarmebeholder, model 300

Datablad

Fjernvarmebeholder, model 300

1. Vandtilgang (koldt) 3/4" afspærringsventil
2. Kontraventil (indbygget)
3. Sikkerhedsventil
4. Overløb 3/4"
5. Tømmehane
- A. Spiral frem 3/8"
- B. Varmt vand ud 3/4"
- C. Koldt vand ind 3/4"
- D. Spiral retur 3/8"



Bemærk: Sikkerhedsaggregat sikrer denne installationsform på brugsvand koldt siden.

Type 20030

Direktiv 2010/30/EU	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Varmetab iflg. Standard	- DS/EN12897 : 2016

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	122031601
Model	20030
	122031601

Energieffektivitetsklasse	C
----------------------------------	----------

Stilstandstab S	92	(W)
------------------------	-----------	--------------

Stilstandstab / Delta T	2,05	(W / K)
--------------------------------	-------------	------------------

Vandindhold	283	(l)
--------------------	------------	--------------

Type 20030 - stor hedeblade

Direktiv 2010/30/EU	Forordning EU 812/2013
Direktiv 2009/125/EF	Forordning EU 814/2013
Varmetab iflg. Standard	- DS/EN12897 : 2016

Varemærke	METRO THERM A/S
M.T. Varenummer	122031050
Model	20030
	122031050

Energieffektivitetsklasse	C
----------------------------------	----------

Stilstandstab S	92	(W)
------------------------	-----------	--------------

Stilstandstab / Delta T	2,05	(W / K)
--------------------------------	-------------	------------------

Vandindhold	277	(l)
--------------------	------------	--------------