

All in One J-generation 3-5-7-9 KW 230V split R32	Panasonic produkt nr.	AO produkt nr.
---	-----------------------	----------------

Luft-vand All in One 3 KW J-gen 230 V split Kompakt (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++
--

All in One tank 3-9 KW 230 V	WH-ADC0309J3E5ANC	346788068
Udedel high performance 3 KW	WH-UD03JE5	346788056
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand All in One 5 KW J-gen 230 V split Kompakt (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++
--

All in One tank 3-9 KW 230 V	WH-ADC0309J3E5ANC	346788068
Udedel high performance 5 KW	WH-UD05JE5	346788057
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand All in One 7 KW J-gen 230 V split Kompakt (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++
--

All in One tank 3-9 KW 230 V	WH-ADC0309J3E5ANC	346788068
Udedel high performance 7 KW	WH-UD07JE5	346788058
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249

Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211
---------------------------	---------	-----------

Luft-vand All in One 9 KW J-gen 230 V split Kompakt (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

All in One tank 3-9 KW 230 V	WH-ADC0309J3E5ANC	346788068
------------------------------	-------------------	-----------

Udedel high performance 9 KW	WH-UD09JE5	346788063
------------------------------	------------	-----------

Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
----------------------------------	--------------	-----------

50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
---------------------------	----------------	-----------

Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211
---------------------------	---------	-----------

All in One H-generation 9-12-16 T-cap 380 V split R410

Luft-vand All in One 9 KW H-gen 380 V split T-cap (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

All in One tank 9-16 KW 380 V	WH-ADC0916H9E8AN	346788048
-------------------------------	------------------	-----------

Udedel T-cap 9 KW	WH-UX09HE8	346788027
-------------------	------------	-----------

Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
----------------------------------	--------------	-----------

50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
---------------------------	----------------	-----------

Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211
---------------------------	---------	-----------

Luft-vand All in One 12 KW H-gen 380 V split T-cap (Vand 35 °C / vand 55 °C) A++ / A++

All in One tank 9-16 KW 380 V	WH-ADC0916H9E8AN	346788048
-------------------------------	------------------	-----------

Udedel T-cap 12 KW	WH-UX12HE8	346788028
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

**Luft-vand All in One 16 KW H-gen 380 V split T-cap (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++**

All in One tank 9-16 KW 380 V	WH-ADC0916H9E8AN	346788048
Udedel T-cap 16 KW	WH-UX16HE8	346788038
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

**All in One H-generation Quiet 9-12-16 380 V split R410**

**Luft-vand All in One 9 KW H-gen 380 V split Quiet (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++**

All in One tank 9-16 KW 380 V	WH-ADC0916H9E8AN	346788048
Udedel Quiet 9 KW	WH-UQ09HE8	346788049
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand All in One 12 KW H-gen 380 V split Quiet (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

All in One tank 9-16 KW 380 V	WH-ADC0916H9E8AN	346788048
Udedel Quiet 12 KW	WH-UQ12HE8	346788050
Gummiblokke til udedel (til valg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand All in One 16 KW H-gen 380 V split Quiet (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

All in One tank 9-16 KW 380 V	WH-ADC0916H9E8AN	346788048
Udedel Quiet 16 KW	WH-UQ16HE8	346788051
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Hydrobox J-generation 3-5-7-9 KW 230 V split R32

Luft-vand Hydrobox 3 KW J-gen 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Hydrobox indedel 3 KW	WH-SDC0305J3E5	346788061
Udedel high performance 3 KW	WH-UD03JE5	346788056

Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Indbygning 3-vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

**Luft-vand Hydrobox 5 KW J-gen 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++**

Hydrobox indedel 5 KW	WH-SDC0305J3E5	346788061
Udedel high performance 5 KW	WH-UD05JE5	346788057
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Indbygning 3-vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

**Luft-vand Hydrobox 7 KW J-gen 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++**

Hydrobox indedel 7 KW	WH-SDC0709J3E5	346788062
-----------------------	----------------	-----------

Udedel high performance 7 KW	WH-UD07JE5	346788058
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Indbygning 3 vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand Hydrobox 9 KW J-gen 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Hydrobox indedel 9 KW	WH-SDC0709J3E5	346788062
Udedel high performance 9 KW	WH-UD09JE5	346788063
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Indbygning 3 vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Hydrobox H-generation 9-12-16 380 V R410 T-cap split

**Luft-vand Hydrobox 9 KW H-gen T-cap 380 V R410 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++**

Hydrobox indedel 9 KW	WH-SXC09H3E8	346788035
Udedel t-cap 9 KW	WH-UX09HE8	346788027
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Indbygning 3 vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

**Luft-vand Hydrobox 12 KW H-gen T-cap 380 V R410 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++**

Hydrobox indedel 12 KW	WH-SXC12H9E8	346788036
Udedel t-cap 12 KW	WH-UX12HE8	346788028
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Indbygning 3 vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237

Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211
---------------------------	---------	-----------

Luft-vand Hydrobox 16 KW H-gen T-cap 380 V R410 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A++ / A++

Hydrobox indedel 16 KW	WH-SXC16H9E8	346788037
------------------------	--------------	-----------

Udedel T-cap 16 KW	WH-UX16HE8	346788038
--------------------	------------	-----------

Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
----------------------------------	--------------	-----------

50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
---------------------------	----------------	-----------

Indbygning 3 vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
------------------------------------	--------	-----------

Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
-----------------------------------	---------	-----------

Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
------------------------------------	---------	-----------

Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211
---------------------------	---------	-----------

Hydrobox H-generation 9-12-16 380 V R410 Quiet split

Luft-vand Hydrobox 9 KW H-gen Quiet 380 V R410 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A++ / A++

Hydrobox indedel 9 KW	WH-SQC09H3E8	346788052
-----------------------	--------------	-----------

Udedel T-cap 9 KW	WH-UQ09HE8	346788049
-------------------	------------	-----------

Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
----------------------------------	--------------	-----------

50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
---------------------------	----------------	-----------

Indbygning 3 vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
------------------------------------	--------	-----------



Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

**Luft-vand Hydrobox 12 KW H-gen Quiet 380 V R410 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A++ / A++**

Hydrobox indedel 12 KW	WH-SQC12H9E8	346788053
Udedel T-cap 12 KW	WH-UQ12HE8	346788050
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Indbygning 3-vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

**Luft-vand Hydrobox 16 KW H-gen Quiet 380 V R410 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A++ / A++**

Hydrobox indedel 16 KW	WH-SQC16H9E8	346788054
Udedel t-cap 16 KW	WH-UQ16HE8	346788051
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249

Indbygning 3 vejs ventil (tilvalg)	CZ-NV1	346788224
Varmtvand føler 6 meter (tilvalg)	PAW-TS1	346788236
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

#### Monoblock J-generation 5-7-9 KW 230 V R32

#### Luft-vand Monoblock 5 KW J-gen 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Monoblock udedel 5 KW high performance R32	WH-MDC05J3E5	346788064
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
3-vejs ventil (tilvalg)	PAW-3WYVLV-HW	346788255
Varmtvand føler 20 meter ( tilvalg)	PAW-TS2	346788237
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

#### Luft-vand Monoblock 7 KW J-gen 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Monoblock udedel 7 KW high performance R32	WH-MDC07J3E5	346788065
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
3-vejs ventil (tilvalg)	PAW-3WYVLV-HW	346788255

Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand Monoblock 9 KW J-gen 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Monoblock udedel 9 KW high performance R32	WH-MDC09J3E5	346788066
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
3-vejs ventil (tilvalg)	PAW-3WYVLV-HW	346788255
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand Monoblock H-generation T-cap 9-12-16KW 380 V R410

Luft-vand Monoblock H-gen T-cap 9 KW 380 V (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Monoblock udedel 9 KW T-cap	WH-MXC09H3E8	346788044
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
3-vejs ventil (tilvalg)	PAW-3WYVLV-HW	346788255

Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

**Luft-vand Monoblock H-gen T-cap 12 KW 380 V (Vand 35 °C / vand 55 °C) A++ / A++**

Monoblock udedel 12 KW T-cap	WH-MXC12H9E8	346788045
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
3 vejsventil (tilvalg)	PAW-3WYVLV-HW	346788255
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788249
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788202
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

**Luft-vand Monoblock H-gen T-cap 16 KW 380 V (Vand 35 °C / vand 55 °C) A++ / A++**

Monoblock udedel 16 KW T-cap	WH-MXC16H9E8	346788046
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
3-vejs ventil (tilvalg)	PAW-3WYVLV-HW	346788255
Varmtvand føler 20 meter (tilvalg)	PAW-TS2	346788237

Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788249
50 liter buffer (tilvalg)	PAW-BTANK50L-2	346788202
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand Monoblock J-gen m/Nordic tank 5-7-9 KW 230V R32

Luft-vand Monoblock J-gen m/Nordic tank 5 KW 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Monoblock udedel 5 KW high performance R32	WH-MDC05J3E5	346788064
Nordic tank 200 liter vv 80 liter buffer	PAW-TD20B8E3-2	346788069
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand Monoblock J-gen m/Nordic tank 7 KW 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Monoblock udedel 7 KW high performance R32	WH-MDC07J3E5	346788065
Nordic tank 200 liter vv 80 liter buffer	PAW-TD20B8E3-2	346788069
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand Monoblock J-gen m/Nordic tank 9 KW 230 V R32 (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Monoblock udedel 9 KW high performance R32	WH-MDC09J3E5	346788066
Nordic tank 200 liter vv 80 liter buffer	PAW-TD20B8E3-2	346788069
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand Monoblock H-gen T-cap m/Nordic tank 9-12-16 380 V R410

Luft-vand Monoblock H-gen T-cap 9 KW 380 V (Vand 35 °C / vand 55 °C) A+++ / A++

Monoblock udedel 9 KW T-cap	WH-MXC09H3E8	346788044
Nordic tank 200 liter vv 80 liter buffer	PAW-TD20B8E3-2	346788069
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788249
Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211

Luft-vand Monoblock H-gen T-cap 12 KW 380 V (Vand 35 °C / vand 55 °C) A++/ A++

Monoblock udedel 12 KW T-cap	WH-MXC12H9E8	346788045
nordic tank 200 liter vv 80 liter buffer	PAW-TD20B8E3-2	346788069
Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788249

Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211
---------------------------	---------	-----------

**Luft-vand Monoblock H-gen T-cap 16 KW 380 V (Vand 35 °C / vand 55 °C) A++ / A++**

Monoblock udedel 16 KW T-cap	WH-MXC16H9E8	346788046
------------------------------	--------------	-----------

Nordic tank 200 liter vv 80 liter buffer	PAW-TD20B8E3-2	346788069
--	----------------	-----------

Anti-freeze ventil (tilvalg)	PAW-A2W-AFVLV	346788254
------------------------------	---------------	-----------

Gummiblokke til udedel (tilvalg)	PAW-GRDBSE20	346788249
----------------------------------	--------------	-----------

Smartcloud WIFI (tilvalg)	CZ-TAW1	346788211
---------------------------	---------	-----------

**Tilbehør Luft-Vand**

Kaskadestyring (op til 10 stk A2W på samme styring)	PAW-A2W-CMH	346788247
---	-------------	-----------

Modus modul til J og H generation til opkobling med kaskade styring	PAW-AW-MBS-H	346788246
---	--------------	-----------

Smartcloud WIFI	CZ-TAW1	346788211
-----------------	---------	-----------

Ekstra print f/ekstra funktioner	CZ-NS4P	346788225
----------------------------------	---------	-----------

Varmekabel til J og H generation	CZ-NE3P	346788235
----------------------------------	---------	-----------

Buffertank sensor	PAW-HPMB1	346788252
-------------------	-----------	-----------

Rumtermotat trådløs	PAW-A2W-RTWIRELESS	346788210
---------------------	--------------------	-----------

Rørsæt til All in One H og J-generation	PAW-ADC-PREKIT-1	346788253
---	------------------	-----------

Gummiblokke til udedel	PAW-GRDBSE20	346788202
------------------------	--------------	-----------

Udendørs løfteplatform 400x900x400 mm	PAW-GRDSTD40	346788213
Frostbeskyttelsesventil f/Monoblock	PAW-A2W-AFVLV	346788254
10 m forlængerledning til CZ-TAW1	CZ-TAW1-CBL	346788232
50 liter Buffer	PAW-BTANK50L-2	346788249
<b>Varmtvandsbeholder emaljeret</b>		
150 liter væghængt beholder	PAW-TA15C1E5STD	346788241
200 liter gulvstående Beholder	PAW-TA20C1E5STD	346788242
300 liter gulvstående beholder	PAW-TA30C1E5STD	346788243
400 liter gulvstående beholder	PAW-TA40C1E5STD	346788245
350 liter gulvstående beholder med 2 spiraler til sol	PAW-TA30C2E5STD	346788244
200 liter gulvstående kvadratisk beholder med indbygget 3-vejs ventil og føler	PAW-TA20C1E5C	346788251