


# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm

SMART SURFACE DOWNLIGHT TW | Smart påbygnings downlight med integreret driver, TW og dæmpbar



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

---

### Produktfordele

- Surface downlight

---

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Materiale armaturhus: metal



## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISKE DATA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nominal wattforbrug    | 30,00 W             |
| Nominal spænding       | 220...240 V         |
| Nominal strømstyrke    | 0 relevant          |
| Forsynings frekvens    | 50...60 Hz          |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90              |
| Drifttilstand          | External LED driver |

### Fotometriske data

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Farvetemperaturer       | Afstemmelige Hvid |
| Nominal lysstrøm        | 2500 lm           |
| Lumen                   | 2500 lm           |
| Belysnings effektivitet | 83 lm/W           |
| Farvetemperatur         | 3000...6500 K     |
| Farvegengivelsesindex   | ≥80               |

### Lystekniske data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 110 °   |
| Opstarttid        | < 0.5 s |

## DIMENSIONER & VÆGT

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt                     | 2760,00 g |
| Diameter                        | 600,00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer)  | 600,00 mm |
| Højde                           | 40.00 mm  |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 40.00 mm  |

### Levetid

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 15000 |
|-----------------|-------|

## FARVER & DRIFTSBETINGELSER

|                  |          |
|------------------|----------|
| Produktfarve     | Hvid     |
| Armaturhus farve | Hvid     |
| Materiale        | Aluminum |

### TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

### YDERLIGERE PRODUKTDATA

|               |      |
|---------------|------|
| Moneringssted | Loft |
|---------------|------|

### EVNER

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Dimmable                | Yes                 |
| Type forbindelse        | Screw terminal      |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |



### CERTIFIKATER & STANDARDER

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Standarder         | RoHS / REACH / CE / ERP / EMC |
| Beskyttelsesklasse | I                             |
| Beskyttelsestype   | IP20                          |

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |  |
|--|--|
|  | User instruction<br>SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT      |
|  | Declarations of conformity<br>SMART WIFI ORBIS DL SF |

### LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075572959 | Folding box<br>1                | 675 mm x 48 mm x 679 mm               | 3210.00 g  | 22.00 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075572966 | Shipping box<br>5               | 694 mm x 267 mm x 705 mm              | 17535.00 g | 130.64 dm <sup>3</sup> |

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075705265 | Shipping box<br>4               | 659 mm x 232 mm x 674 mm              | 14325.00 g | 103.05 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.