

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel

SMART+ BRICK MULTICOLOR | Smart Home armaturer



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	14,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	101 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominel lysstrøm	550 lm
Lumen	550 lm
Belysnings effektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	275.00 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	590,00 g
Længde	85.00 mm
Bredde	85.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	85.00 mm
Højde	85.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	85.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Steel
Armaturhus farve	Steel
Materiale	Aluminum Steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Væg
----------------	-----

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F
Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsskruer og dybler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART WIFI BRICK
	Declarations of conformity EC_SMART OUTD WIFI

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564428	Folding box 1	92 mm x 92 mm x 97 mm	674.00 g	0.82 dm ³
4058075564435	Shipping box 4	200 mm x 200 mm x 125 mm	2884.00 g	5.00 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.