



Varmepumper ● aroTHERM kølemiddel split ● aroTHERM ● flexoCOMPACT



Stykkliste for Vaillants effektive varmepumper



www.vaillant.dk

aroTHERM plus VWL 35/6 - 55/6 - 65/6 - 75/6 - 105/6 - 125/6



- Fremløbstemperatur 35° C - 65° C
- Arbejdstank:
- VWZ MPS 18, VP RW 45 B
- Maks fremløbstemperatur 75° C

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 35/6, 230 V	346660003	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
sensoCOMFORT VRC 720	346660907	1
Gummifødder	346665906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	346660319	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	346668218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	346660520	1
Maks. termostat	465877042	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 55/6, 230 V	346660005	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
sensoCOMFORT VRC 720	346660907	1
Gummifødder	346665906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	346660319	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	346668218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	346660520	1
Maks. termostat	465877042	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 65/6, 230 V	346660006	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
sensoCOMFORT VRC 720	346660907	1
Gummifødder	346665906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	346660319	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	346668218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	346660520	1
Maks. termostat	465877042	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 75/6, 230 V	346660007	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
sensoCOMFORT VRC 720	346660907	1
Gummifødder	346665906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	346660319	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	346668218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	346660520	1
Maks. termostat	465877042	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 105/6, 400 V	346660010	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
sensocomFORT VRC 720	346660907	1
Gummifødder	346665906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	346660319	1
VP RW 45 B	346679045	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	346660520	1
Maks. termostat	465877042	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 125/6, 400 V	346660012	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
sensocomFORT VRC 720	346660907	1
Gummifødder	346665906	1
uniTOWER VIH Q 190/6E	346660319	1
VP RW 45 B	346679045	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1
Tilslutningssæt varmepumpen, omløber i begge ender	346660520	1
Maks. termostat	465877042	1

aroTHERM VWL AS kølemiddel split 35/5 - 55/5 - 75/5 - 105/5 - 125/5



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
 - VWZ MPS 18, VWZ MPS 40, VPS R 100/1 M
- Påfyldt kølemiddel op til 15 meter rørlængde
- Maks fremløbstemperatur 63° C
- Kølemiddelrør VWL 35/5 og 55/5 = 1/4" x 1/2"
- Kølemiddelrør VWL 75/5, 105/5 og 125/5 = 3/8" x 5/8"

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL AS kølemiddel split 35/5, 230 V	346665030	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
Gummifødder, små 4 stk.	346665907	1
uniTOWER VWL 58/5 IS	346668401	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	346668218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL AS kølemiddel split 55/5, 230 V	346665050	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
Gummifødder, små 4 stk.	346665907	1
uniTOWER VWL 58/5 IS	346668401	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	346668218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL AS kølemiddel split 75/5, 230 V	346665070	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
Gummifødder, små 4 stk.	346665907	1
uniTOWER VWL 78/5 IS	346668402	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 35-55-75/5	346668218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL AS kølemiddel split 105/5, 400 V	346665100	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
Gummifødder, små 4 stk.	346665907	1
uniTOWER VWL 128/5 IS	346668403	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul	346667940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	342263837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	342263838	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL AS kølemiddel split 125/5, 400 V	346665120	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
Gummifødder, små 4 stk.	346665907	1
uniTOWER VWL 128/5 IS	346668403	1
VPS R 100/1 M	346679011	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1

aroTHERM luft til vand varmepumpe VWL 55/3 - 85/3 - 115/2 - 155/2



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
 - VWZ MPS 18
 - VWZ MPS 40
 - VPS R 100/1 M
- Uden for levering: 1" snavssamler

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 55/3, 230 V	346667050	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	342263837	2
Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200	346667810	2
uniTOWER, VIH QW 190/I E	346668190	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 55-85/3	346668218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 85/3, 230 V	346667080	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	342263837	2
Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200	346667810	2
uniTOWER, VIH QW 190/I E	346668190	1
VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 55-85/3	346668218	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 115/2, 400 V	346667111	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	342263837	3
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	342263838	1
Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200	346667810	2
uniTOWER, VIH QW 190/I E	346668190	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul	346667940	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1

Luft til vand varmepumpe	VVS-Nr.	Antal
aroTHERM VWL 155/2, 400 V	346667150	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	342263837	2
Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200	346667810	2
uniTOWER, VIH QW 190/I E	346668190	1
VPS R 100/1 M	346679011	1
Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil	346668800	1

flexoCOMPACT luft til vand varmepumpe VWF 52/4 - 82/4 - 112/4



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
 - VWZ MPS 40
 - VPS R 100/1 M
 - VPS R 200/1 B
- Uden for leverance:
 - Trykspansions til varmeanlæg

Luft til vand varmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder			346662050	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA			346662911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT			346662900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			346673832	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul			346667940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing			342263837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing			342263838	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)			406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg			348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			346662953	1

Luft til vand varmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder			346662050	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA			346662911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT			346662900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			346673832	1
VPS R 100/1 M			346679011	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)			406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg			348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			346662953	1

Luft til vand varmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder			346662080	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA			346662911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT			346662900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			346673832	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul			346667940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing			342263837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing			342263838	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)			406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg			348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			346662953	1

Luft til vand varmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder			346662080	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA			346662911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT			346662900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			346673832	1
VPS R 100/1 M			346679011	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)			406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg			348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			346662953	1

Luft til vand varmepumpe Arbejdstantk Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder	346662110	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	346662911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	346662900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	346673832	1
VWZ MPS 40, hydraulikmodul	346667940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	342263837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	342263838	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	346662953	1

Luft til vand varmepumpe Arbejdstantk Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder	346662110	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	346662911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	346662900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	346673832	1
VPS R 100/1 M	346679011	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	346662953	1

flexoCOMPACT luft til vand varmepumpe VWF 112/4



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Buffertank:
 - VWZ MPS 40
 - VPS R 100/1 M
- Uden for levering: Trykeksponering og anlægspumpe til varmeanlæg

Luft til vand varmepumpe Buffertank 35°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder	346662110	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	346662911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	346662900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	346673832	1
VWZ MPS 40, hydraulikmodul	346667940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	342263837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	342263838	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse	348655940	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	346662953	1

Luft til vand varmepumpe Buffertank 55°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder	346662110	1
aroCOLLECT VWL 11/4 SA	346662911	1
Sokkel 1 stk. aroCOLLECT	346662900	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	346673832	1
VPS R 100/1 M	346679011	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg	348655930	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse	348655940	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	346662953	1

flexoCOMPACT jordvarmepumpe VWF 52/4 - 82/4 - 112/4



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
 - VWZ MPS 40
 - VPS R 100/1 M
- Uden for leverance:
 - Trykeksponering til varmeanlæg

Jordvarmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder			346662050	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			346673832	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul			346667940	1
5/4" omløber x 1" nippel overgang messing			342263837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing			342263838	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)			406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg			348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			346662953	1
Flow regulator 1"			346679337	1

Jordvarmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder			346662050	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			346673832	1
VPS R 100/1 M			346679011	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)			406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg			348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			346662953	1
Flow regulator 1"			346679337	1

Jordvarmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder			346662080	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			346673832	1
VWZ MPS 40, Hydraulikmodul			346667940	1
5/4" omløber x 1" nippel overgang messing			342263837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing			342263838	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)			406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg			348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			346662953	1
Manifold for 2 kredse			346679202	1
Flow regulator 1"			346679337	2
Isoleringssskål til manifold			346679220	1

Jordvarmepumpe	Arbejdstank	Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder			346662080	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"			346673832	1
VPS R 100/1 M			346679011	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)			406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg			348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine			346662953	1
Manifold for 2 kredse			346679202	1
Flow regulator 1"			346679337	2
Isoleringssskål til manifold			346679220	1




Jordvarmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 35°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder	346662110	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	346673832	1
VWZ MPS 40, hydraulikmodul	346667940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	342263837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	342263838	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	346662953	1
Manifold for 2 kredse	346679202	1
Flow regulator 1"	346679337	2
Isoleringsskål til manifold	346679220	1

Jordvarmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 55°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder	346662110	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	346673832	1
VPS R 100/1 M	346679011	1
3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)	406442006	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	348655930	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	346662953	1
Manifold for 2 kredse	346679202	1
Flow regulator 1"	346679337	2
Isoleringsskål til manifold	346679220	1


Jordvarmepumpe Buffertank 35°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder	346662110	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	346673832	1
VWZ MPS 40, hydraulikmodul	346667940	1
5/4" omløber x1" nippel overgang messing	342263837	1
1" omløber x 3/4" nippel overgang messing	342263838	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	348655930	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse	348655940	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	346662953	1
Manifold for 2 kredse	346679202	1
Flow regulator 1"	346679337	2
Isoleringsskål til manifold	346679220	1

Jordvarmepumpe Buffertank 55°C	VVS-Nr.	Antal
flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder	346662110	1
Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"	346673832	1
VPS R 100/1 M	346679011	1
multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg	348655930	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse	348655940	1
Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine	346662953	1
Manifold for 2 kredse	346679202	1
Flow regulator 1"	346679337	2
Isoleringsskål til manifold	346679220	1

Arbejdstankløsninger:



Bufferløsning:



Standard	VVS-Nr.	Antal
VR 10, standard føler	342299851	1
VPS R 100/1 M	346679011	1
VPS R 200/1 B	346679020	1
VPS 300/3-5	348874032	1
VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700	348655940	1

Vaillant A/S

Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde

Telefon +45 46 16 02 00

www.vaillant.dk

salg@vaillant.dk