

*living eco*<sup>®</sup>

– øget komfort og større besparelser.

**Den perfekte temperatur i hvert enkelt rum.**

*living eco*<sup>®</sup> er en programmerbar elektronisk radiatortermostat som kan anvendes på alle radiatorer. *living eco*<sup>®</sup> kan erstatte gamle Danfoss termostater type RA, RAVL og RAV, hvilket giver øget komfort og lavere energiforbrug. Brugere kan ganske enkelt vælge et af de forudinstallerede programmer, eller selv programmere termostaten efter behov.



# living eco®

## kombinerer effektiv tidsstyring

- *living eco*® er designet med fokus på effektivitet og brugervenlighed. Hurtig og enkel installation. Brugeren kan anvende to forudinstallerede programmer eller vælge selv at programmere. Displayet på termostatens front sikrer enkel og logisk betjening

### *living eco*® indstillinger:

P0: Konstant temperatur,  
24 timer i døgnet;  
P1: 21°C fra 06.00 – 22.30  
17°C fra 22.30 – 06.00;  
P2: 21°C fra 06.00 – 08.00  
17°C fra 08.00 – 16.00 (kun hverdage)  
21°C fra 16.00 – 22.30  
17°C fra 22.30 – 06.00

### "Ferie" – funktion

*living eco*® har en "ferie" – funktion. Man kan indstille termostaten til at sænke temperaturen, ved feriens start, og automatisk hæve temperaturen, når man forventer at være hjemme igen.

### "Åbent vindue" – funktion

"Åbent vindue" – funktionen bidrager til yderligere energibesparelse. Funktionen lukker midlertidigt for varmen, når termostaten opfanger et markant fald i rumtemperaturen, f.eks. ved udluftning.

### Passer overalt

Kan monteres på alle Danfoss radiatorventiler type RA, RAVL og RAV samt konkurrentventiler med M30 \* 1,5 gevind.

# 23%

### Energibesparelse

takket være intelligent PID varmestyring: præcis regulering, programmerbar tidsstyring, "åbent vindue" – funktion og "ferie" – funktion.



reddot design award  
winner 2010

### Designpris

*living eco*® byder ikke kun på glimrende funktionalitet, der er også tænkt på æstetikken. Derfor har termostaten modtaget den ansete designpris reddot.



# og termostatisk varmeregulering.

## *living eco*<sup>®</sup>

*living eco*<sup>®</sup> er en intelligent, programmerbar og brugervenlig radiatortermostat. Den kan programmeres efter kundens behov og er en effektiv løsning til styring af varmeforbruget.



### ● **Produktdata:**

- "Åbent vindue" – funktion
- PID-styring
- Batterilevetid på to år
- Visuel advarsel ved lavt batteriniveau
- Variabel temperatursenkning i trin på 0,5° C
- Maks./min. begrænsning
- Børnesikring
- Ventilmotionering
- "Ferie" – funktion
- Frostsikring
- Display med baggrundsbelysning
- To forudinstallerede programmer

### ● **Bestillingsnumre:**

- *living eco*<sup>®</sup> RA: 014G0050
- *living eco*<sup>®</sup> RA&K: 014G0051

### ● **Godkendelser:**

- CE
- RoHS
- WEEE

### ● **Tilbehør til *living eco* RA&K:**

- RAV og RAVL – adaptersæt med pakkåse: 014G0250



## Flere tekniske data

Bestillingsnr.	014G0050	014G0051
Sokkel	RA	RA & K
Program	4 (P0,P1, P2, "ferie" – funktion)	
Temperaturindstilling	6 – 28°C, med indbygget frostsikring	
Regulering	PID	
Strømforsyning	2 x AA alkaline-batterier	
Batteriets levetid	2 år	
Lavt batteriniveau	Visuel advarsel	
Støjniveau	<30 dBA	
Omgivelsestemperatur	0 til +40°C	
Transporttemperatur	-20 til +65°C	
Mål: længde x diameter	91 x 52 mm	RA 91 x 52 mm M30 78 x 52 mm
Godkendelser	WEEE, RoHS, CE	

### Danfoss A/S

Salg Danmark  
 DK-8361 Hasselager  
 Tel: +45 89 48 91 11  
 Fax: +45 89 48 93 11  
 E-mail: danfossdk@danfoss.dk  
 Internet: varme.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også produkter, der allerede er bestilt, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden at gøre efterfølgende ændringer nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører deres respektive ejere. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.