

840/4 Z bits, 6 x 50 mm

Bits til skruer med sekskantet kærve



| | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| EAN: | 4013288012937 | Størrelse: | 50x7x6 mm |
| Code nr.: | 05059620001 | Vægt: | 12 g |
| Artikel nr.: | 840/4 Z Hex-Plus | Oprindelsesland: | CZ |
| | | Told tarif nr.: | 82079030 |

- Til skruer med indvendig sekskant
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Hårde og slidstærke Wera bits til indvendige sekskantsskruer, til universelt brug. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059620001 - 4013288012937

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus






Hårde og slidstærke bits



Skruer med sekskantet kærnv er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærven kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskærnv!

Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer spidsens utidlige brud. Z bits er i reglen bittne til universelle opgaver.

Further versions in this product family:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch | mm |
| 05160885001 | 0,9 | - | 50 | 2" | 2,6 |
| 05059602001 | 1,5 | - | 50 | 2" | 2,0 |
| 05059603001 | 2,0 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059628001 | 2,0 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05059604001 | 2,5 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059629001 | 2,5 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05059605001 | 3,0 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059630001 | 3,0 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05380033001 | 3,0 | - | 152 | 6" | 4,0 |
| 05059610001 | 4,0 | - | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059631001 | 4,0 | - | 89 | 3 1/2" | 5,0 |
| 05059634001 | 4,0 | - | 152 | 6" | 5,0 |
| 05059615001 | 5,0 | - | 50 | 2" | 6,0 |
| 05059632001 | 5,0 | - | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05059635001 | 5,0 | - | 152 | 6" | 6,0 |
| 05059620001 | 6,0 | - | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059633001 | 6,0 | - | 89 | 3 1/2" | - |
| 05059636001 | 6,0 | - | 152 | 6" | - |

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
 05059620001 - 4013288012937

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Bits til skruer med sekskantet kærnv

| | | | | | |
|-------------|-----|-------|-----|--------|-----|
| 05059625001 | 8,0 | - | 50 | 2" | - |
| 05059637001 | 8,0 | - | 89 | 3 1/2" | - |
| 05350430001 | - | 0,05" | 50 | 2" | 2,5 |
| 05135090001 | - | 1/16" | 50 | 2" | 2,5 |
| 05135091001 | - | 5/64" | 50 | 2" | 3,0 |
| 05059660001 | - | 5/64" | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05135092001 | - | 3/32" | 50 | 2" | 3,0 |
| 05059661001 | - | 3/32" | 89 | 3 1/2" | 3,5 |
| 05135093001 | - | 7/64" | 50 | 2" | 3,5 |
| 05059662001 | - | 7/64" | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05135094001 | - | 1/8" | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059663001 | - | 1/8" | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05380045001 | - | 1/8" | 152 | 6" | 4,0 |
| 05135095001 | - | 9/64" | 50 | 2" | 4,5 |
| 05059664001 | - | 9/64" | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05380046001 | - | 9/64" | 152 | 6" | 4,5 |
| 05135096001 | - | 5/32" | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059665001 | - | 5/32" | 89 | 3 1/2" | 5,0 |
| 05380047001 | - | 5/32" | 152 | 6" | 5,0 |
| 05135097001 | - | 3/16" | 50 | 2" | 6,0 |
| 05059666001 | - | 3/16" | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05380048001 | - | 3/16" | 152 | 6" | 6,0 |
| 05135098001 | - | 7/32" | 50 | 2" | - |
| 05059667001 | - | 7/32" | 89 | 3 1/2" | - |
| 05380049001 | - | 7/32" | 152 | 6" | - |
| 05135099001 | - | 1/4" | 50 | 2" | - |
| 05059668001 | - | 1/4" | 89 | 3 1/2" | - |
| 05380050001 | - | 1/4" | 152 | 6" | - |
| 05346288001 | - | 5/16" | 50 | 2" | - |

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059620001 - 4013288012937

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de