



Vero Air Bowle # 2352600000 / 2352600060 / 2352600041 / 2352600070

| < 600 mm > |



Bowle	Dimension	Vægt	Ordrenummer
slebet underkant, med platform til hanehul, glaseret på bagsiden, Inklusiv fastgørelse, 600 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
● med overløb	600 x 470 mm	17,000 kg	2352600000
☒ med overløb	600 x 470 mm	17,000 kg	2352600060
● uden overløb	600 x 470 mm	17,000 kg	2352600041
☒ uden overløb	600 x 470 mm	17,000 kg	2352600070
Infobox			
Montering med afstand til væggen nødvendig			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør til porcelæn			
Push-open bundventil til håndvaske med overløb		0,400 kg	005052
Bundventil med kappe til håndvaske uden overløb	75 mm	0,400 kg	005038
Tilbehør			
Vandlås		1,500 kg	005036
Matchende produkter			
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696

Vero Air Bowle # 2352600000 / 2352600060 / 2352600041 / 2352600070

|< 600 mm >|

Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, til 1 eller 2 bowler, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	KT6654
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 bowle i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, Skuffer under vask er med udskæring for vandlås, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, til 1 eller 2 bowler, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	DS6785 L/R
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818

Vero Air Bowle # 2352600000 / 2352600060 / 2352600041 / 2352600070

|< 600 mm >|

Underskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Gulvstående vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Gulvstående vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Gulvstående vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 4 skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Gulvstående vaskeskab til bordplade 4 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Gulvstående vaskeskab til bordplade 4 høje skuffer, integreret bensæt med højdekompensation, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS102C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS103C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS106C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS107C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC102C

Vero Air Bowle # 2352600000 / 2352600060 / 2352600041 / 2352600070

|< 600 mm >|

Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC103C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC106C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC107C
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4975
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4976
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4977 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4978 B
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4985
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4986
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4987 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4988 B
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4980
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4981
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4983 B
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4990
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4991
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4992 L/R/M
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4993 B

Vero Air Bowle # 2352600000 / 2352600060 / 2352600041 / 2352600070

|< 600 mm >|

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	XV4770
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	XV4771
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	XV4772
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	XV4773 L/R
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4775 L/R
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	XV4774 B
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4776 B
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24885
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24886
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24887
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24888 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24889 L/B/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24895
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24896
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24897
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24898 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24899 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4864 L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4865 B
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4890 L/R

Vero Air Bowle # 2352600000 / 2352600060 / 2352600041 / 2352600070

|< 600 mm >|

Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4891 B
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4867 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 bordplade med 2 udskæringer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 4 skuffer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4868 B
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4995 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 bordplade med 2 udskæringer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 4 skuffer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4996 B
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	LC4880
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	LC4881
Vægmonteret vaskeskab 1 skuffe, 1 høj skuffe, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4882
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring valgfri venstre eller højre side, 1620 x 550 mm	1620 x 550 mm	LC4871 L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, 2 høje skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1620 x 550 mm	1620 x 550 mm	LC4873 B
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4874
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4875
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4876
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, 2 høje skuffer, 1 bordplade med en udskæring, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4877
Anbefalede armaturer		
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B21020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		C11020002

Vero Air Bowle # 2352600000 / 2352600060 / 2352600041 /
2352600070

| < 600 mm > |

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	B21020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 125 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil, Krom,	WT1020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1021002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1020001

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.