

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG

SMART+ ROUND CAMERA | Rundt vægarmatur med integreret kamera, højttaler, bevægelses- og dagslyssensor



Anvendelsesområder

- Værksteder
- Indgangspartier
- Udendørs brug (IP44)

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Øget sikkerhedsopfattelse grundet den høje lysstyrke

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Beskyttelsesklasse: IP44
- HD Live view kamera
- Indbygget højttaler og alarm sirene
- Lumen: 950 lm



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	15,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	109 mA
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Varm hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominel lysstrøm	950 lm
Lumen	950 lm
Belysnings effektivitet	63 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	120 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	730,00 g
Diameter	180,00 mm
Længde	105.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	180,00 mm
Højde	105.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	105.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Materiale	Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Væg
----------------	-----

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F
Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART OUTD WIFI ROUND CAMERA DG
	Declarations of conformity EC_SMART OUTD WIFI ROUND CAMERA DG

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564480	Folding box 1	197 mm x 197 mm x 127 mm	1074.00 g	4.93 dm ³
4058075564497	Shipping box 4	410 mm x 270 mm x 225 mm	4791.00 g	24.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.