

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm

SMART SURFACE DOWNLIGHT TW | Smart påbygnings downlight med integreret driver, TW og dæmpbar



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

Produktfordele

- Surface downlight

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Materiale armaturhus: metal



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	22,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Nominal lysstrøm	1800 lm
Lumen	1800 lm
Belysnings effektivitet	81 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	1370,00 g
Længde	400.00 mm
Bredde	400.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	400.00 mm
Højde	37.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	37.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturområde farve	Hvid
Materiale	Aluminum

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Screw terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	RoHS / REACH / CE / EMC / ERP
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT
	Declarations of conformity SMART WIFI ORBIS DL SF

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075572973	Folding box 1	45 mm x 440 mm x 444 mm	1517.00 g	8.79 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075572980	Shipping box 5	459 mm x 267 mm x 470 mm	8012.00 g	57.60 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.