



Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
til nedfældning, med overløb, med platform til hanehul, Inklusiv keramisk push-open bundventil, 600 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
●	600 x 450 mm	9,100 kg	0385600000
●●	600 x 450 mm	9,100 kg	0385600058
☒	600 x 450 mm	9,100 kg	0385600060
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Matchende produkter			
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 nedfældningsvask i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6794
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 nedfældningsvask i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6795
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Bordplade med 1 udskæring, til 1 nedfældningsvask i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6796
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, til 1 eller 2 vask(e), 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6797 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 nedfældningsvask i midten, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6754

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 nedfældningsvask i midten, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6755
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1 nedfældningsvask i midten, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6756
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, Skuffer under vask er med udskæring for vandlås, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, til 1 eller 2 vask(e), 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6757 B/L/R
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Vaskskab til bordplade compact 1 høj skuffe, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 1 høj skuffe, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B

Vægmonteret vaskeskab til bordplade 2 høje skuffer, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS102C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS103C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS106C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	DS107C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC102C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC103C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC106C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 550 mm	550 mm	LC107C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS100C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS101C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS104C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	DS105C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC100C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 45 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC101C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med en udskæring, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC104C
Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask Compact 1 bordplade med 2 udskæringer, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris op til 800 mm, 30 mm tykkelse, 480 mm	480 mm	LC105C

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	XV4770
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	XV4771
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	XV4772
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4776 B
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24885
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24886
Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24887
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24888 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 2 høje skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24889 L/B/R
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24895
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24896
Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, 1 bordplade med en udskæring, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24897
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	K24898 B/L/R
Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 topplade med 1 eller 2 udskæringer, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	K24899 B/L/R
Anbefalede armaturer		
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,		C11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 113 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,		C11020002

<p>2-huls elektronisk armatur til nettilslutning M elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm),</p>	D11100008
<p>2-huls elektronisk armatur strømdrevet via separat transformator M elektronisk styring via betjeningsknappen, Temperaturændring ved at dreje visualiseret ved skift af lysfarve, Låsefunktion for nem rengøring, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Temperaturbegrænsning og vandets løbetid kan indstilles individuelt, Permanent vandstrøm til termisk desinfektion aktiverbar, Hygiejneskyl justerbar, Skoldningsbeskyttelse, Normalstråle, Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, uden mængderegulering, Levering indeholder: Afløb, Styreenhed, betjeningsenhed (kabel længde 1200mm),</p>	D11100007
<p>2-huls håndvaskarmatur M keramisk kartusche, fleksibel tilslutningslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,</p>	D11120002
<p>2-huls håndvaskarmatur med drejeregreb M keramisk kartusche, fleksibel tilslutningslange 3/8", Tilslutningsstørrelse DN15, Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Perlator med justerbar stråle, Fremspring 148 mm, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,</p>	D11120009
<p>1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 125 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, Krom,</p>	WT1020002
<p>1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,</p>	TU1021001
<p>1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,</p>	TU1021002
<p>1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 135 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,</p>	TU1020002

Viu Håndvask # 0385600000 / 0385600058 / 0385600060

|< 600 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring
135 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8",
Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle,
Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for
temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med
løft-op-ventil,

TU1020001

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.