

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm

SMART SURFACE DOWNLIGHT TW | Smart påbygnings downlight med integreret driver, TW og dæmpbar



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

Produktfordele

- Surface downlight

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Materiale armaturhus: metal



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Nominal lysstrøm	900 lm
Lumen	900 lm
Belysnings effektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvegengivelsesindex	≥80

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	430,00 g
Diameter	200,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	200,00 mm
Højde	40,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	40,00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Moneringssted	Loft
---------------	------

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Screw terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	RoHS / REACH / CE / ERP / EMC
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT
	Declarations of conformity SMART WIFI ORBIS DL SF

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075572911	Folding box 1	230 mm x 48 mm x 232 mm	479.00 g	2.56 dm ³
4058075572928	Shipping box 10	466 mm x 246 mm x 241 mm	5390.00 g	27.63 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.