

PRODUKTDATABLAD

LUNETTA Shine RGB

LUNETTA Shine RGB | Natlys til stikkontakten med RGB farvejustering og dagslys sensor



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Børnesoveværelser
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Kun til indendørs brug

PRODUKTFORDELE

- Attraktivt og funktionelt design
- Plug and play takket være EU-stik
- Tændes og slukkes automatisk afhængigt af omfanget af tilgængeligt dagslys

PRODUKTEGENSKABER

- Indbygget dag-/natsensor
- Direkte tilslutning til en 220-240 V AC strømforsyning
- Farveændring
- RGB farvestyring



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominal wattforbrug	0,28 W
Drifttilstand	Mains voltage
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominal strømstyrke	0,024 A
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,3

Fotometriske data

Farvetemperatur	2700 ... 6000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Farvetemperaturer	Rød/Grøn/Blå

Dimensioner



Længde	60,0 mm
Bredde	60,0 mm
Højde	90,0 mm
Produktvægt	40,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	White
Armaturs hus farve	White

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

Generel Beskrivelse

Monteringssted	Sokkel
-----------------------	--------

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Type forbindelse	Plug, EU

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075266841	Blister 1	62 mm x 140 mm x 195 mm	59,00 g	1.69 dm ³
4058075266858	Shipping carton box 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	528,00 g	12.45 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.