

PRODUKTDATABLAD

SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30

SUN@HOME FRAMELESS PANELS | Panelarmaturer med HCL-teknologi (Human Centric Lighting)

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer



Produktfordele

- Fremmer koncentration og ydeevne
- Forbedrer det generelle aktivitets- og energiniveau
- Forbedrer søvnrytmen og søvnintensiteten
- Forbedrer den visuelle opfattelse
- Gør det muligt at forbedre luftkvaliteten ved at bekæmpe bakterier og dårlig luft
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2200...5000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Innovative fuldspektrede LED'er med CRI95 der ligner sollyset
- LED'er med reduceret blåt lys der ligner sollyset



- Innovativt armatur "coating-technology" der bekæmper bakterier og dårligt luft i hjemmet
- Automated biorhythm feature

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	35,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc
Nominal lysstrøm	3250 lm
Lumen	3250 lm
Belysnings effektivitet	95 lm/W
Farvetemperatur	2200...5000 K
Farvegengivelsesindex	> 95

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	4484,00 g
Længde	1200.00 mm
Bredde	300.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	300.00 mm
Højde	61.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	61.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SUN@HOME PLANON FRAMELESS
	Declarations of conformity SUN@HOME Smart+ Planon Frameless Square WIFI TW

DOWNLOADS

Packaging insert
SUN@HOME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075575974	Folding box 1	90 mm x 1,246 mm x 345 mm	5096.00 g	38.69 dm ³
4058075575981	Shipping box 3	1,305 mm x 332 mm x 413 mm	16973.00 g	178.94 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.