

SWEDISH TYPE APPROVAL 1395 WITH DECISION ON PRODUCTION CONTROL

Holder: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Germany

Phone: +49 7836 51-0

E- mail: info@hansgrohe.se

Homepage: <http://www.hansgrohe.com>

Single lever basin mixer for 2-hole wall-mounting - hansgrohe and AXOR

Product description

Single lever mixers in brass (EN 817), for concealed installation, wall-mounted.

Mixers shall be installed with type-approved basic sets.

Intended use

Single-lever mixers for hot and cold tap water intended to be used in washbasins.

Scope

hansgrohe product codes: 15084xxx, 15085xxx, 31085xxx, 31086xxx, 31162xxx, 31163xxx, 31611xxx, 31618xxx, 71220xxx, 32525xxx, 32526xxx, 74525xxx, 74526xxx, 71127xxx, 71732xxx, 71734xxx, 72110xxx, 72111xxx, 71576xxx, 71578xxx

AXOR product codes: 34112xxx, 34115xxx, 34113xxx, 34116xxx, 36106xxx, 36114xxx, 39112xxx, 39115xxx, 39113xxx, 39116xxx, 38112xxx, 38115xxx, 38113xxx, 38116xxx, 38121xxx, 38122xxx, 45112xxx, 45113xxx, 47060xxx, 47062xxx

Approval

The products meet the requirements of Chapter 8, Section 4, of the "Planning and Building Act" (PBA) regarding the technical characteristics of construction works, protection regarding hygiene, health and the environment, depending on, that what is stated in this approval is followed. The products are approved according to the following section(s) of "Boverket's Building Regulations" (BBR):

Construction products with assessed properties	1:4
Tap water installations	6:62 (first sentence and paragraph 2 and general recommendations)
Tap water flow	6:623 (first sentence)
Backflow	6:624
Design	6:625 (paragraph 1 and 4)

Marking

Marking must be affixed on the product or, if there are special reasons, on the packaging or the delivery note. Marking shall indicate the following information:

Holder:	Hansgrohe SE
Product name, and relevant article number:	Product name (article number)
Production site:	Applicable production site
Traceability to the production:	(e.g. yyyy-mm-dd or batchnumber)
The registered trademark of Boverket No 241 217:	
Certification Body:	Kiwa Sverige AB
Accreditation number:	1913
Type Approval No:	1395
Inspection Body:	Kiwa Sverige AB

CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona
Sweden

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Control

The manufacturers' continuous internal control is combined with surveillance inspections conducted by an accredited Inspection Body.

Inspection Body: **Kiwa Sverige AB**

Control agreement: **509/17**

Factory production control shall be carried out in accordance with the instructions for control in the control agreement **509/17**.

During inspection at the construction site, the building proprietor must verify the identity of the product by means of the marking. Furthermore, the building proprietor must ensure that the correct products are delivered and that they are installed in accordance with the manufacturer's instructions in the accompanying documents. It must also be verified that the product is accompanied by a manufacturer's declaration that certifies that production has been carried out in accordance with the documents that formed the basis for this type approval.

The validity of the Swedish Type Approval also implies that the factory production control is carried out according to agreement **509/17** and that the holder annually fulfils the requirement in "Boverket's regulations and general recommendations for type approval", BFS 2013:6, § 5 (TYP 7), on continuing production control.

Associated documents

Hansgrohe – Service manual 9.06439.01

Basic set (Basic set for single lever basin mixer for concealed installation is the only part required for installation and allows for variable positioning of the mixer system, the spout on the left or right is optional):

- HANSGROHE, product code 13622180, Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, Assembly instruction 9.01079.03
- AXOR, product code 13623180, Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, Assembly instruction 9.11079.01

Optional accessories:

- Leakage water system Scandinavia R15, product code 96362000
- Extension 25 mm, product code 31971000 and 13586000, Assembly instruction 9.11083.01

Product code specific Assembly instructions are listed below.

Trade name	Product code	Description	Acoustic group	Assembly instruction	Production site(s)
hansgrohe					
PuraVida	15084xxx	Single lever basin mixer 165 mm	I	9.01479.03	WSW
	15085xxx	Single lever basin mixer 225 mm			
Metris	31085xxx	Single lever basin mixer 165 mm	I	9.01036.07	
	31086xxx	Single lever basin mixer 225 mm			
Metris S	31162xxx	Single lever basin mixer 165 mm	I	9.01036.07	
	31163xxx	Single lever basin mixer 225 mm			
Talis	31611xxx	Single lever basin mixer 225 mm	I	9.05249.01	
	31618xxx	Single lever basin mixer 165 mm			
Logis	71220xxx	Single lever basin mixer 195 mm	I	9.05453.03	
Metropol	32525xxx	Single lever basin mixer 165 mm	I	9.05249.01	
	32526xxx	Single lever basin mixer 225 mm			
	74525xxx	Single lever basin mixer 165 mm, with loop handle			
	74526xxx	Single lever basin mixer 225 mm, with loop handle			
Novus	71127xxx	Single lever basin mixer 195 mm	I	9.05453.03	
Talis E	71732xxx	Single lever basin mixer 165 mm	I	9.02921.01	
	71734xxx	Single lever basin mixer 225 mm			
Talis S	72110xxx	Single lever basin mixer 165 mm	I	9.07167.51	
	72111xxx	Single lever basin mixer 225 mm			
Vernis Blend	71576xxx	Single lever basin mixer 205 mm	I	9.07167.51	LXI
Vernis Shape	71578xxx	Single lever basin mixer 205 mm			
AXOR					
Citterio M	34112xxx	Single lever basin mixer 167 mm	I	9.04504.07	
	34115xxx	Single lever basin mixer 227mm			
	34113xxx	Single lever basin mixer 167 mm	I	9.04503.07	
	34116xxx	Single lever basin mixer 227 mm			
Citterio E	36106xxx	Single lever basin mixer 220 mm	I	9.02566.01	
	36114xxx	Single lever basin mixer 220 mm	I	9.02793.01	
Citterio	39112xxx	Single lever basin mixer 160 mm	I	9.05684.07	
	39115xxx	Single lever basin mixer 220 mm			
	39113xxx	Single lever basin mixer 160 mm	I	9.05683.07	
	39116xxx	Single lever basin mixer 220 mm			
Uno	38112xxx	Single lever basin mixer 165 mm	I	9.09967.09	
	38115xxx	Single lever basin mixer 225 mm			
	38113xxx	Single lever basin mixer 165 mm	I	9.09968.09	
	38116xxx	Single lever basin mixer 225 mm			

Trade name	Product code	Description	Acoustic group	Assembly instruction	Production site(s)
	38121xxx	Single lever basin mixer 165 mm, with loop handle	I	9.05409.01	
	38122xxx	Single lever basin mixer 225 mm, with loop handle			
	45112xxx	Select single lever basin mixer 160mm	I	9.05862.01	
	45113xxx	Select single lever basin mixer 220mm			
MyEdition	47060xxx	Single lever basin mixer 221 mm	I	9.06447.01	
	47062xxx	Single lever basin mixer 221 mm, without plate			

The assessment basis for the approval

Test reports:

201001891/001A-TR-rev0 (Kiwa Nederland BV)

60172308-003, 60437017-002, 60437017-003 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

Examination report:

180501694/002 (Kiwa Nederland BV)

Assessment reports:

408/17, 241/18, 128/19, 1189/2020 (Kiwa Sverige AB)

Comments

-


The Type approval is valid provided that the product shall neither be CE marked according to the Construction Product Regulation (EU) No 305/2011 (CPR), nor has it been suspended or withdrawn by Kiwa Sverige AB.

Date of decision: 2021-06-07

Registration number: 1189/20

Valid until: 2022-06-06


Previous registration number: 0128/19



Deo Yamabo



Bengt-Olov Andin



TYPGODKÄNNANDE 1395 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Hansgrohe SE

Auestrasse 5-9, 77761 Schiltach, Tyskland

Tel: +49 7836 51-0

E-post: info@hansgrohe.se

Hemsida: <http://www.hansgrohe.com>

1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg - hansgrohe och AXOR

Produktbeskrivning

1-greppsblandare av mässing (EN 817) för inbyggnad i vägg.

Blandararmatureerna ska anslutas till typgodkända inbyggnadsdelar.

Avsedd användning

1-greppsblandare, för varmt och kallt tappvatten, avsedda att användas i tvättställ.

Omfattning

hansgrohe art.nr.: 15084xxx, 15085xxx, 31085xxx, 31086xxx, 31162xxx, 31163xxx, 31611xxx, 31618xxx, 71220xxx, 32525xxx, 32526xxx, 74525xxx, 74526xxx, 71127xxx, 71732xxx, 71734xxx, 72110xxx, 72111xxx, 71576xxx, 71578xxx

AXOR art.nr.: 34112xxx, 34115xxx, 34113xxx, 34116xxx, 36106xxx, 36114xxx, 39112xxx, 39115xxx, 39113xxx, 39116xxx, 38112xxx, 38115xxx, 38113xxx, 38116xxx, 38121xxx, 38122xxx, 45112xxx, 45113xxx, 47060xxx, 47062xxx


Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62 (1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd)
Tappvattenflöde	6:623 (1:a meningen)
Återströmning	6:624
Utformning	6:625 (1:a och 4:e stycket)

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	Hansgrohe SE
Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	Berört tillverkningsställe (t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
Spårbarhet till tillverkningen:	☒
Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:	
Certifieringsorgan:	Kiwa Sverige AB 
Ackrediteringsnummer:	1913
Typgodkännande:	1395
Kontrollorgan:	Kiwa Sverige AB

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens fortlöpande egenkontroll kombineras med övervakning utförd av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: **509/17**

Tillverkningskontroll ska utföras i enlighet med kontrollanvisning i avtal **509/17**.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **509/17** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll.

Tillhörande handlingar

Hansgrohe – Serviceanvisning 9.06439.01

Inbyggnadsdel (krävs för inbyggnad och gör det möjligt för variabel positionering av blandningssystemet alternativt till vänster eller höger om utloppet):

- HANSGROHE, art.nr. 13622180, Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg, Monteringsanvisning 9.01079.03
- AXOR, art.nr. 13623180, Inbyggnadsdel för 1-grepps tvättställsblandare för 2-håls inbyggnad i vägg, Monteringsanvisning 9.11079.01

Tillvalstillbehör:

- Anslutningskopplingar R15, Art.nr. 96362000
- Förlängning 25 mm, Art.nr. 31971000 och 13586000, Monteringsanvisning 9.11083.01

Artikelspecifika Monteringsanvisningar listas nedan.

Handelsnamn	Artikel-nummer	Beskrivning	Ljudklass	Monterings-anvisning	Tillverknings-ställe
hansgrohe					
PuraVida	15084xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm	I	9.01479.03	WSW
	15085xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm			
Metris	31085xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm	I	9.01036.07	
	31086xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm			
Metris S	31162xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm	I	9.01036.07	
	31163xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm			
Talis	31611xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm	I	9.05249.01	
	31618xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm			
Logis	71220xxx	1-grepps tvättställsblandare 195 mm	I	9.05453.03	
Metropol	32525xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm			
	32526xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm			
	74525xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm, med bygelgrepp			
	74526xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm, med bygelgrepp			
Novus	71127xxx	1-grepps tvättställsblandare 195 mm	I	9.05453.03	
Talis E	71732xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm	I	9.02921.01	
	71734xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm			
Talis S	72110xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm	I	9.07167.51	
	72111xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm			
Vernis Blend	71576xxx	1-grepps tvättställsblandare 205 mm	I	9.07167.51	LXI
Vernis Shape	71578xxx	1-grepps tvättställsblandare 205 mm			
AXOR					
Citterio M	34112xxx	1-grepps tvättställsblandare 167 mm	I	9.04504.07	
	34115xxx	1-grepps tvättställsblandare 227mm			
	34113xxx	1-grepps tvättställsblandare 167 mm	I	9.04503.07	
	34116xxx	1-grepps tvättställsblandare 227 mm			
Citterio E	36106xxx	1-grepps tvättställsblandare 220 mm	I	9.02566.01	
	36114xxx	1-grepps tvättställsblandare 220 mm	I	9.02793.01	
Citterio	39112xxx	1-grepps tvättställsblandare 160 mm	I	9.05684.07	
	39115xxx	1-grepps tvättställsblandare 220 mm			
	39113xxx	1-grepps tvättställsblandare 160 mm	I	9.05683.07	
	39116xxx	1-grepps tvättställsblandare 220 mm			
Uno	38112xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm	I	9.09967.09	
	38115xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm			
	38113xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm	I	9.09968.09	
	38116xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm			

Handelsnamn	Artikelnummer	Beskrivning	Ljudklass	Monteringsanvisning	Tillverkningsställe
	38121xxx	1-grepps tvättställsblandare 165 mm, med bygelgrepp	I	9.05409.01	
	38122xxx	1-grepps tvättställsblandare 225 mm, med bygelgrepp			
	45112xxx	Select 1-grepps tvättställsblandare 160mm	I	9.05862.01	
	45113xxx	Select 1-grepps tvättställsblandare 220mm			
MyEdition	47060xxx	1-grepps tvättställsblandare 221 mm	I	9.06447.01	
	47062xxx	1-grepps tvättställsblandare 221 mm utan designplatta			

Bedömningsunderlag

Provningsrapport:

201001891/001A-TR-rev0 (Kiwa Nederland BV)

60172308-003, 60437017-002, 60437017-003 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

Granskningsrapport:

180501694/002 (Kiwa Nederland BV)

Bedömningsrapport:

408/17, 241/18, 128/19, 1189/2020 (Kiwa Sverige AB)

Kommentarer

-


Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Sverige AB.

Beslutsdatum: 2021-06-07

Diarienummer: 1189/20

Giltigt till: 2022-06-06

Tidigare diarienummer: 0128/19


Deo Yamabo


Bengt-Olov Andin