

350 PH Skruetrækker til Phillips-skruer, PH 2 x 150 mm

Kraftform Plus – Serie 300



| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288097996 | Størrelse: | 255x37x37 mm |
| Code nr.: | 05008723001 | Vægt: | 99 g |
| Artikel nr.: | 350 PH | Oprindelsesland: | CZ |
| | | Told tarif nr.: | 82054000 |

- Skruetrækker til krydkærvsskruer Phillips
- Hårde grebszoner til høje arbejdhastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med værktøjsfinder "Take it easy": Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant ruller sikring mod at rulle væk
- Lasertip-spids til bedre hold i skruehovedet

Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker med elektrikerklunge. Flerkomponent Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdhastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Spidsen på Wera Lasertip skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler. Denne ru overflade "bidder" sig ligefrem fast i skruehovedet. Utilsigtet rutsjen af hører nu fortiden til. "Take it easy" værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Den sekskantede ruller sikring forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_ph.html

Wera - 350 PH
05008723001 - 4013288097996

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip hindrer rutsjen af



Kraftform Plus skruetrækkere - begribelig ergonomi. Skåner hele hånd-arm-systemet - også ved konstant brug. I samspil med yderligere tekniske og praktiske produktfordele som Lasertip-spidsen til sikker placering i skruen er Kraftform-skruetrækkere det ideelle valg, når det drejer sig om manuel skruring.



Det sker igen og igen, at man ved skruring smutter ud af kærven. Nogle gange beskadiges kostbare overflader derved eller man kommer selv galt afsted. Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler. Denne ru overflade "bider" sig ligefrem fast i kærven. Det utilsigtede smutten ud af kærven hører dermed fortiden til.

Lasertip



Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Wera Lasertip slår kløerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kærven, Phillips og Pozidriv.

Nedsat trykkraft



Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruringen bliver sikrere og mere komfortabel.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_ph.html

Wera - 350 PH

05008723001 - 4013288097996

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Store kontaktflade



Den store kontaktflade - med særlig stor friktion på de bløde zoner - giver en stor momentoverførsel uden trykmærker forårsaget af kanter.

Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.






Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_ph.html

Wera - 350 PH
05008723001 - 4013288097996

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

| |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | inch |
| 05008705001 ¹⁾ | PH 0 | 60 | 81 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05008706001 ¹⁾ | PH 0 | 100 | 81 | 3,0 | 4" |
| 05008710001 | PH 1 | 80 | 98 | 4,5 | 3 1/8" |
| 05008712001 | PH 1 | 200 | 98 | 4,5 | 8" |
| 05008715001 ¹⁾ | PH 1 | 300 | 98 | 4,5 | 12" |
| 05008720001 | PH 2 | 100 | 105 | 6,0 | 4" |
| 05008723001 | PH 2 | 150 | 105 | 6,0 | 6" |
| 05008725001 | PH 2 | 200 | 105 | 6,0 | 8" |
| 05008730001 ¹⁾ | PH 2 | 300 | 105 | 6,0 | 12" |
| 05008735001 | PH 3 | 150 | 112 | 8,0 | 6" |
| 05008740001 ¹⁾ | PH 4 | 200 | 112 | 10,0 | 8" |

1) ikke Lasertip

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_350_ph.html

Wera - 350 PH

05008723001 - 4013288097996

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de