

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm

SMART SURFACE DOWNLIGHT TW | Smart påbygnings downlight med integreret driver, TW og dæmpbar



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

---

### Produktfordele

- Surface downlight

---

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Materiale armaturhus: metal



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	22,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Drifttilstand	External LED driver

## Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominel lysstrøm	1800 lm
Lumen	1800 lm
Belysnings effektivitet	81 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvegengivelsesindex	≥80

## Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Produktvægt	1270,00 g
Diameter	400,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	400,00 mm
Højde	40.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	40.00 mm

## Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

## EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Screw terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud



## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EMC / ERP / RoHS / REACH
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT
	Declarations of conformity SMART WIFI ORBIS DL SF

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075572935	Folding box 1	48 mm x 440 mm x 444 mm	1448.00 g	9.38 dm <sup>3</sup>

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075572942	Shipping box 5	459 mm x 268 mm x 472 mm	8084.00 g	58.06 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.