

PRODUKTDATABLAD

PLANON PLUS BACKLIGHT 100X250mm White +RC

PANEL BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart panel med op-/nedlys med WiFi teknologi, TW, RGB og dæmpbar



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Standard lys og bagkantslys
- Begge lys er uafhængige
- TW og RGB

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Nominel wattforbrug | 30,00 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Nominel strømstyrke | 0 relevant |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,90 |
| Drifttilstand | External LED driver |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------|
| Farvetemperaturer | RGBTW |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | < 6 sdcn |
| Nominel lysstrøm | 1900 lm |
| Lumen | 1900 lm |
| Belysnings effektivitet | 76 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000...6500 K |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |

Lystekniske data

| | |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 110 ° |
| Opstarttid | < 0.5 s |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|---------------------------------|------------|
| Produktvægt | 2500,00 g |
| Længde | 1000.00 mm |
| Bredde | 250.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 250.00 mm |
| Højde | 56.00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 56.00 mm |

Levetid

| | |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 15000 |
|-----------------|-------|

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

| | |
|---------------------|--------------------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|----------------|------|
| Monteringssted | Loft |
|----------------|------|

EVNER

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Dimmable | Yes |
| Type forbindelse | Screw terminal |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |



CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------|-----------------|
| Standarder | CE / ERP / UKCA |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsestype | IP20 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|--|
|  | User instruction SMART WIFI PLANON PLUS |
|  | Declarations of conformity SMART WIFI PLANON PLUS BACKLIGHT |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075650213 | Folding box 1 | 319 mm x 83 mm x 1,076 mm | 3419.00 g | 28.49 dm ³ |
| 4058075650220 | Shipping box 4 | 1,095 mm x 355 mm x 357 mm | 15384.00 g | 138.77 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.