

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White

DECORATIVE CEILING BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart dekorativt loftsllys med op-/nedlys TW, RGB og dæmpbar



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Standard lys og bagkantslys
- Begge lys er uafhængige
- TW og RGB

---

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	28,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	0 relevant
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Drifttilstand	External LED driver

## Fotometriske data

Farvetemperaturer	RGBTW
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominal lysstrøm	2400 lm
Lumen	2400 lm
Belysnings effektivitet	85 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvegengivelsesindex	≥80

## Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
Opstarttid	< 0.5 s

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Produktvægt	1800,00 g
Diameter	350,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	350,00 mm
Højde	90.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	90.00 mm

## Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Loft
----------------	------

## EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Screw terminal



## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Energiklasse	F
Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsbeslag medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SMART WIFI ORBIS SQ RD BL 350 RGBTW
	Declarations of conformity EC declaration_ORBIS RGBTW LUM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075574397	Folding box 1	402 mm x 122 mm x 402 mm	2110.00 g	19.72 dm <sup>3</sup>
4058075574403	Shipping box 4	500 mm x 418 mm x 420 mm	9780.00 g	87.78 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.