


Dæksel og karm Rist og karm


Produktdetaljer:

Firkantet karm incl. dæksel




ECO-315C
VVS 221119131

Firkantet karm og rist



ECO-315G
VVS 221119531



For åbning drejes rist/dæksel så pil er mod pil.

DIMENSIONER:

RIST : Ø315 mm
DÆKSEL : Ø315 mm
KARM LXB: 385 x 385 mm

VÆGT:

ECO315C: 32,1
ECO315G: 31,5

KARM: 22,96 kg
RIST: 8,58 kg
DÆKSEL: 9,21 kg

MATERIALE:


Gråjern
BELASTNINGSKL.: B125
MØNSTERDYBDE: 3,5 mm
LÅS: Bajonettlås
NØGLEHUL: Lukket
GODKENDELSE: EN124-2
STK. PR PALLE: 30

Sælges KUN i hele paller

Dæksel og karm Rist og karm


Produktdetaljer:

Firkantet karm incl. dæksel




ECO-425C
VVS 221119142

Firkantet karm og rist



ECO-425G
VVS 221119542



For åbning drejes rist/dæksel så pil er mod pil.

DIMENSIONER:

RIST: Ø426 mm
DÆKSEL: Ø426 mm
KARM L X B: 493 x 493 mm

VÆGT:

ECO425C: 48,2 kg
ECO425G: 46,6 kg


KARM: 31,3 kg
RIST: 15,3 kg
DÆKSEL: 16,9 kg

MATERIALE:


Gråjern
BELASTNINGSKL.: B125
MØNSTERDYBDE: 3,5 mm
LÅS: Bajonettlås
NØGLEHUL: Lukket
GODKENDELSE: EN124-2
STK. PR PALLE: 10
Sælges KUN i hele paller

Dæksel og karm

Produktdetaljer:



ECO-600C
VVS 221119160



DIMENSIONER:

DÆKSEL: Ø600 mm
KARM L X B: 700 x 700 mm
HØJDE KARM: 60 MM

VÆGT:

KARM: 63,5 kg
DÆKSEL: 30,5 kg
MØNSTERDYBDE: 3,5 mm
NØGLEHUL: Lukket
Åbnes med T-nøgle

MATERIALE:

Sejerm
BELASTNINGSKL.: B125
GODKENDELSE: EN124-2
STK. PR PALLE: 10
Sælges KUN i hele paller