

NEO WIFI

Minimalistisk el-radiator.

Neo el-radiator med WIFI er ikke kun en radiator, men også en del af dit interiør.

Udviklet fra Skandinaviens bedst sælgende serie, leveres den nu med et opdateret og minimalistisk design.

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.

Termostaten har også en indbygget dag- og nat reduktionsfunktion, der kan bidrage til at reducere dit strømforbrug.



DESIGNET TIL
NORDISKE FORHOLD



70 ÅRS
KVALITET



FØRENDE PRODUCENT
I SKANDINAVIEN

NEO WIFI HVID

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.



PRODUKT

- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display, samt indbygget WIFI og BLUETOOTH
- Tilslut nemt el-radiatoren til din WIFI-router i hjemmet, på kontoret eller i sommerhuset
- Juster temperaturen med Adax WIFI-appen* eller direkte på el-radiatoren
- Kan integreres med smartløsninger (b.la. Google home, Tibber)
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Godkendt til brug i vådrum (IP24)
- Udskiftelig termostat
- Ledningslængde 1,3 meter
- Leveres med stikprop

* ADAX-appen giver mulighed for at tilslutte et ubegrænset antal el-radiatorer, styring af flere hjem (hus, sommerhus, lejlighed), se strømforbrug, integration med b.la. Goggle Home og Tibber, ugeplanlægning samt meget mere.

ADAX WIFI-app



VARMEPANEL	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
410040	230	250	1-3	Hvid	330 mm	87 mm	520 mm
410041	230	400	1-5	Hvid	330 mm	87 mm	565 mm
410042	230	600	1-8	Hvid	330 mm	87 mm	635 mm
410043	230	800	1-10	Hvid	330 mm	87 mm	750 mm
410044	230	1000	1-13	Hvid	330 mm	87 mm	809 mm
410045	230	1200	1-15	Hvid	330 mm	87 mm	984 mm
410046	230	1400	1-18	Hvid	330 mm	87 mm	1094 mm
410048	230	2000	1-25	Hvid	330 mm	87 mm	1403 mm



WIFI
TERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



STÆNKTÆT
IP24



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO WIFI HVID

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.

PRODUKT



- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display, samt indbygget WIFI og BLUETOOTH
- Tilslut nemt el-radiatoren til din WIFI-router i hjemmet, på kontoret eller i sommerhuset
- Juster temperaturen med Adax WIFI-appen* eller direkte på el-radiatoren
- Kan integreres med smartløsninger (b.la. Google home, Tibber)
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Godkendt til brug i vådrum (IP24)
- Udskiftelig termostat
- Ledningslængde 1,3 meter
- Leveres med stikprop

* ADAX-appen giver mulighed for at tilslutte et ubegrænset antal el-radiatorer, styring af flere hjem (hus, sommerhus, lejlighed), se strømforbrug, integration med b.la. Goggle Home og Tibber, ugeplanlægning samt meget mere.

ADAX WIFI-app



VARMELISTE	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
420040	230	250	1-3	Hvid	210 mm	87 mm	655 mm
420041	230	400	1-5	Hvid	210 mm	87 mm	783 mm
420042	230	600	1-8	Hvid	210 mm	87 mm	1005 mm
420043	230	800	1-10	Hvid	210 mm	87 mm	1186 mm
420044	230	1000	1-13	Hvid	210 mm	87 mm	1380 mm
420045	230	1200	1-15	Hvid	210 mm	87 mm	1548 mm
420046	230	1400	1-18	Hvid	210 mm	87 mm	1760 mm



WIFI
THERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



STÆNKTÆT
IP24



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO WIFI SORT

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.



PRODUKT

- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display, samt indbygget WIFI og BLUETOOTH
- Tilslut nemt el-radiatoren til din WIFI-router i hjemmet, på kontoret eller i sommerhuset
- Juster temperaturen med Adax WIFI-appen* eller direkte på el-radiatoren
- Kan integreres med smartløsninger (b.la. Google home, Tibber)
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Godkendt til brug i vådrum (IP24)
- Udskiftelig termostat
- Ledningslængde 1,3 meter
- Leveres med stikprop

* ADAX-appen giver mulighed for at tilslutte et ubegrænset antal el-radiatorer, styring af flere hjem (hus, sommerhus, lejlighed), se strømforbrug, integration med b.la. Goggle Home og Tibber, ugeplanlægning samt meget mere.

ADAX WIFI-app



VARMEPANEL	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
410240	230	250	1-3	Sort	330 mm	87 mm	520 mm
410241	230	400	1-5	Sort	330 mm	87 mm	565 mm
410242	230	600	1-8	Sort	330 mm	87 mm	635 mm
410243	230	800	1-10	Sort	330 mm	87 mm	750 mm
410244	230	1000	1-13	Sort	330 mm	87 mm	809 mm
410245	230	1200	1-15	Sort	330 mm	87 mm	984 mm
410246	230	1400	1-18	Sort	330 mm	87 mm	1094 mm
410248	230	2000	1-25	Sort	330 mm	87 mm	1403 mm



WIFI
THERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



STÆNKTÆT
IP24



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO WIFI SORT

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.

PRODUKT



- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display, samt indbygget WIFI og BLUETOOTH
- Tilslut nemt el-radiatoren til din WIFI-router i hjemmet, på kontoret eller i sommerhuset
- Juster temperaturen med Adax WIFI-appen* eller direkte på el-radiatoren
- Kan integreres med smartløsninger (b.la. Google home, Tibber)
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Godkendt til brug i vådrum (IP24)
- Udskiftelig termostat
- Ledningslængde 1,3 meter
- Leveres med stikprop

* ADAX-appen giver mulighed for at tilslutte et ubegrænset antal el-radiatorer, styring af flere hjem (hus, sommerhus, lejlighed), se strømforbrug, integration med b.la. Goggle Home og Tibber, ugeplanlægning samt meget mere.

ADAX WIFI-app



VARMELISTE	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
420240	230	250	1-3	Sort	210 mm	87 mm	655 mm
420241	230	400	1-5	Sort	210 mm	87 mm	783 mm
420242	230	600	1-8	Sort	210 mm	87 mm	1005 mm
420243	230	800	1-10	Sort	210 mm	87 mm	1186 mm
420244	230	1000	1-13	Sort	210 mm	87 mm	1380 mm
420245	230	1200	1-15	Sort	210 mm	87 mm	1548 mm
420246	230	1400	1-18	Sort	210 mm	87 mm	1760 mm



WIFI
THERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



STÆNKTÆT
IP24



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO WIFI GRÅ

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.



PRODUKT

- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display, samt indbygget WIFI og BLUETOOTH
- Tilslut nemt el-radiatoren til din WIFI-router i hjemmet, på kontoret eller i sommerhuset
- Juster temperaturen med Adax WIFI-appen* eller direkte på el-radiatoren
- Kan integreres med smartløsninger (b.la. Google home, Tibber)
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Godkendt til brug i vådrum (IP24)
- Udskiftelig termostat
- Ledningslængde 1,3 meter
- Leveres med stikprop

* ADAX-appen giver mulighed for at tilslutte et ubegrænset antal el-radiatorer, styring af flere hjem (hus, sommerhus, lejlighed), se strømforbrug, integration med b.la. Goggle Home og Tibber, ugeplanlægning samt meget mere.

ADAX WIFI-app



VARMEPANEL	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
410340	230	250	1-3	Grå	330 mm	87 mm	520 mm
410341	230	400	1-5	Grå	330 mm	87 mm	565 mm
410342	230	600	1-8	Grå	330 mm	87 mm	635 mm
410343	230	800	1-10	Grå	330 mm	87 mm	750 mm
410344	230	1000	1-13	Grå	330 mm	87 mm	809 mm
410345	230	1200	1-15	Grå	330 mm	87 mm	984 mm
410346	230	1400	1-18	Grå	330 mm	87 mm	1094 mm
410348	230	2000	1-25	Grå	330 mm	87 mm	1403 mm



WIFI
THERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



STÆNKTÆT
IP24



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO WIFI GRÅ

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.

PRODUKT



- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display, samt indbygget WIFI og BLUETOOTH
- Tilslut nemt el-radiatoren til din WIFI-router i hjemmet, på kontoret eller i sommerhuset
- Juster temperaturen med Adax WIFI-appen* eller direkte på el-radiatoren
- Kan integreres med smartløsninger (b.la. Google home, Tibber)
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Godkendt til brug i vådrum (IP24)
- Udskiftelig termostat
- Ledningslængde 1,3 meter
- Leveres med stikprop

* ADAX-appen giver mulighed for at tilslutte et ubegrænset antal el-radiatorer, styring af flere hjem (hus, sommerhus, lejlighed), se strømforbrug, integration med b.la. Goggle Home og Tibber, ugeplanlægning samt meget mere.

ADAX WIFI-app



VARMELISTE	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
420340	230	250	1-3	Grå	210 mm	87 mm	655 mm
420341	230	400	1-5	Grå	210 mm	87 mm	783 mm
420342	230	600	1-8	Grå	210 mm	87 mm	1005 mm
420343	230	800	1-10	Grå	210 mm	87 mm	1186 mm
420344	230	1000	1-13	Grå	210 mm	87 mm	1380 mm
420345	230	1200	1-15	Grå	210 mm	87 mm	1548 mm
420346	230	1400	1-18	Grå	210 mm	87 mm	1760 mm



WIFI
THERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



STÆNKTÆT
IP24



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO WIFI HVID

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.



PRODUKT

- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display, samt indbygget WIFI og BLUETOOTH
- Tilslut nemt el-radiatoren til din WIFI-router i hjemmet, på kontoret eller i sommerhuset
- Juster temperaturen med Adax WIFI-appen* eller direkte på el-radiatoren
- Kan integreres med smartløsninger (b.la. Google home, Tibber)
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Godkendt til brug i vådrum (IP24)
- Udskiftelig termostat
- Ledningslængde 45 cm, inkl. monteringsboks
- Til fast installation af autoriseret elektriker

* ADAX-appen giver mulighed for at tilslutte et ubegrænset antal el-radiatorer, styring af flere hjem (hus, sommerhus, lejlighed), se strømforbrug, integration med b.la. Google Home og Tibber, ugeplanlægning samt meget mere.

ADAX WIFI-app



VARMEPANEL	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
414041	400	400	1-5	Hvid	330 mm	87 mm	565 mm
414042	400	600	1-8	Hvid	330 mm	87 mm	635 mm
414043	400	800	1-10	Hvid	330 mm	87 mm	750 mm
414044	400	1000	1-13	Hvid	330 mm	87 mm	809 mm
414045	400	1200	1-15	Hvid	330 mm	87 mm	984 mm
414046	400	1400	1-18	Hvid	330 mm	87 mm	1094 mm
414048	400	2000	1-25	Hvid	330 mm	87 mm	1403 mm



WIFI
TERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



STÆNKTÆT
IP24



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO WIFI HVID

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.

PRODUKT



- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display, samt indbygget WIFI og BLUETOOTH
- Tilslut nemt el-radiatoren til din WIFI-router i hjemmet, på kontoret eller i sommerhuset
- Juster temperaturen med Adax WIFI-appen* eller direkte på el-radiatoren
- Kan integreres med smartløsninger (b.la. Google home, Tibber)
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Godkendt til brug i vådrum (IP24)
- Udskiftelig termostat
- Ledningslængde 45 cm, inkl. monteringsboks
- Til fast installation af autoriseret elektriker

* ADAX-appen giver mulighed for at tilslutte et ubegrænset antal el-radiatorer, styring af flere hjem (hus, sommerhus, lejlighed), se strømforbrug, integration med b.la. Goggle Home og Tibber, ugeplanlægning samt meget mere.

ADAX WIFI-app



VARMELISTE	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
424041	400	400	1-5	Hvid	210 mm	87 mm	783 mm
424042	400	600	1-8	Hvid	210 mm	87 mm	1005 mm
424043	400	800	1-10	Hvid	210 mm	87 mm	1186 mm
424044	400	1000	1-13	Hvid	210 mm	87 mm	1380 mm
424045	400	1200	1-15	Hvid	210 mm	87 mm	1548 mm
424046	400	1400	1-18	Hvid	210 mm	87 mm	1760 mm



WIFI
THERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



STÆNKTÆT
IP24



DOBBELT
ISOLERET




BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO WIFI SORT & GRÅ

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.

PRODUKT



- Stilren klassisk el-radiator med stålfront
- Elektronisk termostat med digitalt display, samt indbygget WIFI og BLUETOOTH
- Tilslut nemt el-radiatoren til din WIFI-router i hjemmet, på kontoret eller i sommerhuset
- Juster temperaturen med Adax WIFI-appen* eller direkte på el-radiatoren
- Kan integreres med smartløsninger (b.la. Google home, Tibber)
- Mulighed for ugeprogrammering samt dag- og natsænkingsfunktion
- Godkendt til brug i vådrum (IP24)
- Udskiftelig termostat
- Ledningslængde 45 cm, inkl. monteringsboks
- Til fast installation af autoriseret elektriker

* ADAX-appen giver mulighed for at tilslutte et ubegrænset antal el-radiatorer, styring af flere hjem (hus, sommerhus, lejlighed), se strømforbrug, integration med b.la. Goggle Home og Tibber, ugeplanlægning samt meget mere.

ADAX WIFI-app



VARMEPANEL	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
414244	400	1000	1-13	Sort	330 mm	87 mm	809 mm
414344	400	1000	1-13	Grå	330 mm	87 mm	809 mm

VARMELISTE	Volt	Watt	M ²	Farve	Højde	Dybde	Længde
424244	400	1000	1-13	Sort	210 mm	87 mm	1380 mm
424344	400	1000	1-13	Grå	210 mm	87 mm	1380 mm



WIFI
THERMOSTAT



MED
STÅLFRONT



ÅRS
GARANTI



STÆNKTÆT
IP24



DOBBELT
ISOLERET



BESKYTTELSE MOD
OVEROPHEDNING

NEO WIFI

Neo WIFI har et stilrent og unikt design, som passer godt ind i alle former for interiør og værelser.

Neo WIFI er let at montere og har en pålidelig termostatfunktion med digitalt display.

Termostaten har også en indbygget dag- og nat reduktionsfunktion, der kan bidrage til at reducere dit strømforbrug.

