


Manometer/Vacuometer til VVS og Industri

Sort stålhus m/rød stilleviser

Kl. 1,6



1.01



Anvendelse

Anvendes til luft såvel som til vandbårne systemer.

Må ikke anvendes til væsker, der kan angribe kobberlegering eller til stærkt krystalliserende væsker.

Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran.

Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelse

Lagerføres i følgende størrelser (diameter):

Ø63, Ø80, Ø100 og Ø160 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Skala

Leveres med "bar" og "mVS" skala, som vist på billedet.

Måleområde

0-0,6 bar til 0-25 bar

Anvendelsesområde

Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi

Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser: $T_{(min)} = -20^{\circ} C$

$T_{(max)} = +60^{\circ} C$

Målemediet: $T_{(max)} = +60^{\circ} C$

Forhold omkring temperatur

Ved temperatur på $+20^{\circ} C$ er der følgende fejlmargen:

- Ved stigende temperatur: ca. $\pm 0,4 \%$
- Ved faldende temperatur: ca. $\pm 0,4 \%$ af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse

IP32 (EN 60529).

Målenøjagtighed

Kl. 1,6.

Viserværk og måledel

Messing og kobberlegering.

Manometer skive

"bar-skala": Sorte tal på hvid baggrund.

"mVS-skala": Røde tal på hvid baggrund.

Hus

Sort lakeret stålhus.

Tilslutning

Nedadvendt messingstuds m/"tap".

Glas

Polykarbonat.

Se oversigt over typer på næste side

Manometer/Vacuum-meter til VVS og Industri

Sort stålhus m/rød stilleviser

Kl. 1,6



1.02

Manometer i sort stålhus m/rød stilleviser.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481101-002	481101-002R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-0,6 bar / 0-6 mVS
481101-012	481101-012R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-1 bar / 0-10 mVS
481101-032	481101-032R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481101-042	481101-042R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481101-062	481101-062R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481101-082	481101-082R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481101-102	481101-102R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481101-122	481101-122R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-25 bar / 0-250 mVS
481103-062	481103-062R	5	Ø80 mm	¼" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481103-082	481103-082R	5	Ø80 mm	¼" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481103-043	481103-043R	5	Ø80 mm	⅜" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481103-063	481103-063R	5	Ø80 mm	⅜" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481103-083	481103-083R	5	Ø80 mm	⅜" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481103-004	481103-004R	5	Ø80 mm	½" ned	0-0,6 bar / 0-6 mVS
481103-014	481103-014R	5	Ø80 mm	½" ned	0-1 bar / 0-10 mVS
481103-024	481103-024R	5	Ø80 mm	½" ned	0-1,6 bar / 16 mVS
481103-034	481103-034R	5	Ø80 mm	½" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481103-044	481103-044R	5	Ø80 mm	½" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481103-064	481103-064R	5	Ø80 mm	½" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481103-084	481103-084R	5	Ø80 mm	½" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481103-104	481103-104R	5	Ø80 mm	½" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481103-124	481103-124R	5	Ø80 mm	½" ned	0-25 bar / 0-250 mVS
481104-043	481104-043R	5	Ø100 mm	⅜" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481104-063	481104-063R	5	Ø100 mm	⅜" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481104-083	481104-083R	5	Ø100 mm	⅜" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481104-103	481104-103R	5	Ø100 mm	⅜" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481104-014	481104-014R	5	Ø100 mm	½" ned	0-1 bar / 0-10 mVS
481104-024	481104-024R	5	Ø100 mm	½" ned	0-1,6 bar / 0-16 mVS
481104-034	481104-034R	5	Ø100 mm	½" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481104-044	481104-044R	5	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar / 0-40 mVS

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.

Se oversigt over flere typer på næste side

Manometer/Vacuum-meter til VVS og Industri

Sort stålhus m/rød stilleviser

Kl. 1,6



1.03

Manometer i sort stålhus m/rød stilleviser, fortsat.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481104-064	481104-064R	5	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481104-084	481104-084R	5	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481104-104	481104-104R	5	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481104-124	481104-124R	5	Ø100 mm	½" ned	0-25 bar / 0-250 mVS
481106-034	481106-034R	5	Ø160 mm	½" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481106-044	481106-044R	5	Ø160 mm	½" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481106-064	481106-064R	5	Ø160 mm	½" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481106-084	481106-084R	5	Ø160 mm	½" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481106-104	481106-104R	5	Ø160 mm	½" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481106-102	481106-104R	5	Ø160 mm	½" ned	0-25 bar / 0-250 mVS

Vacuum-meter i sort stålhus m/rød stilleviser.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481166-034	009091	4	Ø160 mm	½" ned	-1/0 bar / mVS

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.