

PRODUKTDATABLAD

SUN@Home Flex 3M

Sun@Home Mood | Mood lighting med HCL-teknologi (Human Centric Lighting)



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Fremmer koncentration og ydeevne
- Forbedrer det generelle aktivitets- og energiniveau
- Forbedrer søvnrytmen og søvnintensiteten
- Forbedrer den visuelle opfattelse
- Gør det muligt at forbedre luftkvaliteten ved at bekæmpe bakterier og dårlig luft
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2200...5000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Innovative fuldspektrede LED'er med CRI95 der ligner sollyset
- LED'er med reduceret blåt lys der ligner sollyset



- Innovativt armatur "coating-technology" der bekæmper bakterier og dårligt luft i hjemmet
- Automated biorhythm feature

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	13,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Nominel lysstrøm	850 lm
Lumen	850 lm
Belysnings effektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	2200...5000 K
Farvegengivelsesindex	> 95

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	120 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

Produktvægt	138,5 g
Længde	3000.00 mm
Bredde	10.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10.00 mm
Højde	2.80 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	2.80 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------



FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Silicone

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringssted	Alle overflader
----------------	-----------------

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud




CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SUN@HOME FLEX
	Declarations of conformity SUN@HOME SMART+ WIFI NEON FLEX 3M WIFI TW IP44
	Packaging insert SUN@HOME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576117	Folding box 1	62 mm x 107 mm x 113 mm	159.00 g	0.75 dm ³
4058075576124	Shipping box 4	264 mm x 129 mm x 143 mm	778.00 g	4.87 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

